Všeobecné upevňovacie systémy / Obecné upevňovací systémy / General fastening systems / Allgemeine befestigungssysteme / Systemy mocowania ogólne / Sustavi opća pričvršćivanje / Общи системи за закрепване

4

5


6-8

9


10-11


12-13

14-20

Suchá výstavba / Suchá výstavba / Drywall system / Gipskarton systeme / Systemy płyt gipsowo-kartonowych / Gips sustavi / Гипсокартон системи

21-23

23-27

28

29


30-35

36

Zateplenie / Zateplení / Insulation / Isolierung / Izolacja / Izolacija / Изолация

37-46


47


48-52

53

54

Strechy / Střechy / Roofs / Dächer / Dachy / Krovovi / Покриви

55

56-62

63

64-71

72-73

Náradie / Nářadí / Tools / Werkzeuge / Narzędzia / Alati / Инструменти

75

76-81

82-88

89-91

92-99

100-103

103-106

107-111

112-116

116-126

127

128-133

Stavebná chémia / Stavební chemie / Building chemistry / Bauchemie / Chemia budowlana / Izgradnja kemije / Строителна химия

134-142

EN Expansion plug KR - Nylon
DE Dübel KR - Nylon
CZ Klasické hmoždinky KR - Nylon
SK Klasické hmoždinky KR - Nylon
HR Klasična tipla KR - Nylon
PL Kołek rozporowy KR - Nylon
BG Дюбел KR - Nylon

nylon / najlon / найлон

KR 06, 08, 10, 12



index	mm		
KR-06	6 x 30	20	1000
KR-08	8 x 40	20	1000
KR-10	10 x 50	20	600
KR-12	12 x 60	10	300

A B C* D*

* After testing / Nach Ausprüfung / Po vyzkoušení / Po otestovaní / Nakon testiranja / Po przetestowaniu / След тестване

EN Knotter dowels PX
DE Dübel PX
CZ Uzlovací hmoždinky PX
SK Uzľovacie hmoždinky PX
HR Čvorna tipla PX
PL Kołki rozporowe PX
BG Универсални найлонови дюбели PX

index	mm	mm		
PX-06	6	30	200	6000
PX-08	8	40	200	3600
PX-10	10	50	100	1800
PX-12	12	60	100	1200
PX-14	14	70	50	600

A B E  F

EN Plug P
DE Dübel P
CZ Hmoždinky P
SK Hmoždinky P
HR Tipla P
PL Kołki P
BG Универсални дюбели тип P

index	mm	mm		
P-06	6	30	200	3600
P-08	8	40	200	3600
P-10	10	50	100	1200
P-12	12	60	100	1200
P-14	14	75	50	600

A B C D

E F I 

EN Knotter dowel PV for binding tapes
DE Dübel PV für Bindung Bänder
CZ PV hmoždinka pro vázací pásky
SK PV hmoždinka pre viazacie pásky
HR Tipla za spojne trake
PL Kołek do mocowania opasek kablowych w ścianie
BG Дюбел с отвори за захващане на кабели

index	mm	mm		
PV-05025	5	25	200	3600
PV-06030	6	30	200	3600
PV-08040	8	40	200	2400

A B C

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

HS 3,5 x 50

KR01-0006

index		
PX-B-06	20	25x20
PX-B-08	20	25x20
PX-B-10	10	25x10
PX-B-12	10	25x10
HS-B-3020	20	25x20
HS-B-3525	20	25x20
HS-B-3530	20	25x20
HS-B-3535	20	25x20
HS-B-3540	20	25x20
HS-B-4030	20	25x20
HS-B-4035	20	25x20
HS-B-4040	20	25x20
HS-B-4045	20	25x20
HS-B-4050	20	25x20
HS-B-5050	20	25x20
HS-B-6060	20	25x20
ZF-B-42013	100	25x100
ZF-B-42016	100	25x100
ZF-B-42019	100	25x100
ZFS-B-42013	100	25x100
ZFS-B-42016	100	25x100
ZFS-B-42019	100	25x100
FGS-B-0632	10	25x10
FGS-B-0860	10	25x10
FGS-B-1060	10	25x10
934-B-06-ZN	20	50x20
934-B-08-ZN	20	50x20
934-B-10-ZN	20	25x20
934-B-12-ZN	10	25x10
440-B-06-ZN	20	50x20
440-B-08-ZN	20	50x20
440-B-10-ZN	20	25x20
440-B-12-ZN	10	25x10



ilustračné fotky

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

DRIVA 1

HS 3,5 x 50

FM 3,5 x 45

(EN) Universal screws for wood and chipboard
(DE) Universal Schrauben für Holz und Spannplatten HS
(CZ) Univerzální vruty do dřeva a dřevotřísky HS
(SK) Univerzálne skrutky do dreva a drevotriesky HS
(HR) Univerzalni vijak za drvo i ivericu HS
(PL) Wkręty utwardzane do drewna i płyt wiórowych HS
(BG) Универсални винтове за дърво и пластмаса

index	index	TORX	mm		
HS-3012			3,0 x 12		1000
HS-3016	HS-T-3016	T10	3,0 x 16		1000
HS-3020			3,0 x 20		1000
HS-3025			3,0 x 25		1000
HS-3030	HS-T-3030	T10	3,0 x 30		1000
HS-3035			3,0 x 35		1000
HS-3040	HS-T-3040	T10	3,0 x 40		1000
HS-3512			3,5 x 12		1000
HS-3516			3,5 x 16		1000
HS-3518			3,5 x 18		1000
HS-3520			3,5 x 20		1000
HS-3525			3,5 x 25		1000
HS-3530			3,5 x 30		1000
HS-3535			3,5 x 35		1000
HS-3540			3,5 x 40		1000
HS-3545			3,5 x 45		500
HS-3550			3,5 x 50		500
HS-4016			4,0 x 16		1000
HS-4020			4,0 x 20		1000
HS-4025			4,0 x 25		1000
HS-4030			4,0 x 30		500
HS-4035	HS-T-4035	T20	4,0 x 35		500
HS-4040	HS-T-4040	T20	4,0 x 40		500
HS-4045	HS-T-4045	T20	4,0 x 45		500
HS-4050	HS-T-4050	T20	4,0 x 50		500
HS-4060	HS-T-4060	T20	4,0 x 60		500
HS-4070	HS-T-4070	T20	4,0 x 70	*	250
HS-4516			4,5 x 16		1000
HS-4520			4,5 x 20		500
HS-4525			4,5 x 25		500
HS-4530			4,5 x 30		500
HS-4535			4,5 x 35		500
HS-4540			4,5 x 40		250

index	index	TORX	mm		
HS-4545			4,5 x 45		250
HS-4550			4,5 x 50		250
HS-4560			4,5 x 60		250
HS-4570			4,5 x 70	*	250
HS-5020			5,0 x 20		500
HS-5025			5,0 x 25		500
HS-5030			5,0 x 30		500
HS-5035			5,0 x 35		500
HS-5040	HS-T-5040	T25	5,0 x 40		250
HS-5045			5,0 x 45		250
HS-5050	HS-T-5050	T25	5,0 x 50		200
HS-5060	HS-T-5060	T25	5,0 x 60		200
HS-5070	HS-T-5070	T25	5,0 x 70	*	200
HS-5080	HS-T-5080	T25	5,0 x 80	*	100
HS-5090			5,0 x 90	*	100
HS-5100	HS-T-5100	T25	5,0 x 100	*	100
HS-5120			5,0 x 120	*	100
HS-6030			6,0 x 30		200
HS-6040			6,0 x 40		200
HS-6045			6,0 x 45		200
HS-6050			6,0 x 50		200
HS-6060			6,0 x 60		200
HS-6070			6,0 x 70	*	100
HS-6080			6,0 x 80	*	100
HS-6090			6,0 x 90	*	100
HS-6100			6,0 x 100	*	100
HS-6110			6,0 x 110	*	100
HS-6120			6,0 x 120	*	100
HS-6140			6,0 x 140	*	100
HS-6150			6,0 x 150	*	100
HS-6160			6,0 x 160	*	100
HS-6180			6,0 x 180	*	100
HS-6200			6,0 x 200	*	100
HS-6220			6,0 x 220	*	100
HS-8200			8,0 x 200	*	100
HS-8260			8,0 x 260	*	100
HS-8320			8,0 x 320	*	100
HS-8360			8,0 x 360	*	100

* Pol závit / Polozávit / Partial thread / Teilgewinde / Gwint częściowy / Djelomični navoj / частична резба



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

HS 3,5 x 50

KR01-0006

EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZF
DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZF
CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZF
SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZF
HR Univerzalni vijak za drvo, lim, plastiku ZF
PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZF
BG Винт за ламарина с плоска глава ZF

index	⌀d x L (mm)	
ZF-42013	4,2 x 13	1000
ZF-42016	4,2 x 16	1000
ZF-42019	4,2 x 19	500
ZF-42022	4,2 x 22	500
ZF-42025	4,2 x 25	500
ZF-42032	4,2 x 32	500
ZF-42040	4,2 x 40	500
ZF-42050	4,2 x 50	500
ZF-42065	4,2 x 65	500
ZF-42075	4,2 x 75	500



EN Universal screws for wood, metal, plastic, with collar ZFS
DE Universal Schrauben für Holz, Blech, PVC - ZFS
CZ Univerzální vruty do dřeva, plechu, plastu s límcem ZFS
SK Univerzálne skrutky do dreva, plechu, plastu s límcom ZFS
HR Univerzalni vijak sa svrdlom za drvo, lim, plastiku ZFS
PL Wkręty samowiercące uniwersalne z łbem podkładkowym ocynkowane ZFS
BG Самопробивен винт за ламарина с плоска глава ZFS

index	⌀d x L (mm)	
ZFS-42013	4,2 x 13	1000
ZFS-42016	4,2 x 16	1000
ZFS-42019	4,2 x 19	500
ZFS-42022	4,2 x 22	500
ZFS-42025	4,2 x 25	500
ZFS-42032	4,2 x 32	500



EN Screws for direct mounting TORX 30 FHO
DE Turboschraube für Direktmontage TORX 30 FHO
CZ Turbošrouby pro přímou montáž TORX 30 FHO
SK Turboskrutky pre priamu montáž TORX 30 FHO
HR Turbovijak
PL Wkręty hartowane do montażu ościeżnic TORX FHO
BG Винт за директен монтаж

index	⌀D x L (mm)	K / A* (mm)	K / B* (mm)	U / A* (mm)	U / B* (mm)	
FHO-75052	7,5 x 52	30	60	20	-	100
FHO-75072	7,5 x 72	30	60	40	10	100
FHO-75092	7,5 x 92	30	60	60	30	100
FHO-75112	7,5 x 112	30	60	80	50	100
FHO-75132	7,5 x 132	30	60	100	70	100
FHO-75152	7,5 x 152	30	60	120	90	100
FHO-75182	7,5 x 182	30	60	150	120	100
FHO-75202	7,5 x 202	30	60	170	140	100
FHO-75212	7,5 x 212	30	60	180	150	100

A* B*



TORX 30
FHO

FHO - dlhšie ako 212 mm na dopyt / screws longer than 212 mm on demand



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

DRIVA 1

HS 3,5 x 50

FM 3,5 x 45

ETA IN PROGRESS

(EN) Wood screws with large flat head TORX
(DE) Holzschrauben mit flachen Kopf TORX
(CZ) Tesařské stavební vruty s velikou plochou hlavou TORX
(SK) Skrutka do dreva s veľkou plochou hlavou TORX
(HR) Tesarski građevinski vijak sa širokom glavom TORX
(PL) Wkręt do drewna z duza plaska glowe
(BG) Винт за дърво с плоска глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCF-06060	6,0 x 60	T30	100
TCF-06070	6,0 x 70	T30	100
TCF-06080	6,0 x 80	T30	100
TCF-06090	6,0 x 90	T30	100
TCF-06100	6,0 x 100	T30	100
TCF-06110	6,0 x 110	T30	100
TCF-06120	6,0 x 120	T30	100
TCF-06140	6,0 x 140	T30	100
TCF-06160	6,0 x 160	T30	100
TCF-06180	6,0 x 180	T30	100
TCF-06200	6,0 x 200	T30	50
TCF-06220	6,0 x 220	T30	50
TCF-06240	6,0 x 240	T30	50
TCF-06260	6,0 x 260	T30	50
TCF-06280	6,0 x 280	T30	50
TCF-08080	8,0 x 80	T40	50
TCF-08100	8,0 x 100	T40	50
TCF-08120	8,0 x 120	T40	50
TCF-08140	8,0 x 140	T40	50
TCF-08160	8,0 x 160	T40	50
TCF-08180	8,0 x 180	T40	50
TCF-08200	8,0 x 200	T40	50
TCF-08220	8,0 x 220	T40	50
TCF-08240	8,0 x 240	T40	50
TCF-08260	8,0 x 260	T40	50
TCF-08280	8,0 x 280	T40	50
TCF-08300	8,0 x 300	T40	50
TCF-08320	8,0 x 320	T40	50
TCF-08340	8,0 x 340	T40	50
TCF-08360	8,0 x 360	T40	50
TCF-08380	8,0 x 380	T40	50
TCF-08400	8,0 x 400	T40	50

(EN) Wood screws with countersunk head TORX
(DE) Holzschrauben mit Senkkopf TORX
(CZ) Tesařské stavební vruty se zápustnou hlavou TORX
(SK) Skrutka do dreva so zapustenou hlavou TORX
(HR) Tesarski građevinski vijak s upuštenom glavom TORX
(PL) Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym z gniazdem TORX
(BG) Винт за дърво с фрезенкова глава за накрайник TORX

index	mm	TORX	
TCC-06060	6,0 x 60	T30	100
TCC-06080	6,0 x 80	T30	100
TCC-06100	6,0 x 100	T30	100
TCC-06120	6,0 x 120	T30	100
TCC-06140	6,0 x 140	T30	100
TCC-06160	6,0 x 160	T30	100
TCC-06180	6,0 x 180	T30	100
TCC-06200	6,0 x 200	T30	50
TCC-06220	6,0 x 220	T30	50
TCC-06240	6,0 x 240	T30	50
TCC-06260	6,0 x 260	T30	50
TCC-06280	6,0 x 280	T30	50
TCC-08080	8,0 x 80	T40	50
TCC-08100	8,0 x 100	T40	50
TCC-08120	8,0 x 120	T40	50
TCC-08140	8,0 x 140	T40	50
TCC-08160	8,0 x 160	T40	50
TCC-08180	8,0 x 180	T40	50
TCC-08200	8,0 x 200	T40	50
TCC-08220	8,0 x 220	T40	50
TCC-08240	8,0 x 240	T40	50
TCC-08260	8,0 x 260	T40	50
TCC-08280	8,0 x 280	T40	50
TCC-08300	8,0 x 300	T40	50
TCC-08320	8,0 x 320	T40	50
TCC-08340	8,0 x 340	T40	50
TCC-08360	8,0 x 360	T40	50
TCC-08380	8,0 x 380	T40	50
TCC-08400	8,0 x 400	T40	50

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

HS 3,5 x 50

KR01-0006

EN Plastic frame fixings - SGS
DE Rahmendübel SGS - Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
CZ Rámové hmoždinky SGS - šestihranná hlava s podložkou
SK Rámové hmoždinky SGS - šesťhranná hlava s podložkou
HR Ttipla za okvire- vijak šesterostrana glava s podloškom
PL Nylonowe kołki ramowe - SGS
BG Найлонови рамкови дюбели с винт
с шестостенна глава с широка периферия

index	mm	mm	
SGS-08080	8 x 80	5,0 x 85	50
SGS-08100	8 x 100	5,0 x 105	25
SGS-08120	8 x 120	5,0 x 125	25
SGS-08140	8 x 140	5,0 x 145	25
SGS-10080	10 x 80	7,0 x 85	25
SGS-10100	10 x 100	7,0 x 105	25
SGS-10120	10 x 120	7,0 x 125	20
SGS-10140	10 x 140	7,0 x 145	20
SGS-10160	10 x 160	7,0 x 165	20
SGS-10190	10 x 190	7,0 x 195	25
SGS-10230	10 x 230	7,0 x 235	25

A B C

ETA IN PROGRESS

EN Plastic frame fixings - SGT
DE Rahmendübel SGT mit Senkkopfschraube
CZ Rámové hmoždinky SGT - zapuštěná hlava
SK Rámové hmoždinky SGT - zapustená hlava
HR Tipla za okvire- vijak upuštena glava
PL Nylonowe kołki ramowe - SGT
BG Найлонови рамкови дюбели с винт с фрезенкова глава

index	mm	mm	
SGT-08080	8 x 80	5,0 x 85	50
SGT-08100	8 x 100	5,0 x 105	25
SGT-08120	8 x 120	5,0 x 125	25
SGT-08140	8 x 140	5,0 x 145	25
SGT-10080	10 x 80	7,0 x 85	25
SGT-10100	10 x 100	7,0 x 105	25
SGT-10120	10 x 120	7,0 x 125	20
SGT-10140	10 x 140	7,0 x 145	20
SGT-10160	10 x 160	7,0 x 165	20
SGT-10190	10 x 190	7,0 x 205	25
SGT-10230	10 x 230	7,0 x 235	25

TORX 30

TORX 40

ETA IN PROGRESS

A B C





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

DRIVA 1

HS 3,5 x 50

FM 3,5 x 45



EN Steel dowels to gas concrete FGS
DE Stahldübel für Leichtbeton FGS
CZ Ocelové hmoždinky do plynobetonu FGS
SK Oceľové hmoždinky do plynobetónu FGS
HR Tipla za porobeton
PL Kołki stalowe do montażu w gazobetonie FGS
BG Метални дюбели за газобетон

index	mm	mm	mm	mm	
FGS-0632	6	32	4,5 - 5,0	min. 32	200
FGS-0838	8	38	5,0 - 6,0	min. 38	200
FGS-0860	8	60	5,0 - 6,0	min. 60	100
FGS-1060	10	60	6,0 - 8,0	min. 60	100

D E



EN Brass impact anchors BA
DE Messing - Einschlaganker BA
CZ Mosazné narážecí kotvy BA
SK Mosadzné narážacie kotvy BA
HR Mesing metalna tipla
PL Mosiężne tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym BA
BG Месингови втулкови анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
BA-05	M5	7	22	20	100
BA-06	M6	8	27	25	100
BA-08	M8	10	32	30	100
BA-10	M10	12	43	40	100
BA-12	M12	15	40	38	50



A

EN Steel impact anchors AW
DE Keilverankerung mit Innengewinde AW
CZ Ocelové narážecí kotvy AW
SK Oceľové narážacie kotvy AW
HR Metalna tipla AW
PL Stalowe tuleje kotwiące AW
BG Стоманени втулкови анкери с вътрешна резба

index	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
AW-06025	M6	8	32	30	100
AW-08030	M8	10	32	30	100
AW-10040	M10	12	42	40	50
AW-12050	M12	15	53	50	50
AW-16065	M16	20	70	65	25
AW-20080	M20	25	82	80	25

A F

Galvanised steel /
Verzinkter Stahl /
Pozinkovaná ocel /
Pozinkovaná oceľ /
Pocinčani čelik /
Stal ocynkowana /
Галванизирана стомана

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

HS 3,5 x 50

KR01-0006

EN Metal frame fixings FA
DE Blech Rahmenanker FA
CZ Plechové rámové kotvy FA
SK Plechové rámové kotvy FA
HR Metalna tipla za okvire FA
PL Kotwy do montażu ościeżnic FA
BG Метални рамкови анкери

index	mm	mm	K (mm) ①	K (mm) ②	U (mm) ①	U (mm) ②	
FA-10072	10	10 x 72	30	60	40	10	100
FA-10092	10	10 x 92	30	60	60	30	100
FA-10112	10	10 x 112	30	60	80	50	100
FA-10132	10	10 x 132	30	60	100	70	100
FA-10152	10	10 x 152	30	60	120	90	100
FA-10182	10	10 x 182	30	60	150	120	100
FA-10202	10	10 x 202	30	60	170	140	50





Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / Инструкции за монтаж



EN Bearer anchor ATX
DE Stahlanker ATX
CZ Průvlaková kotva ATX
SK Prevlečná kotva ATX
HR Svornjak ATX
PL Kotwy opaskowe ATX
BG Сегментни анкери ATX

Galvanised steel 5.8 / Verzinkter Stahl 5.8 / Pozinkovaná ocel 5.8 / Pozinkovaná oceľ 5.8 / Pocinčani čelik 5.8 / Stal ocynkowana 5.8 / Галванизирана стомана 5.8



index	M x L (mm)	⌀f (mm)	P (mm)	S (max) (mm)	K (mm)	
ATX-08075	M8 x 75	8	40	17	13	100
ATX-08095	M8 x 95	8	40	27	13	100
ATX-08105	M8 x 105	8	40	37	13	100
ATX-08115	M8 x 115	8	40	57	13	100
ATX-08130	M8 x 130	8	40	60	13	50
ATX-08165	M8 x 165	8	40	97	13	50
ATX-10080	M10 x 80	10	50	10	17	50
ATX-10090	M10 x 90	10	50	20	17	50
ATX-10100	M10 x 100	10	50	30	17	50
ATX-10120	M10 x 120	10	50	50	17	50
ATX-10140	M10 x 140	10	50	70	17	50
ATX-10150	M10 x 150	10	50	90	17	50
ATX-10180	M10 x 180	10	50	95	17	50
ATX-12080	M12 x 80	12	65	6	19	50
ATX-12100	M12 x 100	12	65	8	19	50
ATX-12110	M12 x 110	12	65	18	19	50
ATX-12120	M12 x 120	12	65	28	19	25
ATX-12135	M12 x 135	12	65	48	19	25
ATX-12160	M12 x 160	12	65	58	19	25
ATX-12180	M12 x 180	12	65	88	19	25
ATX-16115	M16 x 115	16	85	20	24	20
ATX-16140	M16 x 140	16	85	35	24	20
ATX-16180	M16 x 180	16	85	60	24	10

ETA-18-1074

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / Инструкции за монтаж



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

DRIVA 1

HS 3,5 x 50

FM 3,5 x 45

EN Injection Resin
DE Chemische Verankerungen
CZ Chemická kotva
SK Chemická kotva
HR Injekcijski mort /Kemijska tipla
PL Kotwa chemiczna
BG Химически анкер

1 >20°C

2 Max. 80°C (120°C)

index		V (ml)	
CH-PSF-300C	POLYKRAFT SF 300 polyester	300	12
CH-VSF-300C	VINKRAFT PRO SF 300 vinylester	280	12
CH-VSF-380C	VINKRAFT PRO SF 380 vinylester	380	12
CH-VSF-300C/W	VINKRAFT SF WINTER 300 vinylester	300	12
CH-VSF-380C/W	VINKRAFT SF WINTER 380 vinylester	380	12

ETA-16/0358

Polyester (styren free)

ETA-08/0237

Vinylester (styrene free)

ETA-08/0237

Vinylester (styrene free, winter)

A B

B C D E F

EN Mixer nozzle
DE Mixer
CZ Směšovací nástavec
SK Zmiešavací nos
HR Statička mješalica
PL Dysza mieszająca
BG Смесители

index		
CH-NOZ-Q		1

NOZ

NOZ-Q

EN Expanzion for mixer nozzle
DE Mixeraufsatz
CZ Prodloužení na směšovací nástavec
SK Predĺženie na zmiešavací nos
HR Produžetak statičke mješalice
PL Przedłużka do dyszy mieszającej do głębokich aplikacji
BG Удължители за смесители

index		
CH-EXT-7-200	∅ 7 x 200 mm	25
CH-EXT-8-200	∅ 8 x 200 mm	25

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Caulking gun
DE Füllerpistole
CZ Vytlačovací pistole
SK Pištoľ vytláčacia
HR Pištolj za silikon
PL Pistolet dozujący do żwic w tubach
BG Пистолет за химически анкер

index		
CH-GUN-300	300 ml	1
CH-GUN-380	380 - 400 ml	1

EN Blow pump
DE Luftpumpe
CZ Vzduchová pumpička
SK Vzduchová pumpička
HR Pumpa
PL Pompka do wydmuchiwania zwiercin
BG Помпа за почистване на отвори

index		ks
CH-PUMP	40 cm	1

EN Wire brushes
DE Reinigungsbürste
CZ Kartáč na čištění otvorů
SK Kartáč na čistenie otvorov
HR Četka
PL Wycior druciany do czyszczenia otworów ze zwiercin
BG Четки за почистване на отвори

index	∅d x H x L (mm)	
CH-BRUSH-13-M	13 x 80 x 150	1
CH-BRUSH-19-M	19 x 85 x 150	1



EN Threaded studs
DE Verankerungsbolzen
CZ Svorníky na chemické kotvení
SK Svorníky pre chemické kotvenie
HR Svornjak za kemijsko tiplanje
PL Pręty gwintowane
BG Шпилки

index	∅d x L (mm)	
CH-STUD-08110	8 x 110	50
CH-STUD-10130	10 x 130	40
CH-STUD-12160	12 x 160	25
CH-STUD-16190	16 x 190	15
CH-STUD-20260	20 x 260	5
CH-STUD-24300	24 x 300	5



EN Plastic sleevs for hollow materials
DE Plastikhülse
CZ Plastové síťky
SK Plastové púzdra
HR Košuljica injekcijskog sidra
PL Plastikowe tuleje siatkowe do zakotwień w materiałach z pustką
BG Пластмасови втулки за кухи пространства

index	∅d x L (mm)	
CH-SLEVE-12050-P	12 x 50	25
CH-SLEVE-16085-P	16 x 85	25
CH-SLEVE-16130-P	16 x 130	25
CH-SLEVE-20085-P	20 x 85	25



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

BC25900512021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Angle piece W-ABE
DE Lochplattenwinkel W-ABE
CZ Uhelník W-ABE
SK Uholník W-ABE
HR Kutnik W-ABE
PL Złącza kątowe równoramienne W-ABE
BG Равнораменни ъглови съединения

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

index	H x L x h (mm)	
W-ABE-05035/25	50 x 50 x 2,5	100
W-ABE-06045/30	65 x 65 x 2,5	100
*W-ABE-R-07055/25	70 x 70 x 2,5	50
W-ABE-07055/25	70 x 70 x 2,5	100
*W-ABE-R-09065/25	90 x 90 x 2,5	50
W-ABE-09065/25	90 x 90 x 2,5	50
*W-ABE-R-10590/25	105 x 105 x 2,5	25
W-ABE-10590/30	105 x 105 x 2,5	25

* reinforced angle bracket / uholník s prelisom

EN Pillar beam W-PBR
DE Kantholzträger W-PBR
CZ Nosník sloupu W-PBR
SK Nosník stĺpa W-PBR
HR Nosač stupaW-PBR
PL Wspornik słupa z prętem do zabetonowania W-PBR
BG Опора за колона под форма U

index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	⌀d (mm)	
W-PBR-71	71	120	200	18	1
W-PBR-81	81	120	200	18	1
W-PBR-91	91	120	200	18	1
W-PBR-101	101	120	200	18	1
W-PBR-121	121	120	200	18	1
W-PBR-141	141	120	200	18	1



Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

EN Perforated plate W-TS
DE Lochplatte W-TS
CZ Perforovaná deska W-TS
SK Perforovaná platňa W-TS
HR Perforirano platno W-TS
PL Płytki perforowane W-TS
BG Перфорирани плоски съединения

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

index	H x Lx h (mm)	
W-TS-040080	40 x 80 x 2	100
W-TS-040100	40 x 100 x 2	100
W-TS-040120	40 x 120 x 2	100
W-TS-040160	40 x 160 x 2	100
W-TS-060140	60 x 140 x 2	100
W-TS-060160	60 x 160 x 2	100
W-TS-060200	60 x 200 x 2	50
W-TS-060240	60 x 240 x 2	50
W-TS-080200	80 x 200 x 2	50
W-TS-080240	80 x 240 x 2	50
W-TS-080300	80 x 300 x 2	50
W-TS-100200	100 x 200 x 2	50
W-TS-100240	100 x 240 x 2	50
W-TS-100260	100 x 260 x 2	50
W-TS-100300	100 x 300 x 2	15
W-TS-100400	100 x 400 x 2	15
W-TS-120200	120 x 200 x 2	10
W-TS-120240	120 x 240 x 2	10
W-TS-120300	120 x 300 x 2	10
W-TS-140400	140 x 400 x 2	10
W-TS-160400	160 x 400 x 2	10
W-TS-200300	200 x 300 x 2	10



EN Barbed connector plate
DE Verbindungsplatte
CZ Styčníková deska
SK Styčníková doska
HR Spojna ploča
PL Płytka gwoździowa
BG Свързваща планка за греди

index	mm	
W-TS-B-036100	36 x 100 x 1,3	20
W-TS-B-048150	48 x 150 x 1,3	20
W-TS-B-060100	60 x 100 x 1,3	20
W-TS-B-060150	60 x 150 x 1,3	20
W-TS-B-096150	96 x 150 x 1,3	20
W-TS-B-096200	96 x 200 x 1,3	20
W-TS-B-120200	120 x 200 x 1,3	20
W-TS-B-120250	120 x 250 x 1,3	48
W-TS-B-144250	144 x 250 x 1,3	50
W-TS-B-144300	144 x 300 x 1,3	48
W-TS-B-180250	180 x 250 x 1,3	20

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

W-TS-060160

W-STR-252520T3

W-SK-T-62

EN Unilateral pillar beam W-PBR-L
DE Träger W-PBR-L
CZ Nosník sloupu jednostranný W-PBR-L
SK Nosník stĺpa jednostranný W-PBR-L
HR Nosač stupa W-PBR-L
PL Wspornik słupa kształt "L" z prętem do zabetonowania W-PBR-L
BG Опора за колона под форма L

index	S (mm)	H (mm)	L (mm)	⌀d (mm)	
W-PBR-L	84	130	200	20	1

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





EN Pillar beam W-PBR-II
DE Träger W-PBR-II
CZ Nosník sloupu W-PBR-II
SK Nosník stĺpa W-PBR-II
HR Nosač stupa W-PBR-II
PL Wspornik słupa kształt "II" z prętem do zabetonowania W-PBR-II
BG Опора за колона под форма II

index	S (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	⌀d (mm)	
W-PBR-II	90	90	130	200	20	20

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





EN Pillar beam W-PBU
DE U-förmige Auschraubbodenhülse W-PBU
CZ Nosník sloupu W-PBU
SK Nosník stĺpa W-PBU
HR Nosač stupa W-PBU
PL Wspornik słupa kształt "U" W-PBU
BG Опора за колона W-PBU

index	S (mm)	H (mm)	B (mm)	
W-PBU-71	71	120	60	1
W-PBU-81	81	120	60	1
W-PBU-91	91	120	60	1
W-PBU-101	101	120	60	1
W-PBU-121	121	120	60	1
W-PBU-141	141	120	60	1

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





EN Pillar beam ECO W-PBH
DE Einschlagbodenhülse für Kanthölzer W-PBH
CZ Nosník sloupu ECO W-PBH
SK Nosník stĺpa ECO W-PBH
HR Nosač stupa ECO W-PBH
PL Wspornik słupa wbijany kwadratowy ECO W-PBH
BG Опора за колона ECO W-PBH

index	B (mm)	L (mm)	
W-PBH-07075	70 x 70	750	1
W-PBH-09075	90 x 90	750	1
W-PBH-10090	100 x 100	900	1
W-PBH-12090	120 x 120	900	1

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

W-TS-060160

W-STR-252520T3

W-SK-T-62

EN Outside beam W-JH
DE Balkenschuh Einteilig W-JH
CZ Nosník W-JH
SK Nosník W-JH
HR Nosač W-JH
PL Wspornik belki zewnętrzny W-JH
BG Опора за греда

index	B (mm)	H (mm)	
W-JH-050105	50	105	30
W-JH-060100	60	100	10
W-JH-070125	70	125	10
W-JH-080150	80	150	20
W-JH-100140	100	140	20





Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

EN Separated beam W-JH2
DE Balkenschuh W-JH2 zweitelig
CZ Nosník dělený W-JH2
SK Nosník delený W-JH2
HR Nosač odvojivi W-JH2
PL Wspornik belki dzielony W-JH2
BG Опора за греда разделена

index	B (mm)	H (mm)	
W-JH2-30150	25	100	25





Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

EN Inside beam W-JHF
DE Balkenschuh W-JHF einteilig
CZ Nosník vnitřní W-JHF
SK Nosník vnútorný W-JHF
HR Nosač unutarnji W-JHF
PL Wspornik belki wewnętrzny W-JHF
BG Вътрешна опора за греда

index	B (mm)	H (mm)	
W-JHF-070125	70	125	10
W-JHF-080120	80	120	20
W-JHF-080180	80	180	20
W-JHF-100140	100	140	20





Galvanised steel/ Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS 3,5 x 50

ZT M10 x 1000 OC

KR01-0006

EN Flat angle piece W-TS-L
DE Lochplattenwinkel W-TS-L
CZ Uhelník plochý W-TS-L
SK Uholník plochý W-TS-L
HR Kutnik plosnati W-TS-L
PL Złącze płaskie typu "L" W-TS-L
BG Правоъгълно равнораменно странично съединение

index	L x L x B (mm)	
W-TS-L-05010/20	50 x 50 x 12	100
W-TS-L-06010/20	60 x 60 x 12	100
W-TS-L-07512/20	80 x 80 x 18	100
W-TS-L-10019/20	100 x 100 x 20	100

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





EN Light angle piece W-ABE-L
DE Lochplattenwinkel W-ABE-L
CZ Uhelník lehký W-ABE-L
SK Uholník ľahký W-ABE-L
HR Kutnik W-ABE-L
PL Kątownik belkowy równoramienny lekki W-ABE-L
BG Равнораменно ъглово съединение - леко

index	L x L x B (mm)	
W-ABE-L-02515	25 x 25 x 15	100
W-ABE-L-03015	30 x 30 x 15	100
W-ABE-L-04015	40 x 40 x 15	100
W-ABE-L-05015	50 x 50 x 15	100
W-ABE-L-06015	60 x 60 x 15	100
W-ABE-L-08020	80 x 80 x 15	100

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





EN Non-isosceles angle piece W-ABU
DE Lochplattenwinkel W-ABU
CZ Uhelník nerovnoramenný W-ABU
SK Uholník nerovnoramenný W-ABU
HR Kutnik W-ABU
PL Kątownik belkowy nierównoramienny W-ABU
BG Разнораменно ъглово съединение

index	H x L x B (mm)	
W-ABU-4009040	40 x 90 x 40	100
W-ABU-5009050	50 x 90 x 50	100
W-ABU-6009060	60 x 90 x 60	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS 3,5 x 50

ZT M10 x 1000 OC

KR01-0006

(EN) Angle piece W-TS-T
(DE) Lochplatte W-TS-T
(CZ) Uhelník W-TS-T
(SK) Uholník W-TS-T
(HR) Kutnik "T" W-TS-T
(PL) Złącze płaskie typu "T" W-TS-T
(BG) Т-образно съединение

index	L x H x B x h (mm)	
W-TS-T-7050	70 x 50 x 16 x 2	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана



(EN) Perforated angle piece W-AB
(DE) Lochplattenwinkel
(CZ) Uhelník perforovaný W-AB
(SK) Uholník perforovaný W-AB
(HR) Kutnik perforirani
(PL) Złącze kątowe równoramienne perforowane W-AB
(BG) Равнораменно ъглово съединение

index	L x L x B (mm)	
W-AB-040040/20	40 x 40 x 40	100
W-AB-060060/20	60 x 60 x 60	100
W-AB-080080/20	80 x 80 x 80	50
W-AB-100100/20	100 x 100 x 100	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана



(EN) Assembly tape for bracing W-STR
(DE) Montageband W-STR
(CZ) Montážní páska na zavětrování W-STR
(SK) Montážna páska na zavetrovanie W-STR
(HR) Perforirana traka
(PL) Taśmy stalowe perforowane W-STR
(BG) Перфорирана метална лента

index	t (mm)	h (mm)	l (m)	
W-STR-402520T4	2,0	40	25	10
W-STR-201015T3	1,5	20	10	10
W-STR-201008T3	0,8	20	10	10

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

W-TS-060160

W-STR-252520T3

W-SK-T-62

EN Cross joint W-RTS
DE Kreuzverbindung W-RTS
CZ Spojka křížová W-RTS
SK Spojka krížová W-RTS
HR Spojnica križna W-RTS
PL Złącze krokwiowo-płatwiowe W-RTS
BG Съединителна планка за греда

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170	170	35	20
W-RTS-210	210	35	20
W-RTS-250	250	35	20

Do vypredania zásob / While stock last

index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170L	170	35	20
W-RTS-210L	210	35	20
W-RTS-250L	250	35	20

V ponuke aj 290L - do vypredania zásob / In offer also 290L - while stock last

index	L (mm)	B (mm)	
W-RTS-170R	170	35	20
W-RTS-210R	210	35	20
W-RTS-250R	250	35	20

V ponuke aj 290R - do vypredania zásob / In offer also 290R - while stock last







EN Connecting rosette W-SK-T
DE Verbindungsstück rund W-SK-T
CZ Spojovací růžice W-SK-T
SK Spojovacia ružica W-SK-T
HR Spojnica W-SK-T
PL Płytki zębate W-SK-T
BG Съединителни планки тип W-SK-T

index	⌀D (mm)	⌀d (mm)	
W-SK-T-48	48	12	100
W-SK-T-62	62	12	50
W-SK-T-75	75	16	50
W-SK-T-95	95	16	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана



V ponuke aj jednostranné - do vypredania zásob / In offer also one-sided - while stock last

EN Shelf angle pieces W-SHP
DE Regalwinkel W-SHP
CZ Uhelníky policové W-SHP
SK Uholníky policové W-SHP
HR Nosač police W-SHP
PL Wsporniki półkowe
BG Планки за лавици

			L x H (mm)	
W-SHP-075100W	W-SHP-075100GR	W-SHP-075100BR	100 x 75	24
W-SHP-150125W	W-SHP-150125GR	W-SHP-150125BR	150 x 125	24
W-SHP-200150W	W-SHP-200150GR	W-SHP-200150BR	200 x 150	24
W-SHP-250200W	W-SHP-250200GR	W-SHP-250200BR	250 x 200	24
W-SHP-300250W	W-SHP-300250GR	W-SHP-300250BR	300 x 250	24
W-SHP-350300W	W-SHP-350300GR	W-SHP-350300BR	350 x 300	24

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS 3,5 x 50

ZT M10 x 1000 OC

KR01-0006

EN Convex nails W-N
DE Stahlnagel Konvex W-N
CZ Hřeby konvexní W-N
SK Klince konvexné W-N
HR Čavli konveksni
PL Gwoździe ciesielskie
BG Пръстеновидни гвоздеи

index	∅d x L (mm)	
W-N-035-1	4 x 35	1 kg / 261 ks
W-N-040-1	4 x 40	1 kg / 226 ks
W-N-050-1	4 x 50	1 kg / 195 ks
W-N-060-1	4 x 60	1 kg / 158 ks
W-N-075-1	4 x 75	1 kg / 113 ks
W-N-100-1	4 x 100	1 kg / 99 ks
W-N-125-1	4 x 125	1 kg / 80 ks

EN Roxor width adjustable pillar beam
DE Pfostenträger breitenverstellbar mit Roxorstahl
CZ Nosník sloupu šířkově přestavitelný na roxoru
SK Nosník stĺpa šírkovo prestaviteľný na roxore
HR Nosač stupa podesivi W-PBR-A
PL Wspornik słupa regulowany z prętem do zabetonowania
BG Регулируема в широчина опора за колона

index	mm	
W-PBR-A	80x160	1

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

EN Threaded bar
DE Gewindestange
CZ Závitová tyč
SK Závitová tyč
HR Navojna šipka
PL Pręty gwintowane
BG Поцинковани шпилки

index	rozmer	
975-05-1000-48-ZP	M 5 x 1 m	50
975-06-1000-48-ZP	M 6 x 1 m	50
975-08-1000-48-ZP	M 8 x 1 m	50
975-10-1000-48-ZP	M 10 x 1 m	25
975-12-1000-48-ZP	M 12 x 1 m	20
975-14-1000-48-ZP	M 14 x 1 m	20
975-16-1000-48-ZP	M 16 x 1 m	10
975-18-1000-48-ZP	M 18 x 1 m	10
975-20-1000-48-ZP	M 20 x 1 m	10

Galvanised steel 4.8 /
Verzinkter Stahl 4.8 /
Pozinkovaná ocel 4.8 /
Pozinkovaná oceľ 4.8 /
Pocinčani čelik 4.8 /
Stal ocynkowana 4.8 /
Галванизирана стомана 4.8

EN Nut DIN 934 (hexagonal)
DE Sechskantmutter DIN 934
CZ Matice DIN 934 (šestihranná matice)
SK Matica DIN 934 (šesťhranná matica)
HR Matica DIN 934
PL Nakrętka DIN934 (sześciokątna)
BG Гайки шестостенни DIN 934



index	rozmer	
934-04-ZN	M matica M 4 Zn DIN 934	100
934-05-ZN	M matica M 5 Zn DIN 934	100
934-06-ZN	M matica M 6 Zn DIN 934	100
934-08-ZN	M matica M 8 Zn DIN 934	100
934-10-ZN	M matica M 10 Zn DIN 934	100
934-12-ZN	M matica M 12 Zn DIN 934	100
934-14-ZN	M matica M 14 Zn DIN 934	100
934-16-ZN	M matica M 16 Zn DIN 934	50
934-18-ZN	M matica M 18 Zn DIN 934	50
934-20-ZN	M matica M 20 Zn DIN 934	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

EN Washer DIN 440
DE Unterlegscheibe DIN 440
CZ Podložka DIN 440
SK Podložka DIN 440
HR Podloška DIN 440
PL Podkładka DIN440
BG Шайби DIN 440

index	rozmer	
440-05-ZN	M podložka M 5 Zn DIN 440	100
440-06-ZN	M podložka M 6 Zn DIN 440	100
440-08-ZN	M podložka M 8 Zn DIN 440	100
440-10-ZN	M podložka M 10 Zn DIN 440	100
440-12-ZN	M podložka M 12 Zn DIN 440	50
440-14-ZN	M podložka M 14 Zn DIN 440	50
440-16-ZN	M podložka M 16 Zn DIN 440	50
440-18-ZN	M podložka M 18 Zn DIN 440	50
440-20-ZN	M podložka M 20 Zn DIN 440	50

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani čelik / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

934-10-ZN

HS 3,5 x 50

ZT M10 x 1000 OC

KR01-0006

EN Phosphate bugle head drywall screws for metal
DE Gipskartonschrauben, geeignet für Blech FM
CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do plechu FM
SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do plechu FM
HR Vijak za gipsane ploče fini navoj
PL Wkręt fosfatowany z gwintem do metalu
BG Фосфатирани рапидни винтове за метал

index	∅d x L (mm)		
FM-3525	3,5 x 25	1000	18000
FM-3535	3,5 x 35	1000	12000
FM-3545	3,5 x 45	500	6000
FM-3555	3,5 x 55	250	3000
FM-4270	4,2 x 70	250	3000
FM-4280	4,2 x 80	200	2400
FM-4890	4,8 x 90	200	2400
FM-48100	4,8 x 100	200	2400
FM-48110	4,8 x 110	200	2400
FM 48120	4,8 x 120	200	2400

FM-3525 0,36 sec.

PH2

EN Drywall screws Hi-Low Thread selftapping
DE Schrauben für Glasfaserplatte mit Hi-Low-Gewinde für Holz und Stahl
CZ Šrouby do sádrovlák. desek s Hi-Low závitem do plechu a dřeva
SK Skrutky pre sklovlák. dosky so závitom Hi-Low do plechu a dreva
HR Vijci za ploče od staklenih vlakana s finim navojem
PL Wkręty do gipskartonu z niskim/wysokim gwintem
BG Винтове за гипсофазер

index	∅d x L (mm)	
FL-3919	3,9x19	1000/30000
FL-3922	3,9x22	1000/30000
FL-3925	3,9x25	1000/18000
FL-3930	3,9x30	1000/18000
FL-3935	3,9x35	1000/12000
FL-3945	3,9x45	500/6000
FL-3955	3,9x55	500/6000

PH2

EN Phosphate bugle head drywall screws for wood
DE Gipskartonschrauben, geeignet für Holz FW
CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do dřeva FW
SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do dreva FW
HR Vijak za gipsane ploče grubi navoj FW
PL Wkręt fosfatowany z gwintem do drewna
BG Фосфатирани рапидни винтове за дърво

index	∅d x L (mm)		
FW-3525	3,5 x 25	1000	18000
FW-3535	3,5 x 35	1000	12000
FW-3545	3,5 x 45	500	6000
FW-3555	3,5 x 55	250	3000
FW-4270	4,2 x 70	250	3000
FW-4890	4,8 x 90	200	2400
FW-48100	4,8 x 100	200	2400
FW-48110	4,8 x 110	200	2400
FW-48120	4,8 x 120	200	2400

PH2

EN Self drilling phosphate bugle head drywall screws for metal
DE Gipskartonschrauben SF
CZ Vruty do sdk se závitem do plechu s vrtákem TEX SF
SK Skrutky do sdk so závitom do plechu s vrtákom TEX SF
HR Vijak za gipsane ploče sa svrdlom fini navoj
PL Samowiercące wkręty z łbem walcowym do łączenia profili
BG Самопробивни фосфатирани рапидни винтове за метал

index	∅d x L (mm)		
SF-3525	3,5 x 25	1000	18000
SF-3535	3,5 x 35	1000	12000
SF-3545	3,5 x 45	500	6000

PH2

EN Screw with frame head RS
DE Schrauben mit Zylinderkopf RS
CZ Vruty s rámovou hlavou RS
SK Skrutky s rámovou hlavou RS
HR Vijak za gipsane ploče sa širokom glavom
PL Wkręty fosfatowane z łbem podkładkowym z gwintem do drewna
BG Фосфатирани винтове с плоска глава

index	∅d x L (mm)		
RS-4235	4,2 x 35	500	6000
RS-4245	4,2 x 45	500	6000
RS-4255	4,2 x 55	250	3000

PH2

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060



FM 3,5 x 45



KR01-4042

CD 60

EN Self-cutting screws for profile joining
DE Verbindungsbohrschraube
CZ Vruty samořezné pro spojování profilů
SK Skrutky samozávrtné pre spájanie profilov
HR Samonarezni vijak za spajanje profila
PL Samowiercące wkręty z łbem walcowym do łączenia profili
BG Самопробивни винтове за профили

index	⌀d x L (mm)		
SF-3595-Z	3,5 x 9,5	1000	30000
*SF-B-3595-Z	3,5 x 9,5	35 x 100	21000
SF-3911-Z	3,9 x 11	1000	18000

PH2

* packing

EN Collated bugle head drywall screws phosphate finish
DE Gipskartonschraubenband FMC, FWC
CZ Vruty do sádrokartonu na pásu FMC, FWC
SK Skrutky do sadrokartónu na páse FMC, FWC
HR Vijci za gipsane ploče na traci FMC, FWC
PL Wkręty fosfatowane koletowane na taśmie
BG Фосфатирани рапидни винтове на лента

index	⌀d x L (mm)	
FMC-3525	3,5 x 25	1000
FMC-3535	3,5 x 35	1000
FWC-3525	3,5 x 25	1000
FWC-3535	3,5 x 35	1000



EN Bit PH, PZ, Molybden
DE Bit PH, PZ, Molybden
CZ Bit PH, PZ, Molybden
SK Bit PH, PZ, Molybden
HR Bit PH, PZ, Molybden
PL Bit PH, PZ, Molibden
BG Накрайници тип PH и PZ

index	mm	□
BC61201500225	PH2 x 25	10 (100)

EN Bit PH, PZ, Titan-nitrid
DE Bit PH, PZ, Titan-nitrid
CZ Bit PH, PZ, Titan-nitrid
SK Bit PH, PZ, Titan-nitrid
HR Bit PH, PZ, Titan-nitrid
PL Bit PH, PZ, Titan-nitrid
BG Накрайници тип PH и PZ, титан-нитрид

index	mm	□
BC61211500225	PH2 x 25	10 (100)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600

UW 50

K199 CD 00

EN Phosphate bugle head drywall screws for metal - MEGAPACK
DE Gipskartonschrauben, geeignet für Blech FM - MEGAPACK
CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do plechu FM - MEGAPACK
SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do plechu FM - MEGAPACK
HR Vijak za gipsane ploče fini navoj - MEGAPACK
PL Wkręt fosfatowany z gwintem do metalu - MEGAPACK
BG Фосфатирани рапидни винтове за метал - MEGAPACK

index	Ød x L (mm)	M
FMM-3525	3,5 x 25	3400 + 100 + 4 bits GRATIS
FMM-3535	3,5 x 35	2300 + 50 + 4 bits GRATIS

PH2



EN Phosphate bugle head drywall screws for wood - MEGAPACK
DE Gipskartonschrauben, geeignet für Holz FW - MEGAPACK
CZ Vruty do sádrokartonu se závitem do dřeva FW - MEGAPACK
SK Skrutky do sadrokartónu so závitom do dreva FW - MEGAPACK
HR Vijak za gipsane ploče grubi navoj FW - MEGAPACK
PL Wkręt fosfatowany z gwintem do drewna - MEGAPACK
BG Фосфатирани рапидни винтове за дърво - MEGAPACK

index	Ød x L (mm)	M
FWM-3525	3,5 x 25	3400 + 100 + 4 bits GRATIS
FWM-3535	3,5 x 35	2300 + 50 + 4 bits GRATIS

PH2

EN Hammer in fixings with steel nail - MEGAPACK
DE Nageldübel - MEGAPACK
CZ Zatloukací hmoždinky - MEGAPACK
SK Zatĺkacie hmoždinky - MEGAPACK
HR Udarna tipla - MEGAPACK
PL Kołek do wbijania z gwoździem stalowym - MEGAPACK
BG Дюбел пирон - MEGAPACK

index	mm	mm	M
NPM-06Z035	6	35	380 + 20 gratis
NPM-06Z040	6	40	380 + 20 gratis

PZ2

index	mm	mm	M
NPM-06C040	6	40	380 + 20 gratis

PZ2

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

FM 3,5 x 45



KR01-4042

CD 60



EN Cylinder head hammer in fixings with steel nail
DE Nageldübel mit Rundkopf "Z"
CZ Zatloukací hmoždinky - válcová hlava „Z“
SK Zatĺkacie hmoždinky - valcová hlava "Z"
HR Udarna tipla "Z"
PL Kołek do wbijania z kołnierzem cylindrycznym z gwoździem stalowym
BG Дюбел пирон с цилиндрична яка

NYLON

index	mm	mm	M	V
NP-05Z025	5	25	200	2400
NP-05Z030	5	30	200	2400
NP-05Z035	5	35	200	2400
NP-05Z050	5	50	200	2400
NP-06Z035	6	35	100	1800
NP-06Z040	6	40	100	1800
NP-06Z050	6	50	100	1200
NP-06Z060	6	60	100	1200
NP-06Z070	6	70	100	1200
NP-06Z080	6	80	100	1200
NP-08Z060	8	60	50	900
NP-08Z080	8	80	50	900
NP-08Z100	8	100	50	600
NP-08Z120	8	120	50	600
NP-08Z140	8	140	50	600

PZ2

EN Zn-al. alloy hammer in fixings with steel nail
DE Stahl-Nageldübel MHF
CZ Zatloukací ocelové hmoždinky MHF
SK Zatĺkacie oceľové hmoždinky MHF
HR Metalna tipla MHF
PL Metalowy kołek do wbijania Zn-Al
BG Метален дюбел пирон Al-Zn

index	mm	mm	M	V
MHF-06030	6	30	100	2400
MHF-06040	6	40	100	2400
MHF-06050	6	50	100	1800
MHF-06065	6	65	100	1200

EN Mushroom head collar hammer in fixings with steel nail
DE Nageldübel "C"
CZ Zatloukací hmoždinky - hřibová hlava „C“
SK Zatĺkacie hmoždinky - hríbová hlava "C"
HR Udarna tipla "C"
PL Kołek do wbijania z kołnierzem z gwoździem stalowym
BG Дюбел пирон с широка яка

NYLON

index	mm	mm	M	V
NP-06C040	6	40	100	1800
NP-06C060	6	60	100	1200
NP-06C080	6	80	100	1200

PZ2

EN Countersunk head hammer in fixings with steel nail
DE Nageldübel mit Senkkopf "F"
CZ Zatloukací hmoždinky - zápustná hlava „F“
SK Zatĺkacie hmoždinky - zapustená hlava "F"
HR Udarna tipla "F"
PL Kołek do wbijania bez kołnierza z gwoździem stalowym
BG Дюбел пирон с фрезенкова яка

NYLON

index	mm	mm	M	V
NP-05F025	5	25	200	2400
NP-05F030	5	30	200	2400
NP-05F035	5	35	200	2400
NP-05F050	5	50	200	2400
NP-06F035	6	35	100	1800
NP-06F040	6	40	100	1800
NP-06F050	6	50	100	1200
NP-06F060	6	60	100	1200
NP-06F070	6	70	100	1200
NP-06F080	6	80	100	1200
NP-08F060	8	60	50	900
NP-08F080	8	80	50	900
NP-08F100	8	100	50	600
NP-08F120	8	120	50	600
NP-08F140	8	140	50	600
NP-08F160	8	160	50	600
NP-10F080	10	80	25	300
NP-10F100	10	100	25	300
NP-10F120	10	120	25	300
NP-10F140	10	140	25	300
NP-10F160	10	160	25	300

PZ2

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж







We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

TEX 3,5 x 9,5



FM 3,5 x 45



KR01-4042

CD 60

EN Ceiling anchor AC
DE Deckenanker AC
CZ Stropní kotva AC
SK Stropná kotva AC
HR Metalna tipla AC
PL Kołek sufitowy metalowy do wbijania AC
BG Анкер за окачен таван

index	mm	mm	
AC-06040	6	40	100
AC-06065	6	65	100

EN Ceiling anchor
DE Deckenanker
CZ Stropní kotva
SK Stropná kotva
HR Metalna tipla
PL Kołek sufitowy do wbijania
BG Анкер за окачен таван

index	Ød x L (mm)	
TK-MND-06045	6x45	100

FIRE RESISTANCE

EN Metal cavity fixings - "MOLLY"
DE Hohlraumstahldübel MOLLY - M
CZ Kovové hmoždinky pro duté prostory MOLLY - M
SK Kovové hmoždinky pre duté priestory MOLLY - M
HR MOLLY tipla
PL Śruba typu "MOLLY"
BG Дюбели за кухи пространства тип "MOLLY"

index	mm	mm	mm	
M-04020	8	4 x 32	3 - 5	100
M-04032	8	4 x 40	4 - 10	100
M-04038	8	4 x 45	10 - 15	100
M-04046	8	4 x 54	15 - 21	100
M-04052	8	4 x 46	34 - 38	100
M-05037	11	5 x 46	6 - 12	100
M-05052	11	5 x 61	6 - 16	100
M-05065	11	5 x 73	16 - 30	100
M-06037	13	6 x 46	8 - 12	100
M-06052	13	6 x 61	8 - 18	100
M-06065	13	6 x 73	16 - 30	50

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



EN Pliers for molly
DE Montagezange für MOLLYdübel
CZ Kleště na montáž MOLLY hmoždinek
SK Kliešte na montáž MOLLY hmoždiniek
HR Kliješta za MOLLY tiple
PL Osadzak do śrub "Molly"
BG Клещи за дюбели тип "MOLLY»

index	
M-SPP2	1

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600

UW 50

K199 CD 00

EN Plastic "Driva" type fixings
DE PVC Turbodübel
CZ Plastová turbohmoždinka do sádrokartonu
SK Plastová turbo hmoždinka do sadrokartónu
HR Pvc puž tipla
PL Plastikowe kołki wkręcane typu "Driva"
BG Дюбели за гипсокартон тип "DRIVA»

index	mm		mm	
DRI-01	14		35	100

EN Metal "Driva" type fixings
DE Metal Turbodübel
CZ Kovová turbohmoždinka do sádrokartonu
SK Kovová turbo hmoždinka do sadrokartónu
HR Metalna puž tipla
PL Metalowe kołki wkręcane typu "Driva"
BG Метални дюбели за гипсокартон тип "DRIVA»

index	mm		mm	
DRI-02	14		28	100

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



EN Plastic cavity fixings 10C
DE Hohlraumdübel 10C
CZ Plast. hmoždinka do dutých prostor 10C
SK Plas. hmoždinka do dutých priestorov 10C
HR Pvc tipla za šupljine
PL Plastikowe kołki rozprężne do pustych przestrzeni
BG Дюбели за кухи пространства

index	mm	mm	min. mm	
10C	10	4 x 50	9,5	100

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

GM 25

KR08-004

CD 60

EN Spring toggles
DE Federklappdübel STO
CZ Sklopné pružinové kotvy STO
SK Sklopné pružinové kotvy STO
HR Kišobran tipla
PL Kotwy rozkładane sufitowe
BG Самофиксиращ се метален дюбел

STO



STO H

STO E

index	mm	mm	
STO-450	14	4 x 50	100
STO-475H	14	4 x 75	50
STO-475E	14	4 x 75	50

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



EN Revision doors RD
DE Revisionsklappe aus ALU
CZ Revizní dvířka RD
SK Revízne dvierka RD
HR Reviziona vrata
PL Drzwiczki rewizyjne
BG Ревизионни отвори

index	rozmer (mm)	
RD 200 x 200	200 x 200	1
RD 300 x 300	300 x 300	1
RD 400 x 400	400 x 400	1
RD 500 x 500	500 x 500	1
RD 600 x 600	600 x 600	1
RD 600 x 800	600 x 800	1

* na dopyt iné rozmery / other dimensions on demand

EN Grinding grille holder for gypsum board DBM
DE Schleifhalter
CZ Držák brusné mřížky na sádrokarton DBM
SK Držiak brúsnej mriežky na sadrokartón DBM
HR Držač brusne mrežice
PL Paca ścierna
BG Маламашка за закрепване на шкурка DBM

index	
DBM	1

EN Grinding grille BM
DE Schleifgitter
CZ Brusná mřížka BM
SK Brúsna mriežka BM
HR Brusna mrežica
PL Siatka ścierna
BG Шкурка

index	l (mm)	
BM 80	93 x 280	50
BM 100	93 x 280	50
BM 120	93 x 280	50
BM 80/2	115 x 280	50
BM 100/2	115 x 280	50
BM 120/2	115 x 280	50

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

PP 30

DAH 0600

UW 50

K199 CD 00

index		
DRI-B-01	10	25x10
DRI-B-02	10	25x10
MHF-B-06040	20	25x20
MHF-B-06065	10	25x10
NP-B-06Z035	10	25x10
NP-B-06Z040	10	25x10
NP-B-06Z060	10	25x10
NP-B-08Z050	10	25x10
NP-B-08Z060	10	25x10
AC-B-06040	20	25x20
FM-B-3525	100	25x100
FM-B-3535	100	25x100
FM-B-3545	50	25x50
FM-B-3555	50	25x50
FM-B-4270	25	25x25
FW-B-3525	100	25x100
FW-B-3535	100	25x100
FW-B-3545	50	25x50
FW-B-3555	50	25x50
FW-B-4270	25	25x25
RS-B-4235	50	25x50
RS-B-4245	50	25x50
RS-B-4255	25	25x25
SF-B-3525	50	25x50
SF-B-3535	50	25x50
SF-B-3545	25	25x25
B-W-SF-3595-Z	100	50x100
FL-B-3919	100	25x100
FL-B-3922	100	25x100
FL-B-3925	100	25x100
FL-B-3930	100	25x100
FL-B-3935	50	25x50
FL-B-3945	50	25x50
FL-B-3955	50	25x50
DAH 0600-B	15	
K01 CD 00-B	15	
K03 K170-B	15	
K03 K270-B	15	
K05 K-B	15	
K199 CD 00-B	15	
OES 250-B	15	
OES 375-B	15	

DRI-B-01

DRI-B-02

AC-B-06040

MHF-B-06040

NP-B-06Z040

RS-B-4235

SF-B-3525

B-W-SF-3595-Z

DAH 0600-B

K199 CD 00-B

K05 K-B

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

GM 25

KR08-004

FM 3,5 x 45

EN PVC profiles for gypsum board application
DE PVC Gipskartonprofile
CZ Profily z PVC na sádrokarton
SK Profily z PVC na sadrokartón
HR PVC profili za gips ploču
PL Profile PVC do ścian G-K
BG G-КПВЦ профили за гипсокартон

index			
Roh 25x25 PVC KART (L)	2,50 m	50 ks	125 m
Roh PVC na oblúk (L2)	3,00 m	50 ks	150 m
J 9	3,00 m	50 ks	150 m
J 12,5	2,50 m	50 ks	125 m
J 12,5	3,00 m	50 ks	150 m
J 15	3,00 m	50 ks	150 m
U 12,5	3,00 m	50 ks	150 m







EN AL corner profiles for gypsum board application
DE ALU Eckprofile
CZ Rohové profily z AL na sádrokarton
SK Rohové profily z AL na sadrokartón
HR Aluminijski kutni profili
PL Profile aluminiowe do suchych tynków
BG AL ъгли

index	l (m)		
Roh 23 x 23 - 0,35	2,00	100 ks	200 m
Roh 23 x 23 - 0,35	2,50	100 ks	250 m
Roh 23 x 23 - 0,35	3,00	100 ks	300 m
Roh 25 x 25 - 0,35	2,00	100 ks	200 m
Roh 25 x 25 - 0,35	2,50	100 ks	250 m
Roh 25 x 25 - 0,35	3,00	100 ks	300 m
Roh 28 x 28 SUPER AL	2,50	100 ks	250 m
Roh 32 x 32 ZN	2,50	25 ks	62,5 m
AL polroh 25 x 13	2,50	50 ks	125 m
AL polroh 25 x 13	3,00	50 ks	150 m
Roh 135°	2,50	25 ks	62,5 m
Roh 135°	3,00	25 ks	75 m
Roh na oblúky	2,50	25 ks	62,5 m

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250



DAH 0600

CD 60

EN Gypsum board construction profiles
DE Trockenbauprofile - Stahl
CZ Konstrukční profily na sádrokarton
SK Konštrukčné profily na sadrokartón
HR Konstrukcijski profili za suhu gradnju
PL Profile do suchej zabudowy
BG Профили за гипсокартон

index	l			
CD 60	3,00	12 ks	288 ks	864 m
CD 60	4,00	12 ks	288 ks	1 152 m



index	l			
UD 30	3,00	16 ks	400 ks	1 200 m
UD 30	4,00	16 ks	400 ks	1 600 m



index	l			
CW 50	2,75	8 ks	224 ks	616 m
CW 50	3,00	8 ks	224 ks	672 m
CW 50	3,50	8 ks	224 ks	784 m
CW 50	4,00	8 ks	224 ks	896 m
CW 75	2,75	8 ks	224 ks	616 m
CW 75	3,00	8 ks	224 ks	672 m
CW 75	3,50	8 ks	224 ks	784 m
CW 75	4,00	8 ks	224 ks	896 m
CW 100	2,75	8 ks	144 ks	396 m
CW 100	3,00	8 ks	144 ks	432 m
CW 100	3,50	8 ks	144 ks	504 m
CW 100	4,00	8 ks	144 ks	576 m
CW 125	2,75	8 ks	80 ks	220 m
CW 125	3,00	8 ks	80 ks	240 m
CW 125	3,50	8 ks	80 ks	280 m
CW 125	4,00	8 ks	80 ks	320 m



index	l			
UW 50	4,00	8 ks	336 ks	1 344 m
UW 75	4,00	12 ks	216 ks	864 m
UW 100	4,00	8 ks	144 ks	576 m
UW 125	4,00	8 ks	80 ks	320 m



index	l (m)	l (m)	
UA 50	3,00	4,00	1 ks
UA 75	3,00	4,00	1 ks
UA 100	3,00	4,00	1 ks
UA 125	3,00	4,00	1 ks



Dlhšie profily na dopyt.
SDK atypické dĺžky nad 4 m cena s príplatkom 15% , pri dĺžke 8 m a viac príplatok 50%.

Longer profiles on demand.
Atypical lengths over 4 m price with extra charge 15%, for length 8 m and more with extra charge 50%.

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Wire with lug
DE Draht mit Auge
CZ Drát s očkem
SK Drôt s očkom
HR Žica s ušicom
PL Drut z oczkiem
BG Шиш с ухо

index	L (mm)	
OES 0125	125	100
OES 0250	250	100
OES 0375	375	100
OES 0500	500	100
OES 0750	750	100
OES 1000	1000	100
OES 1250	1250	100
OES 1500	1500	100
OES 2000	2000	100



EN Wire with lug
DE Draht mit Haken
CZ Drát s hákem
SK Drôt s hákom
HR Žica s kukicom
PL Drut z hakiem
BG Шиш с кука

index	L (mm)	
HAK 0125	125	100
HAK 0250	250	100
HAK 0375	375	100
HAK 0500	500	100
HAK 0750	750	100
HAK 1000	1000	100
HAK 1250	1250	100
HAK 1500	1500	100
HAK 2000	2000	100

EN Direct hinge
DE Direktaufhänger
CZ Přímý závěs
SK Priamy záves
HR Direktni nosač
PL Wieszak bezpośredni uniwersalny
BG Директен окачвач

index	L1	L2	
DAH 0500	51	120	100
DAH 0500 1/2	51	70	100
DAH 0600	61	120	100
DAH 0600 1/2	61	70	100
DAH 0600/150	60	150	50
DAH 0600/175	60	175	50
DAH 0600/200	60	200	50
DAH 0600/225	60	225	50
DAH 0600/250	60	250	50
DAH 0600/275	60	275	50
DAH 0600/300	60	300	50



EN Cross joint for CD and GK profiles
DE Kreutzverbindungsst. für CD und GK Profil
CZ Křížová spojka pro CD a GK profil
SK Krížová spojka pre CD a GK profil
HR Križna spojnica
PL Łącznik krzyżowy do porfili CD i GK
BG Кръстовидна връзка за две нива

index	
K199 CD 00	100



EN Cross joint for CD profiles
DE Kreutzverbindungsst. für CD
CZ Křížová spojka pro CD profil
SK Krížová spojka pre CD profil
HR Križna spojnica
PL Łącznik krzyżowy do porf. CD
BG Кръстовидна връзка за CD профили

index	
K09 K 000	100



EN Quick hinge for CD and GK profiles
DE Schnellangel für CD und GK Profil
CZ Rychlozávěs pro CD a GK profil
SK Rýchlozáves pre CD a GK profil
HR Sidro s oprugom
PL Wieszak płaski ze sprężyną
BG Анкер окачвач

index	
K05 K 000	100



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

FM 3,5 x 45

ZHO 06050

AC-06040

(EN) Quick hinge for CD profile
(DE) Schnellangel für CD Profil
(CZ) Rychlozávěs pro CD profil
(SK) Rýchlozáves pre CD profil
(HR) Sidro s oprugom
(PL) Wieszak obrotowy ze złączem samozaciskowym
(BG) Анкер окачвач объл

index	
K05 obluk PL	100



(EN) Quick hinge for CD profile
(DE) Schnellangel für CD Profil
(CZ) Rychlozávěs pro CD profil
(SK) Rýchlozáves pre CD profil
(HR) Sidro s oprugom
(PL) Wieszak kątowy ze złączem samozaciskowym
(BG) Анкер окачвач

index	
K05 CD 00	100



(EN) Joint CD
(DE) Verbindungsstück CD
(CZ) Spojka CD
(SK) Spojka CD
(HR) Dužna spojnica CD
(PL) Łącznik wzdłużny CD
(BG) Снадка за CD профил

index	
K01 CD 00	100



(EN) Anchoring part for CD and GK profiles
(DE) Ankerteil für CD und GK Profil
(CZ) Kotvící díl pro CD a GK profil
(SK) Kotviaci diel pre CD a GK profil
(HR) Sidro za CD i GK Profile
(PL) Wieszak kotwowy bezpośredni do profili CD i GK
(BG) Анкер винкел за CD и ГК профили

index	
K02 UN 00	100



(EN) Anchoring part for CD and GK profiles
(DE) Ankerteil für CD und GK Profil
(CZ) Kotvící díl pro CD a GK profil
(SK) Kotviaci diel pre CD a GK profil
(HR) Sidro za CD i GK Profile
(PL) Wieszak kotwowy bezpośredni do profili CD i GK
(BG) Анкер винкел за дърво

index	
K03 K 000	100

(EN) Anchoring part
(DE) Ankerteil
(CZ) Kotvící díl
(SK) Kotviaci diel
(HR) Sidro
(PL) Wieszak kotwowy bezpośredni
(BG) Анкер винкел за дърво

index	
K03 K 170	100
K03 K 200	100
K03 K 250	100
K03 K 270	100
K03 K 300	100



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FMC-3535



FW 3,5 x 45



GM 25

CD 60

(EN) Anchoring part
(DE) Ankerteil
(CZ) Kotvící díl
(SK) Kotviaci diel
(HR) Sidro
(PL) Wieszak kotwowy bezpośredni
(BG) Анкер винкел за дърво

index	L (mm)	
K03 KZK-Z 240	240	100
K03 KZK-Z 320	320	100
K03 KZK-Z 400	400	100
K03 KZK-Z 480	480	100



(EN) Connecting angle piece for UA profile
(DE) Verbindungswinkel für UA profil
(CZ) Spojovací uhelník pro UA profil
(SK) Spojovací uholník pre UA profil
(HR) Kutnik UA profila
(PL) Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych UA
(BG) Пета за UA профил

index	
ASW 40	100
ASW 65	100
ASW 90	100





(EN) Quick hinge for CD profile
(DE) Schnellangel für CD Profil
(CZ) Rychlozávěs pro CD profil
(SK) Rýchlozáves pre CD profil
(HR) Nonius donji
(PL) Wieszak obrotowy ze złączem samozaciskowym
(BG) Нониус окачвач

index	
K06 OBLUK	100
K06GK 1T	100



K06 OBLUK



K06GK 1T

(EN) Suspension lathe
(DE) Noniusabhänger
(CZ) Závěsná lišta
(SK) Závesná lišta
(HR) Nonius gornji
(PL) Noniusz górny
(BG) Нониус окачвач

index	L (mm)	
K06 A(B) 260	260	100
K06 A(B) 460	460	100
K06 A(B) 660	660	100
K06 A(B) 860	860	100
K06 A(B) 1060	1060	100
K06 A(B) 1260	1260	100
K06 A(B) 1460	1460	100
K06 A(B) 1660	1660	100
K06 A(B) 1860	1860	100

Other sizes available on request



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

FM 3,5 x 45

ZHO 06050

AC-06040

EN Direct hinge for CD profile
DE Direktaufhänger
CZ Přímý závěs pro CD profil
SK Priamy záves pre CD profil
HR Direktni nosač za CD profil
PL Wieszak bezpośredni do profili CD
BG Директен окачвач за CD профил

index	
DAH 0100	100



EN Levelling joint
DE Ausgleichverbindungsstück
CZ Vyrovnávací spojka
SK Vyrovnávacia spojka
HR Spojnica u nivou
PL Łącznik poprzeczny wyrównawczy
BG Едностранна напречна връзка

index	
NVB 0100	100



EN Lock holder
DE Sicherungshalter
CZ Zajišťovací držák
SK Zaisťovací držiak
HR Nosač cd profila
PL Wieszak bezpośredni
BG Директен окачвач еластичен

index	L (mm)	
JSB 3000	34,5	100
JSB 6500	67	100
JSB 9000	97	100



EN Fissure hinge
DE Nischenaufhängung
CZ Šterbinový závěs
SK Štrbinový záves
HR Sidro
PL Wieszak kotwowy uniwersalny
BG Окачвач

index	
101.30	100



EN Level joint
DE Verbindungsebene
CZ Roviná spojka
SK Rovinná spojka
HR Križna spojnica u nivou
PL Łącznik krzyżowy poziomy
BG Кръстовидна връзка за едно ниво

index	
106.02	24

EN Flexible suspension pin
DE Angel Federstift
CZ Závěsný pružný kolík
SK Závesný pružný kolík
HR Držač ovjesne žice
PL Wieszak kołkowy
BG Анкер за окачен таван

index	d (mm)	
TA 91350 A	8,6	250



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

PP 30

FW 3,5 x 45

M 5 x 52

STO 4 x 75 H

EN Quick hinge
DE Schnellangel
CZ Rychlozávěs
SK Rýchlozáves
HR „T“ ovjes
PL Wieszak typu termatex ze złączem samozaciskowym
BG Анкер окачвач

index	
SAH 1000	100



EN Quick hinge
DE Schnellangel
CZ Rychlozávěs
SK Rýchlozáves
HR Ovjes
PL Wieszak typu termatex ze złączem samozaciskowym
BG Анкер окачвач

index	
SAH 1500	100



EN Safety clamp
DE Siecherungsspange
CZ Pojistná spona
SK Poistná spona
HR Dupli ovjes
PL Klamra
BG Съединение за два шиша

index		
SF 1	0,5 mm	100
SF 1	0,7 mm	100

EN Adhesive insulation holder
DE Isolationshalter selbstklebend
CZ Samolepící držák izolace
SK Samolepiaci držiak izolácie
HR Samoljepivi držač izolacije
PL Samoprzylepny uchwyt izolacji termicznej
BG Окачвач за изолация

index	
915 110	100

EN Door frame holder
DE Türrahmenhalter
CZ Držák zárubní
SK Držiak zárubní
HR Set kutnika UA profila
PL Uchwyt ościeżnicowy
BG Пета за врата

index	
917.6710 UA50	1
917.6720 UA75	1
917.6730 UA100	1

EN Nonius cotter pin
DE Maueranker für Nonius
CZ Závlačka nonius
SK Závlačka pre nónius
HR Osigurač za nonius
PL Klamra do wieszaka noniuszowego
BG Кламер за нониус окачвач

index	
DPK 607	100



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

PP 30

FW 3,5 x 45

M 5 x 52

STO 4 x 75 H

EN Glass fibre strips FLIES GM
DE Glasvliesband GM
CZ Sklovláknité pásky FLIES GM
SK Sklovláknité pásky FLIES GM
HR Staklena bandažna traka
PL Taśma spoinowa FILES GM
BG Стъклофазерна лента GM

index		
GM 25	25 m x50mm	48

* VERTEX

EN Protective corner metal tape ZT
DE Metall - Kantenschutzband ZT
CZ Páska ochranná rohová kovová ZT
SK Páska ochranná rohová kovová ZT
HR Traka za zaštitu kuteva metalna
PL Taśma ochronna narożna
BG Метална лента за ъгли ZT

index		
ZT	5 cm x 30 m	10 ks / kartón

EN Corner dilation tape PVC P3750
DE Eckdehnungsband PVC P3750
CZ Páska dilatační rohová PVC P3750
SK Páska dilatačná rohová PVC P3750
HR Diletacijska traka za kuteve
PL Taśma spoinowa FLIES GM
BG Ъглова дилатационна лента PVC

index		
P-3750 75 m	25 mm x 25 mm	75 m
P-3750 25 m	25 mm x 25 mm	25 m





EN Adhesive glass fibre tapes DWT
DE Fugenstreifen selbstklebend DWT
CZ Sklotextilní samolepící pásky DWT
SK Sklotextilné samolepiace pásky DWT
HR Ljepiva mrežica za spojeve
PL Samoprzylepna taśma antytrysowa z siatki z włókna szklanego
BG Стъклофибърна лента DWT

index		
DWT-20	20 m x 45 mm	60
DWT-45	45 m x 45 mm	54
DWT-90	90 m x 45 mm	24

* VERTEX

EN Adhesive foam tapes PP
DE Selbstklebendes Schaumband / Sockelprofil PP
CZ Pěnové samolepící pásky PP
SK Penové samolepiace pásky PP
HR Spužvasta ljepiva traka
PL Smoprzylepna taśma piankowa akustyczna PP
BG Изолационна лента за профили

index	(mm x mm x m)	
PP 30	30 x 3 x 30	30
PP 50	50 x 3 x 30	18
PP 70	70 x 3 x 30	12
PP 95	95 x 3 x 30	10

DWT 20

DWT 45

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

FM 3,5 x 45

ZHO 06050

AC-06040

EN Screw driven fastener with metal pin
DE WDVS Dübel mit Schraub-Stahldorn
CZ Talířová hmoždinka s ocel. šroubovacím trnem
SK Hmoždinka zatepľovacia s kovovým skrutkovacím tŕňom
HR Tipla za fasadu s metalnim trnom
PL Wkrecane łączniki z trzpieniem metalowym
BG Дюбел за топлоизолация с метален пирон

ETA-15/0244

index	⌀d x L (mm)	MIN / MAX	
TK-PPV-08120	8x120	60 - 70	200
TK-PPV-08140	8x140	70 - 90	200
TK-PPV-08160	8x160	90 - 110	200
TK-PPV-08180	8x180	110 - 130	200
TK-PPV-08200	8x200	130 - 150	200
TK-PPV-08220	8x220	150 - 170	200
TK-PPV-08240	8x240	170 - 190	200
TK-PPV-08260	8x260	190 - 210	200
TK-PPV-08280	8x280	210 - 230	200
TK-PPV-08300	8x300	230 - 250	200
TK-PPV-08320	8x320	250 - 270	200
TK-PPV-08340	8x340	270 - 290	200
TK-PPV-08360	8x360	290 - 310	200
TK-PPV-08380	8x380	310 - 330	100
TK-PPV-08400	8x400	330 - 350	100

* na objednávky do dĺžky 500 mm / lenght until 500 mm on demand

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP Пластмаса PP

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani metal / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

8 mm

50 mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C E

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

TK-TOOL-PPV

70 mm

TK-PLATE-110

KS70



70 mm

TK-EPS

EN Hammer driven fastener with metal pin and plastic head
DE WDVS Dübel mit Stahldorn und Plastikkopf
CZ Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou
SK Hmoždinka zatepľovacia s kovovým tŕňom a plastovou hlavou
HR Tipla za fasadu s metalnim trnom i plastičnom glavom
PL Łączniki z trzpieniem metalowym i plastikowa glowa
BG Дюбел за топлоизолация с метален пирон с пластмасова глава

ETA-15/0463

index	⌀d x L (mm)	MIN / MAX	
TK-PSK-08100	8x100	30 - 50	200
TK-PSK-08120	8x120	50 - 70	200
TK-PSK-08140	8x140	70 - 90	200
TK-PSK-08160	8x160	90 - 110	200
TK-PSK-08180	8x180	110 - 130	200
TK-PSK-08200	8x200	130 - 150	200
TK-PSK-08220	8x220	150 - 170	200
TK-PSK-08240	8x240	170 - 190	200
TK-PSK-08260	8x260	190 - 210	200
TK-PSK-08280	8x280	210 - 230	200
TK-PSK-08300	8x300	230 - 250	200
TK-PSK-08330	8x330	250 - 280	200
TK-PSK-08360	8x360	280 - 310	200
TK-PSK-08400	8x400	320 - 350	100

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP Пластмаса PP

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani metal / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

Poliamid PA6 / Polyamide PA6 / Poliamida PA6 / Polyamid PA6 / Полиамид PA 06

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

⌀ 8 mm

55 mm





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

RPS 100x100 PVC

SP 100

(EN) Screw driven fastener with metal pin
(DE) WDVS Dübel mit Schraub-Stahldorn
(CZ) Talířová hmoždinka s ocel. šroubovacím trnem
(SK) Hmoždinka zatepľovacia s kovovým skrutkovacím tŕňom
(HR) Tipla za fasadu s metalnim trnom
(PL) Wkrecane łączniki z trzpieniem metalowym
(BG) Дюбел за топлоизолация с метален пирон

ETA-16/0120

index	∅d x L (mm)	ABC MIN / MAX	DE MIN / MAX	
TK-PSV-08080	8x80	40	20	200
TK-PSV-08100	8x100	50 - 60	30 - 40	200
TK-PSV-08120	8x120	70 - 80	50 - 60	200
TK-PSV-08140	8x140	90 - 100	70 - 80	200
TK-PSV-08160	8x160	110 - 120	90 - 100	200
TK-PSV-08180	8x180	130 - 140	110 - 120	200
TK-PSV-08200	8x200	150 - 160	130 - 140	200
TK-PSV-08220	8x220	170 - 180	150 - 160	200
TK-PSV-08240	8x240	190 - 200	170 - 180	200
TK-PSV-08260	8x260	210 - 220	190 - 200	200
TK-PSV-08280	8x280	230 - 240	210 - 230	200
TK-PSV-08300	8x300	250 - 260	230 - 240	200

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP / Пластмаса PP

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani metal / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

∅ 8 mm

A,B,C - 30 mm
D,E - 50 mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C D E

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



Deep mounting with insulation cover / Podpovrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

TK-PLATE-100

TK-CUTTER

CUTTER-STEEL

EN Screw driven fastener with nylon pin
DE WDVS Dübel mit Kunststoffnagel
CZ Talířová hmoždinka s plastovým šroubovacím trnem
SK Hmoždinka zatepľovacia s plastovým skrutkovacím tŕňom
HR Tipla za fasadu s plastičnim trnom
PL Wkrecane łączniki z nylonowym trzpieniem
BG Дюбел за топлоизолация найлонов пирон

ETA-22/0196

index	∅d x L (mm)	MIN / MAX	
TK-PXP-PV 100	8x100	40 - 60	100
TK-PXP-PV 120	8x120	60 - 80	100
TK-PXP-PV 140	8x140	80 - 100	100
TK-PXP-PV 160	8x160	100 - 120	100
TK-PXP-PV 180	8x180	120 - 140	100
TK-PXP-PV 200	8x200	140 - 160	100
TK-PXP-PV 220	8x220	160 - 180	100
TK-PXP-PV 240	8x240	180 - 200	100
TK-PXP-PV 260	8x260	200 - 220	100
TK-PXP-PV 280	8x280	220 - 240	100
TK-PXP-PV 300	8x300	240 - 260	100

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

TORX 30

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP / Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF / Polyamide PA6+30%GF / Poliamida PA6+30%GF / Polyamid PA6+30%GF / Полиамид PA 06+30%GF

8 mm

A,B,C - 30 mm
D,E - 50 mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C D E

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

TK-PLATE-100

TK-CUTTER

CUTTER-STEEL

EN FI-10P Universal hammer driven fastener with nylon pin, 10 mm
DE WDVS Dübel mit Kunststoffnagel, 10 mm
CZ FI-10 P Talířová hmoždinka s plastovým trnem, 10 mm
SK FI-10 P Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom, 10 mm
HR Tipla za fasadu FI-10P s plastičnim trnom, 10 mm
PL FI-10P łączniki do mocowania izolacji z nylonowym trzpieniem - standardowa głębokość zakotwienia, fi 10 mm
BG FI-10P Дюбел за топлоизолация с найлонов пирон , 10 мм

ETA-20/0166

index	L (mm)	*	
FI-10 P 070	70	10	200
FI-10 P 090	90	30	200
FI-10 P 120	120	60	200
FI-10 P 140	140	80	200
FI-10 P 160	160	100	200
FI-10 P 180	180	120	200
FI-10 P 200	200	140	100
FI-10 P 220	220	160	100
FI-10 P 240	240	180	100
FI-10 P 260	260	200	100

* Thickness of insulation / Isolierung Dichtung / Tloušťka izolace / Hrúbka izolácie / Debljina izolacije / Grubość izolacji / дебелина на изолацията



Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF / Polyamide PA6+30%GF / Poliamida PA6+30%GF / Polyamid PA6+30%GF / Полиамид PA 06+30%GF

10 mm

30/50** mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C D E **

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

RPS 100x100 PVC

SP 100

EN FI-10M Universal hammer driven fastener with metal pin, 10 mm
DE WDVS Dübel mit Stahldorn und Plastikkopf, 8 mm
CZ FI-10 M Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou, 10 mm
SK Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom a plastovou hlavou, 10 mm
HR Tipla za fasadu FI-10M s metalnim trnom i plastičnom glavom, 10 mm
PL FI-10M łączniki do mocowania izolacji z metalowym trzpieniem z łbem z tworzywa - standardowa głębokość zakotwienia, fi 10 mm
BG FI-10M Дюбел за топлоизолация с метален пирон с пластмасова глава, 8 мм

ETA-20/0166

index	L (mm)	*	
FI-10 M 070	70	10	200
FI-10 M 090	90	30	200
FI-10 M 120	120	60	200
FI-10 M 140	140	80	200
FI-10 M 160	160	100	200
FI-10 M 180	180	120	200
FI-10 M 200	200	140	100
FI-10 M 220	220	160	100
FI-10 M 240	240	180	100
FI-10 M 260	260	200	100
FI-10 M 300	300	240	100

* Thickness of insulation / Isolierung Dichtung / Tloušťka izolace / Hrúbka izolácie / Debljina izolacije / Grubość izolacji / дебелина на изолацията

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP Пластмаса PP

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani metal / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

Poliamid PA6 / Polyamide PA6 / Poliamida PA6 /Polyamid PA6 / Полиамид PA 06

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

A B C D E **

⌀ 10 mm

30/50** mm

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN FI-10PL hammer driven fastener with metal pin and extended expansion zone, 10 mm
DE WDVS Dübel mit Kunststoffnagel, langes Strebeteil, 10 mm
CZ FI-10 PL Talířová hmoždinka s plastovým trnem s dlouhou rozpěrnou částí, 10 mm
SK FI-10 PL Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom s dlhou rozpernou časťou, 10 mm
HR Tipla za fasadu FI-10PL s plastičnim trnom, dugi proširivi dio, 10 mm
PL FI-10PL łącznik do mocowania izolacji z nylonowym trzpieniem - przedłużana głębokość zakotwienia, fi 10 mm
BG FI-10PL Дюбел за топлоизолация с широка разтваряща се част с найлонов пирон , 10 мм

ETA-20/0166

index	L (mm)	* MAX	
FI-10 PL 140	140	50	200
FI-10 PL 160	160	70	200
FI-10 PL 180	180	90	200
FI-10 PL 200	200	110	100
FI-10 PL 220	220	130	100
FI-10 PL 240	240	150	100
FI-10 PL 260	260	170	100

* Thickness of insulation / Isolierung Dichtung / Tloušťka izolace / Hrúbka izolácie / Debljina izolacije / Grubość izolacji / дебелина на изолацията

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP / Пластмаса PP

Poliamid PA6+30%GF / Polyamide PA6+30%GF / Poliamida PA6+30%GF / Polyamid PA6+30%GF / Полиамид PA 06+30%GF

10 mm

80 mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

B C

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

RPS 100x100 PVC

SP 100

(EN) FI-10ML hammer driven fastener with metal pin and extended expansion zone, 10 mm
(DE) WDVS Dübel mit Stahldorn, langes Strebeteil, umspritzter Kopf 10 mm
(CZ) FI-10 ML Talířová hmoždinka s ocelovým trnem a plastovou hlavou s dlouhou rozpěrnou částí, 10 mm
(SK) FI-10ML Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom a plastovou hlavou s dlhou rozpernou časťou, 10 mm
(HR) Tipla za fasadu FI-10ML s metalnim trnom i plastičnom glavom, dugi proširivi dio, 10 mm
(PL) FI-10ML łączniki do mocowania izolacji z metalowym trzpienienm z łbem z tworzywa - przedłużana głębokość zakotwienia, fi 10 mm
(BG) FI-10ML Дюбел за топлоизолация с широка разтваряща се част с метален пирон с пластмасова глава, 10 мм

ETA-20/0166

index	L (mm)	*	
FI-10 ML 140	140	50	200
FI-10 ML 160	160	70	200
FI-10 ML 180	180	90	200
FI-10 ML 200	200	110	100
FI-10 ML 220	220	130	100
FI-10 ML 240	240	150	100
FI-10 ML 260	260	170	100
FI-10 ML 300	300	210	100

* Thickness of insulation / Isolierung Dichtung / Tloušťka izolace / Hrúbka izolácie / Debljina izolacije / Grubość izolacji / дебелина на изолацията



Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1 J2 J3 K

Material of product / Produktes Material / Materiál výrobku / Materiál výrobku / Materijal proizvoda / Materiał produktu / Материал на продукта

Plastic PP / Kunststoff PP / Plast PP / Plast PP / Plastika PP / Plastik PP Пластмаса PP

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani metal / Stal ocynkowana / Галванизирана стомана

Poliamid PA6 / Polyamide PA6 / Poliamida PA6 / Polyamid PA6 / Полиамид PA 06

10 mm

80 mm

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

B C D E

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

(EN) Metal hammer driven insulation fixings
(DE) Wärmedämmunger Platte-Metalldübel
(CZ) Talířová zateplovací hmoždinka kovová
(SK) Tanierová zatepľovacia hmoždinka kovová
(HR) Tipla za izolaciju metalna
(PL) Metalowy kołek do izolacji termicznej
(BG) Огнеопорен дюбел за топлоизолация

index	L (mm)		hĺbka vŕtania (mm)	
ID 30 VA	90	0 - 40	100	250
ID 60 VA	110	30 - 60	120	250
ID 90 VA	140	60 - 90	150	250
ID 120 VA	170	90 - 120	180	250
ID 150 VA	200	120 - 150	210	250
ID 200 VA	250	150 - 200	260	125
ID 250 VA	300	200 - 250	310	125

PROTIPOŽIARNE
FIRE RESISTANCE

- Popis
  - stabilný lemovaný spoj medzi driekom a tanierom
  - ľahká a rýchla montáž zarážaním znižuje pracovnú náročnosť a náklady
  - pri zarážaní sa pružinová oceľ roztiahne po celej dĺžke drieku a prítlakom drží na stene vŕtaného otvoru

  Description:
  - stable lined joint between body and plate
  - easy and fast installation by hammering reduces work intensity and costs
  - during installation, the steel body expands over the entire length and is held under pressure in the hole

- Materiál: Pozinkovaná oceľ

  Material: Steel

(EN) Metal insulating plate
(DE) Kleiner Isoliermetallteller
(CZ) Kovový izolační talířek
(SK) Kovový izolačný tanierik
(HR) Metalni izolacijski tanjur
(PL) Metalowa płyta izolacyjna
(BG) Шайба за огнеупорен дюбел

index	D / d	
T 80 VA	⌀85 / ⌀14	250

- Materiál: Nerez A2

  Material: Stainless steel A2

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160



OMFA 117 S

(EN) Insulation fixings for wooden constructions
(DE) Plattedübel für Holzbauwerk
(CZ) Talířová hmoždinka pro dřevostavby
(SK) Tanierová hmoždinka pre drevostavby
(HR) Tipla za izolaciju za drvene konstrukcije
(PL) Kołek plastikowy do płyt izolacyjnych w budynkach drewnianych
(BG) Дюбел за топлоизолация за дървена конструкция

index	1	2	
TK-PZV-60	70 - 90	100 - 120	200
TK-PZV-90	100 - 120	130 - 150	200
TK-PZV-120	130 - 150	160 - 180	200
TK-PZV-150	160 - 180	190 - 210	200
TK-PZV-180	190 - 210	220 - 240	200
TK-PZV-210	220 - 240	250 - 270	200

Popis

- tanierová hmoždinka so skrutkou pre kotvenie fasádnej izolácie do doskových materiálov
- povrchová montáž pomocou nástavca
- jednokroková zapustená montáž pomocou aplikačného nástroja TK-TOOL
- rýchla, spoľahlivá a jednoduchá montáž
- skrutka so zapustením TORX 25
- **tuhosť tanierika 0,6 kN**
- **tepelný prestup až 0,000 W/K**
- priemer tanierika 60 mm
- aplikácie do doskových materiálov bez predvŕtania - hĺbka kotvenia do podkladu 30 mm
- inštalácia s dodatočným tanierom TK PLATE v priemeroch 100, 110, 140 mm (pre špeciálne aplikácie)

Description:

- insulation fixings with screw for the anchoring facade insulation into wooden materials
- mounting on the surface by using the extension - one-step deep mounting with TK-TOOL
- fast, secure and easy to install
- countersunk screw TORX-25
- **stiffness of plate 0,6 kN**
- **heat transfer up to 0,000 W/K**
- the plate diameter 60 mm
- application into wood materials without pre-drilling - depth of anchoring 30 mm
- installation with additional plate TK-PLATE with diameter 100, 110, 140 mm (for special applications)

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží / Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

- sadrovláknité dosky / gypsum fiber boards - cementotrieskové dosky / cement-chipboards
- drevotrieskové dosky / chipboard
- drevený masív / solid wood

výťažné hodnoty z podkladu	hodnota KN
Fermacell 12,5 mm	0,7
Cetris 12,5 mm	0,8
Rigidur 12,5 mm	0,7
OSB 12,5 mm	0,7
Drevo masív 22 mm	0,8

Insulation / Isolierung / Izolace / Izolácie / Izolacije / Izolacji / Изолация

G J1

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж

Mounting on the surface / Povrchová montáž



Deep mounting with insulation cover / Podpovrchová montáž



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN AL base moulding foundation profiles
DE Sockelprofil
CZ Soklové zakládací profily z AL
SK Soklové zakladacie profily z AL
HR Cokl profil
PL Aluminowe profile cokołowe
BG Профили за цокли

index	(mm)		
SP 020 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 030 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 040 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 050 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 060 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 070 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 080 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 090 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 100 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 120 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 140 - 06	0,6	2,5 m	25 m
SP 150 - 06	0,6	2,5 m	25 m



index	(mm)		
SP 050 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 060 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 070 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 080 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 090 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 100 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 120 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 140 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 150 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 160 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 180 - 08	0,8	2,5 m	25 m
SP 200 - 08	0,8	2,5 m	25 m

index	(mm)		
SP 180 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 200 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 210 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 220 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 230 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 240 - 10	1,0	2,5 m	25 m
SP 250 - 10	1,0	2,5 m	25 m

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160



OMFA 117 S

EN Arming glass fibre mesh
DE Armierungsgewebe
CZ Armovací sklotextilní síťka
SK Armovacia sieťka zo sklotextílie
HR Armaturna mrežica od staklenih vlakana
PL Siatka zbrojeniowa podtynkowa z włókna szklanego
BG Стъклофибърна армираща мрежа

index	brand	Mesh dimesion in mm	g	m	
75GR	OMFA	5 x 5	75	50	2400 m
121/1 BLAU	OMFA	10 x 10	110	50	1200 m
117S	OMFA	4 x 5	145	50	1650 m
117S WEISS 10M	OMFA	4 x 5	145	10	1250 m
VERTEX	VERTEX	4 x 4,5	145	55	1815 m
122 WEISS	OMFA	4 x 4	160	50	1650 m
125/1	OMFA	14 x 8	330	25	750 m



EN Helical fastener
DE Styropor Dübel
CZ Plastový šnek pro kotvení izolací
SK Hmoždinka do polystyrénu
HR Kolki do mocowania w izolacji
PL Tipla za izolaciju
BG Дюбели за полистирол

index	∅d x L (mm)	
HEL-50N	25 x 50	50
HEL-95N	32 x 95	25

HEL-50N

HEL-95N

EN Base profile PVC - two-part variable
DE Zweiteiliges PVC-Einspannprofil - VARIO
CZ Zakládací profil PVC dvoudílný - VARIO
SK Profil zakladací PVC dvojdielny - VARIO
HR Profil temeljni PVC dvodijelni - VARIO
PL Profil cokołowy z PCV dwuczęściowy - VARIO
BG Начален профил с водоткап - VARIO

index	hrúbka izolácie (mm)	dĺžka (m)	
SP PVC VARIO 1	100 - 140	2,0	20 m
SP PVC VARIO 2	140 - 180	2,0	20 m
SP PVC VARIO 3	180 - 220	2,0	20 m



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021



06Z060

KR17-1880

LMX 10160

EN Corner profiles with mesh TOP KRAFT
DE Eckwinkel, mit Gewebe TOP KRAFT
CZ Rohové profily se síťkou TOP KRAFT
SK Rohové profily so sieťkou TOP KRAFT
HR Kutni profil s mrežicom TOP KRAFT
PL Narożniki z siatką TOP KRAFT
BG Ъгли с мрежа TOP KRAFT

index	L	
RPS 80 x 120 AL	2,5 m	125 m
RPS 100 x 100 AL	2,5 m	125 m
RPS 100 x 150 AL	2,5 m	125 m
RPS 80 x 120 PVC	2,5 m	125 m
RPS 100 x 100 PVC	2,5 m	125 m
RPS 100 x 150 PVC	2,5 m	125 m

RPS PVC



RPS AL



EN Corner profiles with mesh VERTEX
DE Eckwinkel mit Gewebe VERTEX
CZ Rohové profily se síťkou VERTEX
SK Rohové profily so sieťkou VERTEX
HR Kutni profil s mrežicom
PL Narożniki z siatką VERTEX
BG Ъгли с мрежа VERTEX

index	L	
RPS 80 x 120 AL	2,5 m	125 m
RPS 100 x 100 AL	2,5 m	125 m
RPS 80 x 120 PVC	2,5 m	125 m
RPS 100 x 100 PVC	2,5 m	125 m

RPS AL



RPS PVC



EN Profil PVC with inner mesh
DE PVC Profil mit Gewebe auf innen Seite
CZ Profily PVC se síťkou lepenou zevnitř
SK Profily PVC so sieťkou lepenou z vnútra
HR PVC kutnik s unutarnjom mrežicom
PL Profil PCV z siatką wewnętrzną
BG ПВЦ профил с вътрешна мрежа

index	L	
RPSV 10 x 10 AL	2,5 m	100 m
RPSV 10 x 10 PVC	2,5 m	100 m



EN Profil PVC flexible
DE Profil PVC flexible
CZ Profily PVC flexibilní
SK Profily PVC flexibilné
HR PVC savitljivi kutnik s mrežicom
PL Profil PCV elastyczny
BG ПВЦ профил за арка

index	
RPSF 10 x 10 PVC	25 m



EN PVC clip on profile for Al starting set
DE PVC Aufsteckprofil mit integriertem Gewebe für Aluminium Sockelprofile
CZ Okapnička na soklový profil
SK Okapnička na soklový profil
HR PVC profil s okapnicom za cokl profile
PL PCV okapnik do profili cokołowych
BG ПВЦ за начален алуминиев профил

index	L	
LSP	2,5 m	50 m



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR08-004

KR01-0006

SP 100

OMFA 117 S

EN P APU window profile with tape
DE Fensteranschlussprofile, mit / ohne Gewebe
CZ Okenní profil s páskou P APU
SK Okenný profil s páskou P APU
HR Prozorski profil s trakom P APU
PL P APU profile przyokienne z taśmą
BG Подпрозоречни профили

index	
P APU 6 mm / 2,4 m	144 m
P APU 6 mm / 2,5 m	125 m



index	
P APU 6 mm / 2,4 m + sieťka VERTEX	60 m
P APU 6 mm / 2,5 m + sieťka VERTEX	62,5 m



index	
P APU 9 mm / 2,4 m	144 m



index	
P APU 9 mm / 2,4 m + sieťka VERTEX	48 m



index	
P APU 3D 9 mm / 2,6 m + sieťka	78 m

* antracitova farba na dopyt





* antracitova farba na dopyt

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

06Z060

KR17-1880

LMX 10160

EN P LY profile with drip moulding
DE Tropfkantenprofile
CZ Profil s okapničkou P LY
SK Profil s okapničkou P LY
HR Okapni profil
PL P LY narożniki z kapinosem
BG Окапници

index	
P LY 10 x 10 PN / 2 m	50 m
P LY 10 x 10 PN / 2,5 m	62,5 m
P LY 10 x 10 XS / 2 m	40 m
P LY 10 x 10 XS / 2,5 m	50 m

P LY PN



P LY XS



EN Dilation profiles E-straight, V-corner
DE Dehnfugenprofile, Typ E und V
CZ Dilatační profily E-průběžné, V-rohové
SK Dilatačné profily E-priebežné, V-rohové
HR Diletacijski profili E-nastavni, V-kutni
PL Profile dylatacyjne E-proste, V-narożne
BG Дилатационни профили

index		
DP PVC-E / 2M	P dilat. PVC E 10 x 10; 2,0 m	40 m
DP PVC-E / 2,5M	P dilat. PVC E 10 x 10 x 2,5 profil	50 m
DP PVC-V / 2M	P dilat. PVC V 10 x 15; 2,0 m	40 m
DP PVC-V / 2,5M	P dilat. PVC V 10 x 15 x 2,5 profil	50 m

DP PVC-E



DP PVC-V



EN Heat insulating profiles on plaster
DE WDVS Profile
CZ Omítkové profily (1 podparapetní, 2 ukončovací)
SK Zatepľovacie profily na omietku (1 podparapetný, 2 ukončovací)
HR Fasadni profili za žbuku
PL Profile wykończeniowe do dociepleń
BG Разделящ профил

index		
D/08 - 2,0 m	1	50 m
D/17 - 6 mm / 2,5 m	2	62,5 m



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Anchoring lugs on HF scaffolding
DE Gerüstverankerungsschraube HF
CZ Kotvící oka na lešení HF
SK Kotviace oká na lešenie HF
HR Pričvrsni vijak za skelu
PL Haki rusztowaniowe HF
BG Куки за скеле

index	∅d x L (mm)	
HF-12090	12 x 90	20
HF-12120	12 x 120	20
HF-12160	12 x 160	20
HF-12190	12 x 190	20
HF-12230	12 x 230	10
HF-12300	12 x 300	10
HF-12350	12 x 350	10
HF-12400	12 x 400	10
HF-12450	12 x 450	10
HF-12500	12 x 500	10

EN Facade dowels for scaffolding lugs
DE Dübel für Gerüstverankerungsschraube HFP
CZ Hmoždinky do fasád pro oka na lešení
SK Hmoždinky do fasád pre oká na lešenie HFP
HR Tipla za pričvršćivanje skele
PL Kołki rozporowe do haków rusztowaniowych
BG Дюбел за скеле

index	∅d x L (mm)	
HFP-14075	14 x 75	25
HFP-14100	14 x 100	25
HFP-14135	14 x 135	25
HFP-14185	14 x 185	25

EN Washers under base moulding profiles PS
DE Sockelprofilscheiben PS
CZ Podložky pod soklové profily PS
SK Podložky pod soklové profily PS
HR Podloška cokl profila
PL Podkładki dystansowe
BG Дистанционна шайба

index		L (mm)		
PS-2MM	ŠEDÉ	2 x 50 x 30	50	1400
PS-3MM	ČERVENÉ	3 x 50 x 30	50	1200
PS-4MM	ZELENÉ	4 x 50 x 30	50	1000
PS-5MM	ŽLTÉ	5 x 50 x 30	50	800
PS-8MM	MODRÉ	8 x 50 x 30	50	500
PS-10MM	ČIERNE	10 x 50 x 30	50	500
PS-15MM	BIELE	15 x 50 x 30	50	300

EN Base moulding profile joint SS 03
DE Sockelprofil verbindung SS 03
CZ Spojka soklových profilů SS 03
SK Spojka soklových profilov SS 03
HR Spojnica cokl profila
PL Łącznik do profili cokołowych SS 03
BG Цокълна връзка SS 03

index	L (mm)	
SS03	30	100
SS10	1000	10

EN Hole blinding element ZK-14
DE Öffnungsabdichtung ZK-14
CZ Záslepka otvorů ZK-14
SK Záslepka otvorov ZK-14
HR Zatvarač otvora
PL Zaślepka do otworów po rusztowaniach
BG Маскираща тапа ZK-14

index	∅d x L (mm)	
ZK-14	12 x 36	25

EN Polystyrene / Mineral wool cutter
DE Styropor- / Mineralwollfräse
CZ Fréza na polystyren / minerální vatu
SK Fréza na polystyrén / minerálnu vatu
HR Urezivač stiropora / mineralne vune
PL Frez do styropianu / welny mineralnej
BG Резачка за полистирен / минерална вата

index	∅ (mm)	
TK-TOOL-PZV	70	1
TK-TOOL-PPV	70	1
TK-CUTTER-70 (EPS)	70	1
TK-CUTTER-65 (EPS)	65	1
TK-CUTTER-STEEL-65 (MV)	65	1
TK-CUTTER-STEEL-70 (MV)	70	1

TK-CUTTER

TK-CUTTER-STEEL

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

RPS 100x100 PVC

SP 100

EN Polysterene / wool disc
DE Styroporkappe
CZ Zátky polystyrenové / z vlny
SK Zátky polystyrénové / z vlny
HR Čepovi ETICS
PL Zaślepka styropianowa
BG Маскираща тапа

index	∅ (mm)	
TK-EPS	14	200
FZB 65	65	200
FZB 70	70	200
FZS 65	65	200
FZS 70	70	200
FZMV 65	65	100
FZMV 70	70	100

TK-EPS

FZB 70



FZS 70



FZMV 70

EN Heat insulating plates
DE WDVS Scheiben
CZ Tepelně izolační talíře
SK Tepelno-izolačné taniere
HR Toplinsko-izolacijski tanjur
PL Kołnierze dociskowe
BG Притискащи шайби за топлоизолация

index	
TDX-P-90	200
TDX-P-140	200
KC 60	200
TIT 40	2000
TIT 60	800
TK-PLATE-100	200
TK-PLATE-110 for PPV	200
TK-PLATE-140	200

TIT

KC

TDX-P-90

TDX-P-140

TK-PLATE-100

TK-PLATE-110

TK-PLATE-140

Base material / Untergrundmaterial / Materiál podloží /
Materiál podložia / Bazni materijal / Materiał podłoża / Основа

G J1  J2  J3  K  I 

**We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme /
Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме**

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

MAGNELIS®

(EN) Plaster corner of galvanised sheet metal OM
(DE) Putzkante - Stahl verzinkt OM
(CZ) Omítací roh z pozinkovaného plechu OM
(SK) Omietací roh z pozinkovaného plechu OM
(HR) Kutnik za žbuku OM
(PL) Narożniki stalowe do mokrych tynków OM
(BG) Ъгли за мазилка

index	(m)		
OM 36 x 36 ECO	2,50	25 ks	62,50 m
OM 36 x 36 ECO	2,75	25 ks	68,75 m
OM 36 x 36 ECO	3,00	25 ks	75,00 m
OM 36 x 36 *	2,50	25 ks	62,50 m
OM 36 x 36 *	2,75	25 ks	68,75 m
OM 36 x 36 *	3,00	25 ks	75,00 m
OM 36 x 36 W **	2,50	25 ks	62,50 m
OM 36 x 36 W **	2,75	25 ks	68,75 m
OM 36 x 36 W **	3,00	25 ks	75,00 m
OM 50 x 50	2,50	20 ks	50,00 m
OM 50 x 50	2,75	20 ks	55,00 m
OM 50 x 50	3,00	20 ks	60,00 m

* Top Kraft Quality
** Profi Quality
Finish - MAGNELIS® 240 hours in salt spray chamber

Galvanised steel / Pocinčani lim / Verzinkter Stahl / Stal ocynkowana/ Pozinkovaná ocel Галванизирана стомана Pozinkovaná oceľ /


OM 36 x 36 ECO


OM 36 x 36 W


OM 36 x 36


OM 50 x 50

(EN) AL corner profiles for gypsum board application
(DE) ALU Eckprofile
(CZ) Rohové profily z AL na sádrokarton
(SK) Rohové profily z AL na sadrokartón
(HR) Aluminijski kutni profili
(PL) Profile aluminiowe do suchych tynków
(BG) AL ъгли

index	l (m)		
Roh 28 x 28 SUPER AL	2,50	100 ks	250 m


Roh 28x28 SUPER

(EN) Under-plaster lathes W
(DE) Unterputzleiste W
(CZ) Podomítkové lišty W
(SK) Podomietkové lišty W
(HR) Vodilica za žbuku W
(PL) Listwy podtynkowe W
(BG) Профили под мазилка

index	(m)		
W6	2,60	25 ks	65,00 m
W6	2,75	25 ks	68,75 m
W6	3,00	25 ks	75,00 m
W10	2,60	25 ks	65,00 m
W10	2,75	25 ks	68,75 m
W10	3,00	25 ks	75,00 m

Galvanised steel / Pocinčani lim / Verzinkter Stahl / Stal ocynkowana/ Pozinkovaná ocel Галванизирана стомана Pozinkovaná oceľ /

W6


W10

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

RPS 100x100 PVC

SP 100

index		
SW-B-48035T	25	25x25
SW-B-48035T RAL 3009	25	25x25
SW-B-48035T RAL 3011	25	25x25
SW-B-48035T RAL 7016	25	25x25
SW-B-48035T RAL 7024	25	25x25
SW-B-48035T RAL 8017	25	25x25
SW-B-48035T RAL 9005	25	25x25
SW-B-48035T RAL 9010	25	25x25
SDR-B-48019T	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 3009	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 3011	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 7016	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 7024	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 8017	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 9005	25	25x25
SDR-B-48019T RAL 9010	25	25x25
ALF-B-0495	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 3009	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 3011	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 5010	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 7016	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 7024	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 7035	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 8004	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 8017	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 8019	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 9002	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 9005	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 9006	50	50x50
ALF-B-0495 RAL 9010	50	50x50



(EN) Anchor for the gradient isolation SK Power
(DE) Sanierungsdübel für Gefälleisolation SK Power
(CZ) Sanační kotva pro spádovou izolaci SK Power
(SK) Sanačná kotva pre spádovú izoláciu SK Power
(HR) Sidro za izolaciju SK Power
(PL) Kotwa do montażu hydroizolacji SK Power
(BG) Анкер за закрепване на хидроизолация SK Power

index	L (mm)	* (mm)	
Power A 60	60	0	250
Power A 70	70	0-20	250
Power A 90	90	20-40	250
Power A 110	110	40-60	250
Power A 130	130	60-80	250
Power A 150	150	80-100	250
Power A 175	175	100-120	250
Power A 200	200	130-150	250
Power A 225	225	160-170	250
Power A 250	250	180-230	100
Power A 300	300	230-280	100
Power A 350	350	280-330	100
350-X2 Torx - extension	350		1

producer: SK Tuote Oy



* Thickness of insulation / Isolierung Dichtung / Tloušťka izolace / Hrúbka izolácie / Debljina izolacije / Grubość izolacji / дебелина на изолацията

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

P LY 10x10 PN

06Z060

HF-12160

OMFA 117 S

EN Telescopic anchor ring Ø 6,3
DE Teleskopdübel Ø 6,3
CZ Teleskopická hmoždinka kruhová Ø 6,3
SK Teleskopická hmoždinka okrúhla Ø 6,3
HR Teleskopska tipla okrugla Ø 6,3
PL Łącznik teleskopowy okrągły Ø 6,3
BG Телескопичен кръгъл дюбел за плоски покриви Ø 6,3

ETA-19/0016

index	Ø (mm)	L (mm)	
ATK-63-065	6,3	65	400
ATK-63-085	6,3	85	400
ATK-63-105	6,3	105	400
ATK-63-135	6,3	135	300
ATK-63-165	6,3	165	200
ATK-63-185	6,3	185	200
ATK-63-205	6,3	205	200
ATK-63-225	6,3	225	100
ATK-63-235	6,3	235	100
ATK-63-255	6,3	255	100
ATK-63-285	6,3	285	100
ATK-63-325	6,3	325	100
ATK-63-385	6,3	385	50
ATK-63-425	6,3	425	50
ATK-63-525	6,3	525	50



-15°C

Polypropylene
Polypropylen
Polypropylén
Polypropylén
Polipropilen
Polipropylen
Полипропилен

ETA-19/0016

EN Telescopic anchor ring Ø 8,0
DE Teleskopdübel Ø 8,0
CZ Teleskopická hmoždinka kruhová Ø 8,0
SK Teleskopická hmoždinka okrúhla Ø 8,0
HR Teleskopska tipla okrugla Ø 8,0
PL Łącznik teleskopowy okrągły Ø 8,0
BG Телескопичен кръгъл дюбел за плоски покриви Ø 8,0

index	Ø (mm)	L (mm)	
PTK-135	8,0	135	200
PTK-185	8,0	185	200
PTK-225	8,0	225	100
PTK-255	8,0	255	100
PTK-285	8,0	285	100





-15°C

Polypropylene
Polypropylen
Polypropylén
Polypropylén
Polipropilen
Polipropylen
Полипропилен

Kombinácia so skrutkou TLW 8 / Combination with screw TLW 8

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

KR08-004

BC 26100908021

SW 48035T

(EN) Self tapping screw to 0,9 mm
(DE) Blechschraube für Blechstärken bis 0,9 mm
(CZ) Samořezný vrut do plechu max. tl. do 0,9 mm
(SK) Samorezná skrutka do plechu do 0,9 mm
(HR) Vijak za lim do 0,9 mm
(PL) Wkręt samowiercący, blacha do 0,9 mm
(BG) Винт за ламарина пробиващ до 0,9 мм

ETA-19/0016

index	⌀d x L (mm)	
TO-48035	4,8x35	400
TO-48050	4,8x50	200
TO-48060	4,8x60	200
TO-48080	4,8x80	200
TO-48100	4,8x100	200
TO-48120	4,8x120	200
TO-48140	4,8x140	200
TO-48160	4,8x160	200
TO-48180	4,8x180	200
TO-48200	4,8x200	200
TO-48250	4,8x250	100
TO-48300	4,8x300	100





(EN) Self tapping screw to 1,25 mm
(DE) Blechschraube für Blechstärken bis 1,25 mm
(CZ) Samořezný vrut do plechu max. tl. do 1,25 mm
(SK) Samorezná skrutka do plechu do 1,25 mm
(HR) Vijak za lim do 1,25 mm
(PL) Wkręt samowiercący, blacha do 1,25 mm
(BG) Винт за ламарина пробиващ до 1,25 мм

ETA-19/0016

index	⌀d x L (mm)	
TX-48035	4,8x35	400
TX-48050	4,8x50	200
TX-48060	4,8x60	200
TX-48070	4,8x70	200
TX-48080	4,8x80	200
TX-48100	4,8x100	200
TX-48120	4,8x120	200
TX-48140	4,8x140	200
TX-48160	4,8x160	200
TX-48180	4,8x180	200
TX-48200	4,8x200	200
TX-48240	4,8x240	100
TX-48300	4,8x300	100





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

BC 26100908021

KR01-0006

(EN) Concrete screw
(DE) Betonschraube
(CZ) Šroub do betonu
(SK) Skrutka do betónu
(HR) Vijak za beton
(PL) Wkręt samogwintujące do konstrukcji betonowej
(BG) Винт за бетон

ETA-19/0016

index	∅d x L (mm)	
TC-63050	6,3x50	200
TC-63075	6,3x75	200
TC-63090	6,3x90	200
TC-63100	6,3x100	200
TC-63120	6,3x120	200
TC-63140	6,3x140	200
TC-63160	6,3x160	200
TC-63180	6,3x180	200
TC-63200	6,3x200	200
TC-63220	6,3x220	100
TC-63240	6,3x240	100
TC-63260	6,3x260	100
TC-63300	6,3x300	100



5 mm
5,5 mm
Min 45 mm
6,3 mm
Magni Silver
15 cycles Kesternich

(EN) Lightweight concrete and wood screw
(DE) Schraube für Leichtbeton und Holz
(CZ) Šroub do lehčeného betonu a dřeva
(SK) Skrutka do ľahčeného betónu a dreva
(HR) Vijak za porobeton i drvo
(PL) Wkręt do gazobetonu i drewna
(BG) Винт за лек бетон и дърво

ETA-19/0016

index	∅d x L (mm)	
TCW-63035	6,3x35	400
TCW-63050	6,3x50	200
TCW-63075	6,3x75	200
TCW-63100	6,3x100	200
TCW-63120	6,3x120	200
TCW-63140	6,3x140	200
TCW-63160	6,3x160	200
TCW-63180	6,3x180	200
TCW-63200	6,3x200	200



5 mm
5,5 mm
Min 45 mm (material **I+A**)
Min 60 mm (material **E**)
6,3 mm
Magni Silver
15 cycles Kesternich

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

KR08-004

STINGER

SW 48035T

(EN) Screw fo lightweight concrete and gas-silicate
(DE) Leichtbeton und Gas-silikat
(CZ) Skrutka do lehčeného betonu a plynosilikátu
(SK) Skrutka do ľahčeného betónu a plynosilikátu
(HR) Vijak za lagani beton i plin-silikat
(PL) Wkręt do lekkiego betonu i gazobetonu
(BG) Винт за лек бетон и газ-силикат

ETA-19/0016

index	⌀d x L (mm)	
TLW-08065	8 x 65	100
TLW-08085	8 x 85	100
TLW-08105	8 x 105	100
TLW-08125	8 x 125	100
TLW-08145	8 x 145	100
TLW-08165	8 x 165	100
TLW-08185	8 x 185	100

Dlhšie skrutky na dopyt / Longer screws on demand

Min 70 mm

15 cycles Kesternich



TORX 25

ETA-19/0016

(EN) Washer galvanized oval 1 mm
(DE) Ovalscheibe verzinkt 1 mm
(CZ) Podložka oválná pozink. 1mm
(SK) Podložka oválna pozink. 1 mm
(HR) Podloška ovalna pocinčana 1mm
(PL) Podkładka galwanizowana owalna 1mm
(BG) Елипсовидна галванизирана планка 1мм

index	
POW-07 AlZn	100
POW-07	100



(EN) Washer zinc round 1 mm
(DE) Rundscheibe verzinkt 1 mm
(CZ) Podložka kulatá pozink. 1mm
(SK) Podložka guľatá pozink. 1 mm
(HR) Podloška okrugla pocinčana 1mm
(PL) Podkładka galwanizowana okrągła 1mm
(BG) Кръгла поцинкована планка 1мм

index	
POK-41	100



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

KR08-004

KR01-0006

EN Bit with magnet to drill
DE Steckschlüsseleinsatz mit Magnet
CZ Bit s magnetem do vrtačky
SK Bit s magnetom do vŕtačky
HR Bit magnetni za bušilicu
PL Bit z magnesem do zakrętarki
BG Магнитни накрайници

index	mm	
KR01-4008	50	1
KR01-4010	50	1

EN Construction bit
DE Bit
CZ Montážní bit
SK Montážny bit
HR Bit
PL Bit
BG Накрайници

index	mm	
PH2-100	100	1
PH2-150	150	1
PH2-200	200	1
PH2-250	250	1
PH2-350	350	1
PH2 M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-025/300	300	1
TORX-025/M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-030/M6	screw-in / skrutkovací	1
TORX-030/200	200	1

EN Extension for screw-in bits M6
DE Verlängerung für Bit mit Gewinde M6
CZ Nástavec pro šroubovací bity M6
SK Nádstavec pre skrutkovacie bity M6
HR Nastavak za bit, navoj M6
PL Przedłużka do bitów M6
BG Удължител за накрайници с резба

index	mm	
UMN 600	500	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC 26100908021



KR08-004

STINGER

SW 48035T

(EN) Hammer drill
(DE) Schlagbohrer
(CZ) Vrták příklepový
(SK) Vrták príklepový
(HR) Vidija svrdlo
(PL) Wiertło udarowe
(BG) Свредла

index		mm	
Kon 5/160SL	5,0x100/160 mm KÓNICKÝ S4L	5/100/160	1
TKXR 5/160	5,0x100/160 mm KÓNICKÝ, štvorbrit	5/100/160	1
Kon 5,5/160SL	5,5x100/160 mm KÓNICKÝ S4L	5,5/100/160	1
TKXR 5,5/160	5,5x100/160 mm KÓNICKÝ, štvorbrit	5,5/100/160	1
SDS 5/160SL	5,0x100/160 mm SDS plus L	5/100/160	1
SDS 5/210SL	5,0x150/210 mm SDS plus L	5/150/210	1
SDS 5/260SL	5,0x150/260 mm SDS plus L	5/200/260	1
SDS 5/310SL	5,0x250/310 mm SDS plus L	5/250/310	1
SDS 5/460SL	5,0x400/460 mm SDS plus L	5/400/460	1
SDS 5,5/110SL	5,5x50/110 mm SDS plus L	5,5/50/110	1
SDS 5,5/160SL	5,5x100/160 mm SDS plus L	5,5/100/160	1
SDS 5,5/210SL	5,5x150/210 mm SDS plus L	5,5/150/210	1
SDS 5,5/260SL	5,5x200/260 mm SDS plus L	5,5/200/260	1
SDS 5,5/310SL	5,5x250/310 mm SDS plus L	5,5/250/310	1
SDS 5,5/460SL	5,5x400/460 mm SDS plus L	5,5/400/460	1
TKD 5/170	5,0x100/170 mm SDS plus, trojbrit	5/100/170	1
TKD 5/260	5,0x200/260 mm SDS plus, trojbrit	5/200/260	1
TKD 5/310	5,0x250/310 mm SDS plus, trojbrit	5/250/310	1
TKD 5,5/110	5,5x50/110 mm SDS plus, trojbrit	5,5/50/110	1
TKD 5,5/170	5,5x100/170 mm SDS plus, trojbrit	5,5/100/170	1
TKD 5,5/260	5,5x200/260 mm SDS plus, trojbrit	5,5/200/260	1
TKD 5,5/310	5,5x250/310 mm SDS plus, trojbrit	5,5/250/310	1
TKX 5,5/110	5,5x50/110 mm SDS plus, štvorbrit	5,5/50/110	1



(EN) Extension for conical drills to concrete, hitch SDS
(DE) Verlängerung für Schlagbohrer mit konischem Schaft, SDS + Schaft
(CZ) Nástavec pro kónické vrtáky do betonu, úchyt SDS
(SK) Nádstavec pre kónické vrtáky do betónu, úchyt SDS
(HR) Nastavak za konička svrdla, prihvat SDS
(PL) Przedłużka do końcówki stożkowej do betonu, uchwyt SDS
(BG) SDS удължител за свредла за бетон

index	mm	
Adapter 500 Profi	450	1
Adapter 750 Profi	700	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

MHF-06030

NP-06F040

ZF-42016

ZFS-42016

Určenie dĺžky kotiev podľa tepelnej izolácie do rozličných materiálov / Definition of the length of thermal insulation anchors according to different insulation materials

TopKraft		štandardné podložie					nestabilné podložie	
		Max 0,9 mm	0,9-1,25 mm	A	E	I		E
Insulation / Isolation / Izolace / Izolácia / Izolacija / Izolacja / Изолация	POW POW ATK L (mm)	TO 4,8 L (mm)	TX 4,8 L (mm)	TC 6,3 L (mm)	TCW 6,3 L (mm)	TO 4,8 L (mm)	POW PTK L (mm)	TLW 8 L (mm)
0 mm	POW	35	35	50	75	35	POW	65
10 mm	POW	50	50	50	75	50	POW	85
20 mm	POW	60	60	75	100	60	POW	85
30 mm	POW	80	70	75	100	80	POW	105
40 mm	POW	80	80	90	120	80	POW	105
50 mm	ATK 35	60	70	75	75	60	POW	125
60 mm	ATK 35	80	80	75	100	80	POW	125
70 mm	ATK 35	80	100	90	100	80	POW	145
80 mm	ATK 65	60	70	75	75	60	POW	145
90 mm	ATK 65	80	80	75	100	80	POW	165
100 mm	ATK 85	60	70	75	75	60	PTK 85	85
110 mm	ATK 85	80	80	75	100	80	PTK 85	105
120 mm	ATK 105	60	70	75	75	60	PTK 105	85
130 mm	ATK 105	80	80	75	100	80	PTK 105	105
140 mm	ATK 105	80	100	90	100	80	PTK 105	105
150 mm	ATK 135	60	70	75	75	60	PTK 135	85
160 mm	ATK 135	80	80	75	100	80	PTK 135	105
170 mm	ATK 135	80	100	90	100	80	PTK 135	105
180 mm	ATK 165	60	70	75	75	60	PTK 135	125
190 mm	ATK 165	80	80	75	100	80	PTK 135	125
200 mm	ATK 185	60	70	75	75	60	PTK 185	85
210 mm	ATK 185	80	80	75	100	80	PTK 185	105
220 mm	ATK 205	60	70	75	75	60	PTK 185	105
230 mm	ATK 205	80	80	75	100	80	PTK 185	125
240 mm	ATK 225	60	70	75	75	60	PTK 225	85
250 mm	ATK 225	80	80	75	100	80	PTK 225	105
260 mm	ATK 235	80	80	75	100	80	PTK 225	105
270 mm	ATK 255	60	70	75	75	60	PTK 255	85
280 mm	ATK 255	80	80	75	100	80	PTK 255	105
290 mm	ATK 255	80	100	90	100	80	PTK 255	105
300 mm	ATK 285	60	70	75	75	60	PTK 285	85
310 mm	ATK 285	80	80	75	100	80	PTK 285	105
320 mm	ATK 285	80	100	90	100	80	PTK 285	105
330 mm	ATK 285	100	100	100	120	100	PTK 285	125
340 mm	ATK 325	60	70	75	75	60	PTK 285	125
350 mm	ATK 325	80	80	75	100	80	PTK 285	145
360 mm	ATK 325	80	100	90	100	80	PTK 285	145
370 mm	ATK 325	100	100	100	120	100	PTK 285	165
380 mm	ATK 325	100	120	120	120	100	PTK 285	165
390 mm	ATK 325	120	120	120	140	120	PTK 285	185
400 mm	ATK 385	60	70	75	75	60	PTK 285	185
410 mm	ATK 385	80	80	75	100	80	PTK 285	185
420 mm	ATK 385	80	100	90	100	80	PTK 285	240
430 mm	ATK 385	100	100	100	100	100	PTK 285	240
440 mm	ATK 425	60	70	75	75	60	PTK 285	240
450 mm	ATK 425	80	80	90	100	80	PTK 285	240

Kotvu na hrúbku tepelnej izolácie 460 mm a viac určíme na dotaz.
Pri rekonštrukcii pripočítať k dĺžke skrutky cca 20 mm kvôli starej hydroizoláciu.
Skrutky TCW 6,3 je možné použiť do betónu v dĺžkach ako TC 6,3 a tiež do dreveného záklopu.

Anchors length for the insulation thickness 460 mm or more will be specified on demand.
On reconstructed buildings it must be added about 20 mm of the screw length because of the old damp proof course.
TCW screw 6,3 can be used in concrete with the same length as TC 6,3.

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FHO-75052



FDST-10080

KR21-3050

KR21-2010

(EN) Active vapour barrier membrane
(DE) Dampfsperre - aktivfolie
(CZ) Aktivní folie parozábrana
(SK) Aktívne fólie na parozábranu
(HR) Aktivna folija, parna brana
(PL) Aktywne folie paroizolacyjne
(BG) Пароизолационна активна мембрана

index		
TK-REFLEX	90g/m^2	1,5mx50m=75 m^2



(EN) Active vapour barrier membrane
(DE) Dampfsperre - aktivfolie
(CZ) Aktivní folie parozábrana
(SK) Aktívne fólie na parozábranu
(HR) Aktivna folija, parna brana
(PL) Aktywne folie paroizolacyjne
(BG) Пароизолационна активна мембрана

index		
TOP METAL	90g/m^2	1,5mx50m=75 m^2

(EN) Active vapour barrier membrane
(DE) Dampfsperre - aktivfolie
(CZ) Aktivní folie parozábrana
(SK) Aktívne fólie na parozábranu
(HR) Aktivna folija, parna brana
(PL) Aktywne folie paroizolacyjne
(BG) Пароизолационна активна мембрана

index		
GF-LIGHT	90g/m^2	1,5mx50m=75 m^2
GF-110	110g/m^2	1,5mx50m=75 m^2



(EN) Fitting rivet varnished
(DE) Aluminiumniet abdichtend, lackiert
(CZ) Nýt těsnící lakovaný
(SK) Nit tesniaci lakovaný
(HR) Aluminijska zakovica lakirana
(PL) Nity szczelne lakierowane
(BG) Нитове лакирани

RAL / NCS

index	mm	
ALF-0495	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 3009	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 3011	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 5010	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 7016	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 7024	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 7035	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 8004	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 8017	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 8019	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 9002	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 9005	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 9006	4,0 x 9,5	500
ALF-0495 RAL 9010	4,0 x 9,5	500

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

W-ABE-07055/25

KR08-004

BC 26100908021

SW 48035T

EN Stainless steel Farmer screw for anchoring steel sheets to wooden structures
DE Bohrschraube TEX FARMER, Material A2, mit Scheibe, Holz
CZ Nerezový farmářský šroub pro kotvení ocelových plechů do dřevěných konstrukcí
SK Nerezová farmárska skrutka pre kotvenie oceľových plechov do drevených konštrukcií
HR Inoks farmerski vijak za spoj lima na drvenu konstrukciju
PL Nierdzewna wkręty framerskie do montażu balchy do konstrukcji drewnianej
BG Неръждаеми винтове за закрепване на ламарина към дървена конструкция



index	Ød x L (mm)	
SWA-48020A	4,8 x 20	250
SWA-48035A	4,8 x 35	250
SWA-48060A	4,8 x 60	100

Galvanised steel
Verzinkter Stahl
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná oceľ
Pocinčani lim
Stal ocynkowana
Галванизирана стомана

Galvanised steel+EPDM
Verzinkter Stahl+EPDM
Pozinkovaná ocel+EPDM
Pozinkovaná oceľ+EPDM
Pocinčani lim+EPDM
Stal ocynkowana+EPDM
Галванизирана стомана+EPDM

RAL

1,5 mm

EN Steel structure cover SD, SN screws
DE Abdeckung
CZ Krytka SD, SN vrutů
SK Krytka SD, SN skrutiek
HR Kapa za vijak
PL Kapturek maskujący do wkrętów samowiercących
BG Маскиращи тапи

index	material	
KAP	HDPE	200

RAL

EN Washer EPDM stainless
DE Scheibe EPDM rostfrei
CZ Podložka EPDM nerezová
SK Podložka EPDM nerezová
HR Podloška EPDM nehrđajuća
PL Podkladka EPDM nierdzewna
BG шайба EPDM неръждаема

index	Ød x ØD (mm)	
S14	M4,8 x 14	100
S16	M4,8 x 16	100
S19	M4,8 x 19	100

EN Washer EPDM aluminium
DE Scheibe EPDM Aluminium
CZ Podložka EPDM hliníková
SK Podložka EPDM hliníková
HR Podloška EPDM aluminijum
PL Podkladka EPDM aluminium
BG шайба EPDM алуминий

index	Ød x ØD (mm)	
A14	M4,8 x 14	100
A16	M4,8 x 16	100
A19	M4,8 x 19	100

EN Washer EPDM Zn
DE Scheibe EPDM Zn
CZ Podložka EPDM Zn
SK Podložka EPDM Zn
HR Podkladka EPDM Zn
PL Podloška EPDM Zn
BG шайба EPDM цинк

index	Ød x ØD (mm)	
T14	M4,8 x 14	100
T16	M4,8 x 16	100
T19	M4,8 x 19	100

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

STINGER

KR01-0006

(EN) Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5mm without washer - wood
(DE) Bohrschraube TEX bis 2,5 mm, Holz
(CZ) Vruty TEX samořezné do 2,5 mm – dřevo, bez podložky
(SK) Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm - drevo, bez podložky
(HR) Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm - drvo, bez podloške
(PL) Wkręt farmerski samowiercący do drewan ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5mm bez podkładki
(BG) Самопробивни винтове за дърво пробиващи ламарина до 2,5мм без шайба

index	⌀d x L (mm)	mm	
SW-48028	4,8x28	8	250
SW-48035	4,8x35	15	250
SW-48055	4,8x55	33	200



2 x 1,25 mm

1600 - 2000 rpm

DIN 7504K

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

(EN) Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5mm with washer - wood
(DE) Bohrschraube TEX bis 2,5 mm mit Scheibe, Holz
(CZ) Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - dřevo, s podložkou
(SK) Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm - drevo, s podložkou
(HR) Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm - drvo, s podloškom
(PL) Wkręt farmerski samowiercący do drewan ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5mm z podkładką
(BG) Самопробивни винтове за дърво пробиващи ламарина до 2,5мм с шайба

index	⌀d x L (mm)	mm	
SW-48016T	4,8x16	3	250
SW-48020T	4,8x20	5	250
SW-48028T	4,8x28	8	250
SW-48035T	4,8x35	15	250
SW-48055T	4,8x55	33	200
SW-48070T	4,8x70	50	100



2 x 1,25 mm

RAL

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

1600 - 2000 rpm

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM Галванизирана стомана+EPDM

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж







We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

BC 26100908021

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5mm without washer - steel
DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm
CZ Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - sešívací bez podložky
SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm "zošívacie" bez podložky
HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm "zašivajući" bez podloške
PL Wkręt samowiercący do łączenia blach na zakład ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5mm bez podkładki
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи ламарина до 2,5мм без шайба



index	Ød x L (mm)	mm	
SDR-48016	4,8x16	7	250
SDR-48019	4,8x19	10	250

2 x 1,25 mm

DIN 7504K

1600 - 2000 rpm

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 2,5mm with washer - steel
DE Bohrschraube TEX bis 2,5 mm mit Scheibe
CZ Vruty TEX samořezné do 2,5 mm - sešívací, s podložkou
SK Skrutky TEX samozávrtné do 2,5 mm - zošívacie" s podložkou
HR Vijak TEX samonarezni do 2,5 mm "zašivajući" s podloškom
PL Wkręt samowiercący do łączenia blach na zakład ze zredukowanym wiertełkiem do 2,5mm z podkładką
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи ламарина до 2,5мм с шайба



index	Ød x L (mm)	mm	
SDR-48016T	4,8x16	7	250
SDR-48019T	4,8x19	10	250

2 x 1,25 mm

RAL

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

1600 - 2000 rpm

DIN 7504K

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM Галванизирана стомана+EPDM

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж







We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-4010

OMFA 117 S

KR08-2008



KR11-0201

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 3 mm without washer
DE Bohrschraube TEX bis 3 mm
CZ Vruty TEX samořezné do 3 mm - bez podložky
SK Skrutky TEX samozávrtné do 3 mm bez podložky
HR Vijak TEX samonarezni do 3 mm bez podloške
PL Wkręt samowiercący do stali do 3mm bez podkładki
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 3мм - без шайба

index	Ød x L (mm)	mm	
SD-48019	4,8x19	7	250
SD-48025	4,8x25	10	250
SD-48035	4,8x35	15	250



3 mm

DIN 7504K

MAX 1600 - 2000 rpm

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 3mm with washer
DE Bohrschraube TEX bis 3 mm mit Scheibe
CZ Vruty TEX samořezné do 3 mm s podložkou
SK Skrutky TEX samozávrtné do 3 mm s podložkou
HR Vijak TEX samonarezni do 3 mm s podloškom
PL Wkręt samowiercący do stali do 3mm z podkłądką
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 3мм - с шайба

index	Ød x L (mm)	mm	
SD-48019T	4,8x19	7	250
SD-48025T	4,8x25	10	250
SD-48035T	4,8x35	15	250



3 mm

DIN 7504K

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

MAX 1800 - 2200 rpm

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM
Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM
Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM
Галванизирана стомана+EPDM

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж







We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

BC 26100908021

KR01-0006

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm without washer
DE Bohrschraube TEX bis 6 mm
CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm bez podložky
SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm bez podložky
HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm bez podloške
PL Wkręt samowiercący do stali do 6mm bez podkładki
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - без шайба

index	∅d x L (mm)	mm	
SD-55019	5,5x19	7	100
SD-55025	5,5x25	10	100
SD-55032	5,5x32	15	100
SD-55038	5,5x38	20	100



6 mm

DIN 7504K

1800 - 2200 rpm

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm with washer
DE Bohrschraube TEX bis 6 mm mit Scheibe
CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm s podložkou
SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm s podložkou
HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm s podloškom
PL Wkręt samowiercący do stali do 6mm z podkłądką
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - с шайба

index	∅d x L (mm)	mm	
SD-55019T	5,5x19	7	100
SD-55025T	5,5x25	10	100
SD-55032T	5,5x32	15	100
SD-55038T	5,5x38	20	100
SD-55050T	5,5x50	30	100



6 mm

DIN 7504K

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

1800 - 2200 rpm

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM Галванизирана стомана+EPDM

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 6 mm with washer
DE Bohrschraube TEX bis 6 mm mit Scheibe
CZ Vruty TEX samořezné do 6 mm s podložkou
SK Skrutky TEX samozávrtné do 6 mm s podložkou
HR Vijak TEX samonarezni do 6 mm s podloškom
PL Wkręt samowiercący do stali do 6mm z podkłądką
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 6 мм - с шайба

index	∅d x L (mm)	mm	
SD-63019T	6,3x19	7	100
SD-63025T	6,3x25	10	100
SD-63032T	6,3x32	15	100



6 mm

DIN 7504K

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

1800 - 2200 rpm

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM Галванизирана стомана+EPDM

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-4010

OMFA 117 S

KR08-2008

KR11-0201

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to12 mm without washer
DE Bohrschraube TEX bis 12 mm
CZ Vruty TEX samořezné do tloušťky konstrukce 12 mm bez podložky
SK Skrutky TEX samozávrtné do hrúbky konštrukcie 12 mm bez podložky
HR Vijak TEX samonarezni do debljine konstrukcije 12 mm bez podloške
PL Wkręt samowiercący do stali do 12mm bez podkładki
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 12мм - без шайба

index	Ød x L (mm)	mm	
SN-55032	5,5x32	15	100
SN-55038	5,5x38	20	100



12 mm

DIN 7504K

1000 - 1600 rpm

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

EN Self drilling stitching TEX screws reduced drilling point up to 12 mm with washer
DE Bohrschraube TEX bis 12 mm mit Scheibe
CZ Vruty TEX samořezné do tloušťky konstrukce 12 mm s podložkou
SK Skrutky TEX samozávrtné do hrúbky konštrukcie 12 mm s podložkou
HR Vijak TEX samonarezni do debljine konstrukcije 12 mm s podloškom
PL Wkręt samowiercący do stali do 12mm z podkłądką
BG Самопробивни винтове за метал пробиващи до 12мм - с шайба

index	Ød x L (mm)	mm	
SN-55032T	5,5x32	15	100
SN-55038T	5,5x38	20	100
SN-55050T	5,5x50	30	100



12 mm

DIN 7504K

Galvanised steel / Verzinkter Stahl / Pozinkovaná ocel / Pozinkovaná oceľ / Pocinčani lim / Stal ocynkowana Галванизирана стомана

1000 - 1600 rpm

Galvanised steel+EPDM / Verzinkter Stahl+EPDM
Pozinkovaná ocel+EPDM / Pozinkovaná oceľ+EPDM
Pocinčani lim+EPDM / Stal ocynkowana+EPDM
Галванизирана стомана+EPDM

Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж







We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

KR08-004

KR01-0006

EN Self drilling screws up to 6mm with 19mm steel/epdm washer for fixing sandwich panels
DE Bohrschraube für Sandwich bis 6 mm, Doppelgewinde, Scheibe 19 mm
CZ Vruty 6h pro sendvičové panely, samořezné panely do 6 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm
SK Skrutky 6h pre sendvičové panely, samozávrtné do 6 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm
HR Vijak 6h za sendvič panele, samonarezni do 6 mm, dvonavoj s podloškom 19 mm
PL Łącznik samowiercący do 6mm z podkładką 19mm stal/EPDM do montażu płyt warstwowych
BG Самопробиващи винтове пробиващи до 6мм метал с шайба 19мм EPDM за термопанели

index	⌀d1/⌀d x L (mm)	mm	
SD-55/63080T	6,3/5,5x80	30 - 65	100
SD-55/63110T	6,3/5,5x110	60 - 95	100
SD-55/63130T	6,3/5,5x130	80 - 115	100
SD-55/63165T	6,3/5,5x165	115 - 150	100
SD-55/63180T	6,3/5,5x180	130 - 165	100
SD-55/63200T	6,3/5,5x200	150 - 185	100
SD-55/63235T	6,3/5,5x235	185 - 220	100
SD-55/63280T	6,3/5,5x280	230 - 265	100

2 - 6 mm
Al + EPDM
DIN 7504K
1500 - 1800 rpm
Magni Silver
15 cycles Kesternich



6 - 16 mm
8 - 20 mm
ON DEMAND / NA DOPYT

EN Self drilling screws up to 12mm with 19mm steel/epdm washer for fixing sandwich panels
DE Bohrschraube für Sandwich bis 12 mm, Doppelgewinde, Scheibe 19 mm
CZ Vruty 6h pro sendvičové panely, samořezné panely do 12 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm
SK Skrutky 6h pre sendvičové panely, samozávrtné do 12 mm, dvojzávit s podložkou 19 mm
HR Vijak 6h za sendvič panele, samonarezni do 12 mm, dvonavoj s podloškom 19 mm
PL Łącznik samowiercący do 12mm z podkładką 19mm stal/EPDM do montażu płyt warstwowych
BG Самопробиващи винтове пробиващи до 12мм метал с шайба 19мм EPDM за термопанели

index	⌀d1/⌀d x L (mm)	mm	
SN-55/63080T	6,3/5,5x80	10 - 55	100
SN-55/63095T	6,3/5,5x95	20 - 70	100
SN-55/63115T	6,3/5,5x115	40 - 90	100
SN-55/63140T	6,3/5,5x140	65 - 115	100
SN-55/63160T	6,3/5,5x160	85 - 135	100
SN-55/63190T	6,3/5,5x190	115 - 165	100
SN-55/63210T	6,3/5,5x210	135 - 185	100
SN-55/63240T	6,3/5,5x240	165 - 215	100
SN-55/63285T	6,3/5,5x285	210 - 260	100

4 - 12 mm
Al + EPDM
DIN 7504K
1400 - 1800 rpm
Magni Silver
15 cycles Kesternich



Mounting instructions / Montageanleitung / Způsob montáže / Spôsob montáže / Upute za ugradnju / Instrukcja montażu / инструкции за монтаж




We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-4010

OMFA 117 S

KR08-2008


KR11-0201

EN Screw for fixing trapezoidal sheet to concrete and wood / with washer
DE Schraube für Beton und Holz für die Trapezblech Verankerung / mit Scheibe
CZ Šroub s rozšířenou hlavou pro kotvení trapézových plechů do betonu a dřeva / s podložkou EPDM 19 mm
SK Skrutka s rozšírenou hlavou pre kotvenie trapézových plechov do betónu a dreva / s podložkou EPDM 19 mm
HR Vijak s proširenom glavom za pričvršćivanje trapeznog lima na beton i drvo / s podloškom EPDM 19 mm
PL Wkręty do łączenia blach trapezowych do betonu i do drewna / z podkładką EPDM 19 mm
BG Винт за закрепване на трапецовидна ламарина към бетон или дърво / с монтирана шайба 19 мм

index	∅d x L (mm)	
TCS-63040 WH	6,3x40	100 ks
TCS-63040T	6,3x40	100 ks



5,5 mm | Min 30 mm | 6,3 mm | Magni Silver | 15 cycles Kesternich

EN Screw with extended head for wood and sheet metal th. 0.42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
DE Schraube mit verlängertem Kopf für Holz und Blech Dicke 0,42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
CZ Šroub s rozšířenou hlavou do dřeva a plechu tl. 0,42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
SK Skrutka s rozšírenou hlavou do dreva a plechu hr. 0,42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
HR Vijak s produženom glavom za drvo i lim deb. 0,42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
PL Wkręt z przedłużonym łbem do drewna i blachy gr. 0,42 - 2x2 mm, MagniSilver, Torx25
BG Винт с удължена глава за дърво и ламарина деб. 0,42 - 2x2 мм, MagniSilver, Torx25

index	∅d x L (mm)	
TQT-49032	4,9x32	100 ks



Min 20 mm | Magni Silver | 15 cycles Kesternich

EN Screw for fixing sandwich panels to concrete and wood with washer
DE Schraube für Beton und Holz für Sandwich mit Scheibe
CZ Šroub 6h pro sendvičové panely do betonu a dřeva s podložkou EPDM 19 mm
SK Skrutka 6h pre sendvičové panely do betónu a dreva s podložkou EPDM 19 mm
HR Vijak 6h za sendvič panele na beton i drvo s podloškom EPDM 19mm
PL Wkręty do łączenia płyt warstwowych do betonu i do drewna z podkładką EPDM 19 mm
BG Винт за закрепване на термопанели към бетон или дърво с шайба 19 мм

index	∅d x L (mm)	
TCS-63140T	6,3x140	100 ks
TCS-63160T	6,3x160	100 ks
TCS-63190T	6,3x190	100 ks
TCS-63210T	6,3x210	100 ks
TCS-63240T	6,3x240	100 ks
TCS-63290T	6,3x290	100 ks



5,5 mm | Min 30 mm | 6,3 mm | Magni Silver | 15 cycles Kesternich

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

BC 26100908021

KR01-0006

EN Construction black foil
DE Baufolie
CZ Stavební fólie
SK Stavebná fólia
HR Građevinska folija
PL Czarna folia budowlana
BG Строително черно фолио

index	m	
PE-050	4,0 x 25	100 m^2
PE-100	4,0 x 25	100 m^2
PE-150	4,0 x 25	100 m^2
PE-200	4,0 x 25	100 m^2

EN Leveling system
DE Fliesen nivellierung system
CZ Vyrovnávací systém dlaždic
SK Vyrovnávací systém dlaždíc
HR Sistem za niveliranje
PL System poziomowania płytek
BG Система за нивелиране

index		
TK-2LS-START	TK-2LS-CLAWS PLASTIC	1
	TK-2LS-WEDGE	100
	TK-2LS-BASE-20	100

EN Pincer
DE Fliesen nivellierung zange
CZ Kleště
SK Kliešte
HR Kliješta
PL Obcęgi
BG Клещи

index	
TK-2LS-CLAWS METAL	1
TK-2LS-CLAWS PLASTIC	1

kovové / metal



plastové / plastic



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

TOP NP-PLAST8

TOP NP-PLAST2

EN Wedge
DE Kunstoffkeil
CZ Klín
SK Klin
HR Klin
PL Klin
BG Клин

index	
TK-2LS-WEDGE	100

EN Base element
DE Abstandhalter
CZ Základní díl
SK Základný diel
HR Temeljni element
PL Klip dystanser
BG Основен елемент

index	mm	
TK-2LS-BASE-05	0,5	100
TK-2LS-BASE-10	1,0	100
TK-2LS-BASE-15	1,5	100
TK-2LS-BASE-20	2,0	100
TK-2LS-BASE-30	3,0	100

Na dlažbu / Tile 3 - 12 mm

index	mm	
TK-2LS-BASE-05 XL	0,5	100
TK-2LS-BASE-10 XL	1,0	100
TK-2LS-BASE-15 XL	1,5	100
TK-2LS-BASE-20 XL	2,0	100
TK-2LS-BASE-30 XL	3,0	100

Na dlažbu / Tile 12 - 20 mm

EN Nut / Base element TWIST
DE Mutter / Abstandhalter TWIST
CZ Matice / Základní díl TWIST
SK Matica / Základný diel TWIST
HR Matica / Temeljni element TWIST
PL Nakretka / Klip dystanser TWIST
BG Гайка / Основен елемент ТВИСТ

index	mm	
TK-TWIST-NUT		100
TK-TWIST-BASE-10	1,0	100
TK-TWIST-BASE-20	2,0	100

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR16-0006

TOP NP-PLAST8

TOP NP-PLAST2

Krafter®

Hand tools

Všeobecné upevňovacie systémy / Obecné upevňovací systémy / General fastening systems / Allgemeine befestigungssysteme / Systemy mocowania ogólne / Sustavi opća pričvršćivanje / Общи системи за закрепване

4

5

6-8

9


10-11


12-13

14-20

Suchá výstavba / Suchá výstavba / Drywall system / Gipskarton systeme / Systemy płyt gipsowo-kartonowych / Gips sustavi / Гипсокартон системи

21-23

23-27

28

29

30-35

36

Zateplenie / Zateplení / Insulation / Isolierung / Izolacja / Izolacija / Изолация

37-46


47


48-52

53

54

Strechy / Střechy / Roofs / Dächer / Dachy / Krovovi / Покриви

55

56-62

63

64-71

72-73

Náradie / Nářadí / Tools / Werkzeuge / Narzędzia / Alati / Инструменти

75

76-81

82-88

89-91

92-99

100-103

103-106

107-111

112-116

116-126

127

128-133

Stavebná chémia / Stavební chemie / Building chemistry / Bauchemie / Chemia budowlana / Izgradnja kemije / Строителна химия

134-142

(EN) Sales Support
(DE) Beihilfe ze verkaufen
(CZ) Podpora prodeje
(SK) Podpora predaja
(HR) Prodaja Podrška
(PL) Wsparcie sprzedaży
(BG) Подкрепа за продажба

index	
001	1



We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0314

KR11-0018

KR14-4014

EN Fitter's hammer
DE Hammer
CZ Zámečnické kladivo
SK Kladivo strojárske
HR Čekić strojarski
PL Młotek ślusarski
BG Чук

page 123

DIN 1041

index	kg	
KR08-0001	0,10 kg	12
KR08-0002	0,20 kg	12
KR08-0003	0,30 kg	6
KR08-0004	0,40 kg	6
KR08-0005	0,50 kg	6
KR08-0008	0,80 kg	6
KR08-0010	1,00 kg	6
KR08-0015	1,50 kg	6
KR08-0020	2,00 kg	4

EN Rubber mallet
DE Gummihammer
CZ Gumové kladivo
SK Kladivo gumové
HR Čekić gumeni
PL Młotek gumowy
BG Чук - гумен

index	kg	
KR08-1000	0,35 kg	1
KR08-1001	0,45 kg	1
KR08-1002	0,68 kg	1

EN Rubber mallet
DE Gummihammer
CZ Gumové kladivo
SK Kladivo gumové
HR Čekić gumeni
PL Młotek gumowy
BG Чук - гумен

index	kg	
KR08-1050	0,45 kg	1
KR08-1051	0,68 kg	1

EN Rubber mallet
DE Gummihammer
CZ Gumové kladivo
SK Kladivo gumové
HR Čekić gumeni
PL Młotek gumowy
BG Чук - гумен

index	kg	
KR08-1052 FIBREGLASS ∅ 65 mm	0,50 kg	1

EN Rubber&plastic head mallet
DE Sprenglerhammer
CZ Karosářské kladivo
SK Kladivo karosárske
HR Čekić guma-plastika
PL Młotek gumowo-plastikowy
BG Чук гума-пластмаса

index	mm	kg	
KR08-1080	35	0,40 kg	1

EN Carpenter's hammer
DE Latthammer
CZ Tesařské kladivo
SK Kladivo tesárske
HR Čekić tesarski
PL Młotek ciesielski
BG Чук дърводелски

index	kg	
KR08-2006	0,6 kg	6

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0314

KR11-0018

KR14-4014

EN Carpenter's hammer
DE Latthammer
CZ Tesařské kladivo
SK Kladivo tesárske
HR Čekić tesarski
PL Młotek ciesielski
BG Чук дърводелски

index		kg	
KR08-2007	FIBREGLASS	0,6 kg	6

EN Carpenter's hammer MONOBLOCK
DE Latthammer MONOBLOCK
CZ Tesařské kladivo MONOBLOCK
SK Kladivo tesárske MONOBLOCK
HR Čekić tesarski MONOBLOCK
PL Młotek ciesielski MONOBLOCK
BG Чук дърводелски MONOBLOCK

index		kg	
KR08-2008	MONOBLOCK	1,1 kg	6

EN Mason's hammer
DE Maurerhammer
CZ Zednické kladivo
SK Kladivo murárske
HR Čekić zidarski
PL Młotek murarski
BG Чук зидарски



index		kg	
KR08-2051	FIBREGLASS	0,80 kg	6

EN Axe
DE Hacke
CZ Sekera
SK Sekera
HR Sjekira
PL Siekiera
BG Брадва

index	kg	
KR09-0006	0,6 kg	1
KR09-0008	0,8 kg	1
KR09-0010	1,0 kg	1
KR09-0012	1,2 kg	1
KR09-0018	1,8 kg	1

EN Axe monoblock
DE Hacke MONOBLOCK
CZ Sekera monoblock
SK Sekera MONOBLOCK
HR Čekić-sjekira
PL Młotek-siekiera
BG Чук-брадва моноблок



index	kg	
KR09-0000	1,1 kg	6

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Combination spanner
DE Schlüssel
CZ Klíč očko - plochý
SK Kľúč očko - plochý
HR Ključ viličasto - okasti
PL Klucz płasko - oczkowy
BG Звездогаечни ключове

DIN 3113

index	mm			index	mm		
KR06-1008	8	CR-V	1	KR06-1017	17	CR-V	1
KR06-1009	9	CR-V	1	KR06-1018	18	CR-V	1
KR06-1010	10	CR-V	1	KR06-1019	19	CR-V	1
KR06-1011	11	CR-V	1	KR06-1022	22	CR-V	1
KR06-1012	12	CR-V	1	KR06-1024	24	CR-V	1
KR06-1013	13	CR-V	1	KR06-1027	27	CR-V	1
KR06-1014	14	CR-V	1	KR06-1030	30	CR-V	1
KR06-1015	15	CR-V	1	KR06-1032	32	CR-V	1
KR06-1016	16	CR-V	1				

EN Open ended spanner
DE Schlüssel
CZ Klíč plochý
SK Kľúč otvorený
HR Ključ viličasti
PL Klucz płaski
BG Гаечни ключове

DIN 3110

index	mm	
KR06-0018	8 x 10 CR-V	1
KR06-0030	13 x 17 CR-V	1
KR06-0036	17 x 19 CR-V	1
KR06-0041	19 x 22 CR-V	1
KR06-0046	22 x 24 CR-V	1
KR06-0062	30 x 32 CR-V	1

EN Open ended spanners
DE Schlüssel Set
CZ Klíč plochý - sada
SK Kľúč otvorený - sada
HR Viličasti ključ set
PL Komplet kluczy płaskich
BG Комплект гаечни ключове

DIN 3110

index	mm		pcs	
KR06-0106	6 - 17	CR-V	6	1
KR06-0108	6 - 22	CR-V	8	1
KR06-0110	6 - 32	CR-V	10	1

EN Combination spanners set
DE Schlüssel
CZ Klíč očko - plochý sada
SK Kľúč očko - plochý sada
HR Set ključeva viličasto-okastih
PL Komplet kluczy płasko - oczkowych
BG Комплект звездогаечни ключове

DIN 3113

index	mm		pcs	
KR06-1108	8 - 19	CR-V	8	1
KR06-1112	6 - 22	CR-V	12	1

EN Combination spanners set
DE Schlüssel
CZ Klíč očko - plochý sada
SK Kľúč očko - plochý sada
HR Set ključeva viličasto - okastih
PL Komplet kluczy płasko - oczkowych
BG Комплект звездогаечни ключове



DIN 3113

index	mm	pcs	
KR06-1120	6 - 32	20	1

EN Adjustable wrench
DE Schlüssel verstellbar
CZ Klíč nastavitelný
SK Kľúč nastaviteľný
HR Ključ podešavajuči
PL Klucz nastawny
BG Ключ раздвижен

CR-V

index	mm	
KR06-3015	150	6
KR06-3020	200	6
KR06-3025	250	6
KR06-3030	300	6

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0314

KR11-0018

KR14-4014

EN A socket wrench
DE Aufsteckschlüssel
CZ Klíč nástrčkový
SK Kľúč nástrčkový
HR Ključ nastavni
PL Klucz nastawny
BG Вложка

index	mm	
KR06-7010	10 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7012	12 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7013	13 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7014	14 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7015	15 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7016	16 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7017	17 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7018	18 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7019	19 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7021	21 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7022	22 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7024	24 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1

EN Gola extension handle
DE Ratschenverlängerung
CZ Nástavec prodlužovací
SK Nádstavec predĺžený
HR Nastavak za gedoru
PL Przedłużka do nasadek
BG Уължител за вложки

index	mm	
KR06-7100	75 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7102	125 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1
KR06-7104	250 mm, 1/2", CR-V,SATIN FINISHED	1

EN Gola ratchet
DE Ratschen
CZ Gola ráčna
SK Gola račňa
HR Ručka gedore
PL Klucz grzechotka
BG Тресчотка за вложки



index	mm	
KR06-7145	1/2" 45 TOOTH, CR-V, SATIN FINISHED	1

EN Gola key type "T"
DE Schlüssel Typ "T"
CZ Klíč gola typ "T"
SK Kľúč gola typ "T"
HR Ključ "T" za gedoru
PL Pokrętło do nasadek typu "T"
BG Кардан за вложки

index	mm	
KR06-7106	250 mm, 1/2", CR-V , SATIN FINISHED	1

EN Lever handle with joint
DE Gelenkadapter
CZ Pákový nádstavec s kloubem
SK Nádstavec pákový s kĺbom
HR Nastavak držača s pregibom
PL Pokrętło z przegubem
BG Уължител за вложки

index	mm	
KR06-7108	375 mm, 1/2", CR-V , SATIN FINISHED	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Socket set
DE Schlüsselset
CZ Komplet nástrčných klíčů a bitů
SK Sada kľúčov gola
HR Set gedora
PL Komplet kluczy nasadowych i grotów
BG Комплект вложки с тресчотка

index	mm	
KR06-7252	52 PCS IN BOX AS PICTURE SHOWS CR-V, SATIN FINISHED	1





We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0314

KR11-0018

KR14-4014

EN Allen key set
DE Imbusschlüssel Set
CZ Sada imbusových klíčů
SK Sada imbusových kľúčov
HR Set imbus ključeva
PL Komplet kluczy imbusowych
BG Комплект имбусни ключове



index	mm	ks	
KR06-4130	1,5 - 8	8	1

EN Hex key set
DE Imbusschlüssel Set
CZ Imbusové klíče
SK Kľúče imbusové
HR Set imbus ključeva
PL Komplet kluczy imbusowych
BG Комплект имбусни ключове



index	mm	ks	
KR06-4102	1,5 - 10	9	1

EN Hex key set
DE Imbusschlüssel Set
CZ Imbusové klíče
SK Kľúče imbusové
HR Set imbus ključeva
PL Komplet kluczy imbusowych
BG Комплект имбусни ключове

index	mm	pcs	
KR06-4100	1,5 - 10	10	1

EN Hex key
DE Imbusschlüssel
CZ Klíč imbus
SK Kľúč imbus
HR Imbus ključ
PL Klucz imbusowy
BG Имбусни ключове

index	mm	
KR06-4002	2	1
KR06-4004	2,5	1
KR06-4006	3	1
KR06-4008	4	1
KR06-4010	5	1
KR06-4012	6	1
KR06-4014	8	1
KR06-4016	10	1
KR06-4018	12	1
KR06-4020	14	1
KR06-4022	17	1
KR06-4024	19	1

EN Torx key set
DE TORX Schlüssel Set
CZ Klíče TORX
SK Kľúče TORX
HR Set TORX ključeva
PL Komplet kluczy imbusowych torx
BG Комплект имбусни ключове - torx

index	mm	ks	
KR06-4101	T10 - T50	9	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Drill bit for steel DIN 338 HSS
DE Stufenbohrer HSS
CZ Vrták do kovu DIN 338 HSS
SK Vrták do kovu DIN 338 HSS
HR Svrdlo za metal DIN 338 HSS
PL Wiertła do stali DIN 338 HSS
BG Свредла за стомана DIN 338 HSS

index	mm	
BC11000100080	0,8	10
BC11000100100	1,0	10
BC11000100120	1,2	10
BC11000100150	1,5	10
BC11000100180	1,8	10
BC11000100200	2,0	10
BC11000100210	2,1	10
BC11000100240	2,4	10
BC11000100250	2,5	10
BC11000100280	2,8	10
BC11000100300	3,0	10
BC11000100310	3,1	10
BC11000100320	3,2	10
BC11000100330	3,3	10
BC11000100350	3,5	10
BC11000100360	3,6	10
BC11000100370	3,7	10
BC11000100400	4,0	10
BC11000100410	4,1	10
BC11000100420	4,2	10
BC11000100430	4,3	10
BC11000100450	4,5	10
BC11000100480	4,8	10
BC11000100500	5,0	10
BC11000100510	5,1	10
BC11000100520	5,2	10
BC11000100530	5,3	10
BC11000100550	5,5	10
BC11000100600	6,0	10
BC11000100640	6,4	10
BC11000100650	6,5	10
BC11000100670	6,7	10
BC11000100680	6,8	10
BC11000100700	7,0	10
BC11000100750	7,5	10
BC11000100800	8,0	10
BC11000100810	8,1	10
BC11000100850	8,5	10
BC11000100900	9,0	10
BC11000100950	9,5	10
BC11000101000	10,0	10
BC11000101020	10,2	10
BC11000101050	10,5	10
BC11000101100	11,0	5
BC11000101150	11,5	5
BC11000101200	12,0	5
BC11000101250	12,5	5
BC11000101300	13,0	5

EN Drill bit for steel DIN 338 HSS – G
DE Stufenbohrer HSS-G
CZ Vrták do kovu DIN 338 HSS-G-vybrušovaný
SK Vrták do kovu DIN 338 HSS-G-vybrusovaný
HR Svrdlo za metal DIN 338 HSS – G
PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G
BG Свредла за стомана DIN 338 HSS – G

index	mm	
BC11200100080	0,8	10
BC11200100100	1,0	10
BC11200100120	1,2	10
BC11200100140	1,4	10
BC11200100150	1,5	10
BC11200100180	1,8	10
BC11200100190	1,9	10
BC11200100200	2,0	10
BC11200100210	2,1	10
BC11200100220	2,2	10
BC11200100230	2,3	10
BC11200100240	2,4	10
BC11200100250	2,5	10
BC11200100260	2,6	10
BC11200100270	2,7	10
BC11200100280	2,8	10
BC11200100290	2,9	10
BC11200100300	3,0	10
BC11200100310	3,1	10
BC11200100320	3,2	10
BC11200100330	3,3	10
BC11200100340	3,4	10
BC11200100350	3,5	10
BC11200100360	3,6	10
BC11200100370	3,7	10
BC11200100380	3,8	10
BC11200100390	3,9	10
BC11200100400	4,0	10
BC11200100410	4,1	10
BC11200100420	4,2	10
BC11200100430	4,3	10
BC11200100440	4,4	10
BC11200100450	4,5	10
BC11200100460	4,6	10
BC11200100470	4,7	10
BC11200100480	4,8	10
BC11200100490	4,9	10
BC11200100500	5,0	10
BC11200100510	5,1	10
BC11200100520	5,2	10
BC11200100530	5,3	10
BC11200100540	5,4	10
BC11200100550	5,5	10
BC11200100560	5,6	10
BC11200100570	5,7	10
BC11200100580	5,8	10
BC11200100590	5,9	10
BC11200100600	6,0	10

index	mm	
BC11200100610	6,1	10
BC11200100620	6,2	10
BC11200100630	6,3	10
BC11200100640	6,4	10
BC11200100650	6,5	10
BC11200100660	6,6	10
BC11200100670	6,7	10
BC11200100680	6,8	10
BC11200100690	6,9	10
BC11200100700	7,0	10
BC11200100710	7,1	10
BC11200100720	7,2	10
BC11200100730	7,3	10
BC11200100740	7,4	10
BC11200100750	7,5	10
BC11200100760	7,6	10
BC11200100770	7,7	10
BC11200100790	7,9	10
BC11200100800	8,0	10
BC11200100810	8,1	10
BC11200100820	8,2	10
BC11200100830	8,3	10
BC11200100840	8,4	10
BC11200100850	8,5	10
BC11200100900	9,0	10
BC11200100920	9,2	10
BC11200100950	9,5	10
BC1120010100010,0		10
BC1120010102010,2		10
BC1120010105010,5		10
BC1120010110011,0		5
BC1120010115011,5		5
BC1120010120012,0		5
BC1120010125012,5		5
BC1120010130013,0		5
BC1110010135013,5	SS	5
BC1110010140014,0	SS	5
BC1110010145014,5	SS	5
BC1110010150015,0	SS	5
BC1110010155015,5	SS	5
BC1110010160016,0	SS	5
BC1110010165016,5	SS	1
BC1110010170017,0	SS	1
BC1110010175017,5	SS	1
BC1110010180018,0	SS	1
BC1110010190019,0	SS	1
BC1110010200020,0	SS	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Drill bit for steel DIN 338 HSS-E
DE Stufenbohrer HSS-E
CZ Vrták do kovu DIN 338 HSS-E(Co5)
SK Vrták do kovu DIN 338 HSS-E(Co5)
HR Svrdlo za metal DIN 338 HSS-E
PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-E
BG Свредла за стомана DIN 338 HSS-E

index	mm	
BC11400100100	1,0	10
BC11400100140	1,4	10
BC11400100150	1,5	10
BC11400100170	1,7	10
BC11400100190	1,9	10
BC11400100200	2,0	10
BC11400100250	2,5	10
BC11400100300	3,0	10
BC11400100320	3,2	10
BC11400100330	3,3	10
BC11400100350	3,5	10
BC11400100400	4,0	10
BC11400100410	4,1	10
BC11400100420	4,2	10
BC11400100430	4,3	10
BC11400100450	4,5	10
BC11400100500	5,0	10
BC11400100520	5,2	10
BC11400100550	5,5	10
BC11400100600	6,0	10
BC11400100610	6,1	10
BC11400100620	6,2	10
BC11400100650	6,5	10
BC11400100670	6,7	10
BC11400100700	7,0	10
BC11400100770	7,7	10
BC11400100800	8,0	10
BC11400100820	8,2	10
BC11400100850	8,5	10
BC11400100880	8,8	10
BC11400100900	9,0	10
BC11400100950	9,5	10
BC11400100970	9,7	10
BC11400101000	10,0	10
BC11400101020	10,2	10
BC11400101050	10,5	10
BC11400101100	11,0	5
BC11400101150	11,5	5
BC11400101200	12,0	5
BC11400101250	12,5	5
BC11400101300	13,0	5
BC11400101350	13,5	5
BC11400101400	14,0	5
BC11400101450	14,5	5

EN Drill bit for steel HSS-G 340
DE Metallbohrer HSS-G 340
CZ Vrták do kovu HSS-G 340 prodloužený
SK Vrták do kovu HSS-G 340 predĺžený
HR Svrdlo za metal HSS-G 340
PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G 340
BG Свредла за стомана HSS-G 340

index	mm	
BC13500100250	2,5	10
BC13500100300	3,0	10
BC13500100320	3,2	10
BC13500100350	3,5	10
BC13500100400	4,0	10
BC13500100420	4,2	10
BC13500100450	4,5	10
BC13500100500	5,0	10
BC13500100550	5,5	10
BC13500100600	6,0	10
BC13500100650	6,5	10
BC13500100680	6,8	10
BC13500100700	7,0	10
BC13500100800	8,0	10
BC13500100850	8,5	10
BC13500100900	9,0	10
BC13500101000	10,0	10
BC13500101200	12,0	5
BC13500101300	13,0	5

EN Drill bit for steel HSS-G
DE Metallbohrer HSS-G zweiseitig
CZ Vrták do kovu HSS-G oboustranný
SK Vrták do kovu HSS-G obojstranný
HR Svrdlo za metal HSS-G obostrano
PL Wiertła do stali DIN 338 HSS-G obustronne
BG Свредла за стомана HSS-G

index	mm	
BC13000100300	3,0	10
BC13000100320	3,2	10
BC13000100330	3,3	10
BC13000100350	3,5	10
BC13000100410	4,1	10
BC13000100420	4,2	10
BC13000100450	4,5	10

EN Concrete drill bit SDS+
DE Betonbohrer SDS+
CZ Vrták do betonu SDS+
SK Vrták do betónu SDS+
HR Svdlo za beton SDS+
PL Wietła do betonu SDS+
BG Свредла за бетон SDS+

index	mm	
BC25900504011	4 x 110	1
BC25900505011	5 x 110	1
BC25900505016	5 x 160	1
BC25900506011	6 x 110	1
BC25900506016	6 x 160	1
BC25900506021	6 x 210	1
BC25900508011	8 x 110	1
BC25900508016	8 x 160	1
BC25900508021	8 x 210	1
BC25900508026	8 x 260	1
BC25900508031	8 x 310	1
BC25900508046	8 x 460	1
BC25900510011	10 x 110	1
BC25900510016	10 x 160	1
BC25900510021	10 x 210	1
BC25900510026	10 x 260	1
BC25900510031	10 x 310	1
BC25900510046	10 x 460	1
BC25900510060	10 x 600	1
BC25900512016	12 x 160	1
BC25900512021	12 x 210	1
BC25900512026	12 x 260	1
BC25900512031	12 x 310	1
BC25900512046	12 x 460	1
BC25900512060	12 x 600	1
BC25900512010	12 x 1000	1
BC25900514021	14 x 210	1
BC25900514026	14 x 260	1
BC25900514046	14 x 460	1
BC25900514060	14 x 600	1
BC25900514010	14 x 1000	1
BC25900516030	16 x 300	1
BC25900516045	16 x 450	1
BC25900516060	16 x 600	1
BC25900516010	16 x 1000	1
BC25900518030	18 x 300	1
BC25900518045	18 x 450	1
BC25900518060	18 x 600	1
BC25900518010	18 x 1000	1
BC25900520030	20 x 300	1
BC25900520045	20 x 450	1
BC25900520060	20 x 600	1
BC25900520010	20 x 1000	1
BC25900522030	22 x 300	1
BC25900522045	22 x 450	1
BC25900522060	22 x 600	1
BC25900522010	22 x 1000	1
BC25900524046	24 x 450	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN Concrete drill bit SDS+ X-KRAFTER 3x
DE Betonbohrer SDS+ X-KRAFTER 3x
CZ Vrták do betonu SDS+ X-KRAFTER 3x
SK Vrták do betónu SDS+ X-KRAFTER 3x
HR Svdlo za beton SDS+ X-KRAFTER 3x
PL Wiertła do betonu SDS+ X-KRAFTER 3x
BG Свредла за бетон SDS+ X-KRAFTER 3x

index	mm	
KR12-3010	6 x 110/50 mm 3x	1
KR12-3011	6 x 160/100 mm 3x	1
KR12-3013	6 x 210/150 mm 3x	1
KR12-3024	8 x 160/100 mm 3x	1
KR12-3025	8 x 210/150 mm 3x	1
KR12-3026	8 x 260/200 mm 3x	1
KR12-3027	8 x 310/250 mm 3x	1
KR12-3028	8 x 460/400 mm 3x	1
KR12-3029	9 x 260/200 mm 4x	1
KR12-3030	9 x 310/250 mm 4x	1
KR12-3032	10 x 160/100 mm 3x	1
KR12-3033	10 x 210/150 mm 3x	1
KR12-3034	10 x 260/200 mm 3x	1
KR12-3035	10 x 310/250 mm 3x	1
KR12-3036	10 x 460/400 mm 3x	1
KR12-3043	12 x 210/150 mm 3x	1
KR12-3044	12 x 260/200 mm 3x	1
KR12-3045	12 x 310/250 mm 3x	1

EN Concrete drill bit PROFI
DE Betonbohrer PROFI
CZ Vrták do betonu PROFI
SK Vrták do betónu PROFI
HR Svrdlo ze beton PROFI
PL Wiertła do betonu PROFI
BG Свредла за бетон PROFI

index	mm	
BC22600700400	4 x 75	1
BC22600700500	5 x 85	1
BC22600700600	6 x 100	1
BC22600700800	8 x 120	1
BC22600701000	10 x 120	1
BC22600701200	12 x 150	1
BC22600701400	14 x 150	1

EN Concrete drill bit SDS MAX 4
DE Betonbohrer SDS MAX
CZ Vrtáky do betonu SDS MAX 4-břité
SK Vrtáky do betónu SDS MAX 4-brité
HR Svrdlo za beton SDS MAX 4
PL Wiertła do betonu SDS MAX 4
BG Свредла за бетон SDS MAX4



index	mm	
BC26200312054	12 x 540	1
BC26200314054	14 x 540	1
BC26200316054	16 x 540	1
BC26200318054	18 x 540	1
BC26200320052	20 x 520	1
BC26200322052	22 x 520	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN Drill bit for wood SB
DE Holzbohrer
CZ Vrták do dřeva SB
SK Vrták do dreva SB
HR Svrdlo za drvo SB
PL Wiertła do drewna SB
BG Свредла за дърво

index	mm	
BC31000700400	4	1
BC31000700500	5	1
BC31000700600	6	1
BC31000700700	7	1
BC31000700800	8	1
BC31000700900	9	1
BC31000701000	10	1
BC31000701200	12	1

EN Gimlet
DE Handbohrer
CZ Ručný vrták "Nebozez"
SK Ručný vrták "Nebožiec"
HR Ručno svrdlo
PL Wiertak ręczny
BG Ръчно свредло



index	mm	
BC35001504130	4	1

EN DIAMOND Tile Drills with hexshank
DE DIAMANT Fliesenbohrer mit 6-kant Schaft
CZ Diamantová korunka na obklady a dlažbu
SK Korunka diamantová do obkladov a dlažieb
HR Svrdlo s dijamantnom glavom za obradu pločica
PL Wiertlo koronowe diamentowe
BG Свредло диамантено



index	mm	max	
BC 27010300600	6	8 - 10 mm	1
BC 27010300800	8	8 - 10 mm	1
BC 27010301000	10	8 - 10 mm	1

EN Drill bit for glass, tile, core
DE Glas und Keramik Bohrer
CZ Vrták do skla a keramiky
SK Vrták do skla a keramiky
HR Svrdlo za staklo i keramiku
PL Wiertła do szkła z ceramiczną końcówką
BG Свредла за стъкло, плочки

index	mm	
BC270700300	3	1
BC270700400	4	1
BC270700500	5	1
BC270700600	6	1
BC270700800	8	1
BC270701000	10	1
BC270701200	12	1

kamenina
stoneware

porcelán
porcelain

mramor
marble

žula
granite

keramika
ceramic

terakota
terracotta

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4045

KR11-0021

KR12-9282

KR24-1005

EN Chisel SDS flat, pointed, grooving
DE Meissel SDS
CZ Sekáč SDS+plochý, špičatý, drážkovací
SK Sekáč SDS+plochý, špicatý, drážkovací
HR Sjekač SDS plosnati, špic, kanalni
PL Dłuto SDS płaskie, punktowe, żłobiące
BG Секач SDS+ плосък,остър

index		mm	
BC26501502025	1	20 x 250	1
BC26501504020	2	40 x 250	1
BC26501500025	3	250	1
BC26501502224	4	22 x 240	1

EN Threaded lug
DE Schneideisen
CZ Očko závitové
SK Očko závitové
HR Nareznica
PL Narzynki
BG Плашка



index		
BC42001100300	M3, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001100400	M4, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001100500	M5, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001100600	M6, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001100800	M8, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001101000	M10, DIN EN 22568 HSS-G	1
BC42001101200	M12, DIN EN 22568 HSS-G	1

EN Screw tap crab
DE Verstellbare Windeisen
CZ Vratidlo na závitník
SK Vratidlo na závitník
HR Držač nareznice
PL Pokrętło do gwintowników
BG Върток за метчици



index		
BC43000700015	M1-12, DIN 1814	1

EN Chisel SDS MAX
DE Stammeisen
CZ Sekáč SDS MAX
SK Sekáč SDS MAX
HR Sjekač SDS MAX
PL Dłuto SDS MAX
BG Секач SDS MAX

index		mm	
BC26600502440	1	24 x 400	1
BC26600505036	1	50 x 360	1
BC26600500040	2	špic x 400	1

EN Screw tap
DE Handgewindebohrer
CZ Závitník
SK Závitník
HR Nareznica
PL Gwintownik
BG Метчик



index		
BC41001100300	M3, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001100400	M4, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001100500	M5, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001100600	M6, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001100800	M8, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001101000	M10, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set
BC41001101200	M12, DIN 352 HSS-G	3 pcs / 1 set

EN Diestock crab
DE Schneideisenhalter
CZ Vratidlo na závitnici
SK Vratidlo na závitnicu
HR Držač nareznice
PL Pokrętło do narzynek
BG Върток за плашки



index		
BC44001502005	M3-4, DIN 225	1
BC44001502007	M4-5-6, DIN 225	1
BC44001502509	M7-9, DIN 225	1
BC44001503011	M10-11, DIN 225	1
BC44001503814	M12-14, DIN 225	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

GM 25

KR24-1030

KR24-3008

ZHO 06050

EN Tongue annealed to steel
DE Stahlfeder
CZ Pero kalené na ocel
SK Pero kalené na oceľ
HR Kaljena olovka za metal
PL Punktownik do stali
BG Механичен маркер за стомана

index	mm	
BC96001500140	160	1

EN Broken screw pullers, grinders
DE Schraubenauszieher
CZ Vytahováky zlomených šroubů, vybrušuvané
SK Vyťahováky zalomených skrutiek, vybrusované
HR Vadič slomljenih vijaka
PL Wyciągacze do urwanych śrub
BG Екстрактор за болтове

index		
BC97001430005	M3 - M8	1

EN Set of drills for concrete
DE Satz Bohrer für Beton
CZ Sada vrtáků do betonu
SK Sada vrtákov do betónu
HR Set svrdla za beton
PL Zestaw wierteł do betonu
BG Комплект бормашини за бетон

LASER
DIN 8039

index	mm		
BC22501430005	4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	1

A
B
C

EN Set of drills for concrete SDS+
DE Satz Bohrer für Beton SDS+
CZ Sada vrtáků do betonu SDS+
SK Sada vrtákov do betónu SDS+
HR Set svrdla za beton SDS+
PL Zestaw wierteł do betonu SDS+
BG Комплект бормашини за бетон SDS+

index	mm		
BC25901410007	5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	1

A
B
C

EN Drill bits for metal set
DE Metallbohrer Set
CZ Sada vrtáků DIN 338 HSS do kovu
SK Sada vrtákov DIN 338 HSS do kovu
HR Set svrdla za metal DIN338
PL Zestaw wierteł do metalu
BG Комплект свредла за метал

index	mm		
BC11001310019	1,0 - 10,0	19	1
BC11001310025	1,0 - 13,0	25	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR24-2200

KR24-2120

PP 30

M 5 x 52

EN Hss-g ground drill bit for steel
DE Stufenbohrer
CZ Vrtáky do kovu
SK Vrtáky do kovu
HR Set svrdla za metal
PL Wiertło szlifowane hss-g do metalu
BG Свредла за метал

HSS-G

index	mm		
KR12-9911	1,0 - 10,0	10	1
KR12-9904	2,0 - 8,0	6	1

EN Adaptér SDS+
DE Adapter SDS+
CZ Adapter SDS+
SK Adapter SDS+
HR Adapter SDS+
PL Adapter SDS+
BG Адаптер SDS+

index		
KR12-7080	1/2"	1

EN Keyless drill chuck
DE Bohrerkopf
CZ Úchyt vrtáků
SK Upínacia hlavica
HR Stezna glava za bušilicu
PL Uchwyt wiertarski
BG Патронник за бормашина с ключ

index	∅ mm		
KR12-7040	13	1/2"	1

EN Keyless drill chuck
DE Bohrerkopf
CZ Úchyt vrtáků
SK Upínacia hlavica
HR Stezna glava za bušilicu
PL Uchwyt wiertarski
BG Патронник за бормашина с ключ

index	∅ mm		
KR12-7041	13	1/2"	1

EN Hole saws
DE Lochsäge für Ziegel
CZ Vyřezávač otvorů do cihly
SK Vyrezávač otvorov do tehly
HR Krunsko svrdlo za beton
PL Wiertła koronowe
BG Боркорона за бетон

HEX

index	∅ mm	
KR12-9281	80	1

EN Hole saws
DE Lochsäge für Ziegel
CZ Vyřezávač otvorů do cihly
SK Vyrezávač otvorov do tehly
HR Krunsko svrdlo za beton
PL Wiertła koronowe
BG Боркорона за бетон

SDS

index	∅ mm	
KR12-9282	80	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1165

KR01-4042

KR04-1030

KR04-0006

EN Spirit levels
DE Wasserwaage
CZ Vodováha
SK Vodováha - 2 bubliny
HR Libela
PL Poziomice
BG Нивелир



index	cm	
KR16-0004	40	1
KR16-0006	60	1
KR16-0008	80	1
KR16-0010	100	1
KR16-0012	120	1
KR16-0015	150	1

EN Level PROFESSIONAL X-KRAFTER
DE Wasserwaage PROF. X-KRAFTER
CZ Vodováha PROF. X-KRAFTER
SK Vodováha PROF. X-KRAFTER
HR Libela PROFESSIONAL X-KRAFTER
PL Poziomica PROFESSIONAL X-KRAFTER
BG Нивелир PROFESSIONAL X-KRAFTER

index	cm	
KR16-0604	40	1
KR16-0606	60	1
KR16-0608	80	1
KR16-0610	100	1
KR16-0612	120	1
KR16-0615	150	1
KR16-0620	200	1

MADE IN EU

ACCURATE 0,5mm/m

EN Level PROF. X-KRAFTER, magnetic
DE Wasserwaage PROF. X-KRAFTER, magn.
CZ Vodováha PROF. X-KRAFTER, magnetická
SK Vodováha PROF. X-KRAFTER, magnetická
HR Libela PROF. X-KRAFTER, magnetna
PL Poziomica PROF. X-KRAFTER, magnetyczna
BG Нивелир PROF. X-KRAFTER, магнитен



index	cm	
KR16-0906	60	1
KR16-0910	100	1
KR16-0920	200	1

MAGNETIC U

MADE IN EU

ACCURATE 0,5mm/m

EN Masonry lathe PROF. X-KRAFTER
DE Setzlate PROFESSIONAL X-KRAFTER
CZ Lať zednická PROF. X-KRAFTER
SK Lata murárska PROF. X-KRAFTER
HR Letva zidarska PROF. X-KRAFTER
PL Łata murarska PROFESSIONAL X-KRAFTER
BG PROFESSIONAL X-KRAFTER зидарски мастар



index	cm	
KR16-1200	200	1

MADE IN EU

ACCURATE 0,5mm/m

EN Trapezoid floating rule PROF. X-KRAFTER
DE Trapez-anschlaglatten PROF. X-KRAFTER
CZ Lať zednická trapézová PROF. X-KRAFTER
SK Lata murárska trapézová PROF. X-KRAFTER
HR Letva zidarska trapezna PROF. X-KRAFTER
PL Łata murarska trapezowa PROF. X-KRAFTER
BG Трапецовиден мастар PROF. X-KRAFTER



index	cm	
KR16-3200	200	1

MADE IN EU

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

L

EN Measure tape
DE Rollband
CZ Metr svinovací
SK Meter zvinovací
HR Metar potezni
PL Miara zwijana
BG Ролетка

index	m	mm	
KR15-1003	3	12,5	12
KR15-1005	5	16,0	12

EN Measure tape with magnetic end
DE Rollband - magnetisch
CZ Metr svinovací - magnetická koncovka
SK Meter zvinovací - magnetická koncovka
HR Metar potezni
PL Miara zwijana - magnetyczna
BG Ролетка - магнитна

index	m	mm	
KR15-1133	3	19	12
KR15-1135	5	25	6
KR15-1137	7,5	25	12

EN Measure tape
DE Rollband
CZ Metr svinovací
SK Meter zvinovací
HR Metar potezni
PL Miara zwijana
BG Ролетка

HIGH QUALITY

index	m	mm	
KR15-1143	3	16	12
KR15-1145	5	19	12
KR15-1147	7,5	25	12

EN Measure tape GREEN with magnetic end
DE Rollband GREEN - magnetisch
CZ Metr svinovací GREEN - magnet. koncovka
SK Meter zvinovací GREEN - magnet. koncovka
HR Metar potezni GREEN
PL Miara zwijana GREEN - magnetyczna
BG Ролетка GREEN - магнитна

index	m	mm	
KR15-1153	3	16,0	12
KR15-1155	5	19,0	12

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0505

KR11-0036

KR11-4010

KR03-0006

EN Measure tape with magnetic end
DE Rollband - magnetisch
CZ Metr svinovací - magnetická koncovka
SK Meter zvinovací - magnetická koncovka
HR Metar potezni
PL Miara zwijana - magnetyczna
BG Ролетка - магнитна

index	m	mm	
KR15-1165	5	19	12

EN Measure tape BLUE with magnetic end
DE Rollband BLUE - magnetisch
CZ Metr svinovací BLUE - magnet. koncovka
SK Meter zvinovací BLUE - magnet. koncovka
HR Metar potezni BLUE
PL Miara zwijana BLUE - magnetyczna
BG Ролетка BLUE - магнитна

index	m	mm	
KR15-1173	3	16,0	12
KR15-1175	5	25,0	12
KR15-1178	8	25,0	12

EN Measure tape YELLOW
DE Rollband YELLOW
CZ Metr svinovací YELLOW
SK Meter zvinovací YELLOW
HR Metar potezni YELLOW
PL Miara zwijana YELLOW
BG Ролетка YELLOW

index	m	mm	
KR15-1183	3	16	12
KR15-1185	5	25	12
KR15-1187	7,5	25	12

EN Bohrcraft Caliper
DE Schublehre mit Digitalanzeige
CZ Měřidlo posuvné digitální
SK Meradlo posuvné digitálne Bohrcraft
HR Pomično mjerilo digitalno
PL Suwmiarka
BG Дигитален шублер



index	mm	
BC84011500150	150	1

EN Caliper
DE Schublehre
CZ Posuvné měřidlo
SK Posuvné meradlo
HR Pomično mjerilo
PL Suwmiarka
BG Шублер

index	mm	
KR15-3000	150	1

EN Square ALU
DE ALU-Winkel
CZ Hliníkový úhloměr
SK Uholník hliníkový
HR Kutnik linearni ALU
PL Kątownik ALU
BG Прав ъгъл



index	mm	
KR15-2022	300	6
KR15-2026	400	6

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

EN Metal stapler Compacta
DE Tacker Compacta
CZ Sponkovačka Compacta
SK Sponkovačka Compacta
HR Spajalica
PL Zszywacz Compact
BG Метален такер Compacta

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA62107040000	53	6 - 14	2,5; 5

EN Stapler R53
DE Tacker R53
CZ Sponkovačka R53
SK Sponkovačka R53
HR Spajalica R53
PL Zszywacz R53
BG Метален такер R53

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20443850	53	6 - 10	2,5; 5

3 YEAR GUARANTEE

EN Stapler ALU953
DE Tacker ALU953
CZ Sponkovačka ALU953
SK Sponkovačka ALU953
HR Spajalica ALU953
PL Zszywacz ALU953
BG Метален такер ALU953

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000516	53	6 - 14	2,5; 5

3 YEAR GUARANTEE

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

typ	(mm)	(v 1000 ks)
300	15	1,5

EN Metal stapler R153 PROFI
DE Tacker R153 PROFI
CZ Sponkovačka R153 PROFI
SK Sponkovačka R153 PROFI
HR Spajalica R153 PROFI
PL Zszywacz metalowy R153 PROFI
BG Метален такер R153 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20511050	53	6 - 8	2,5; 5

5 YEAR GUARANTEE

EN Metal stapler R353
DE Tacker R353 PROFI
CZ Sponkovačka R353 PROFI
SK Sponkovačka R353 PROFI
HR Spajalica R353 PROFI
PL Zszywacz metalowy R353
BG Метален такер R353

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20511250	53	6 - 14	2,5; 5

5 YEAR GUARANTEE

EN Stapler 453 PROFI
DE Tacker 453 PROFI
CZ Sponkovačka 453 PROFI
SK Sponkovačka 453 PROFI
HR Spajalica 453 PROFI
PL Zszywacz 453 PROFI
BG Метален такер 453 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000064	53	6 - 14	2,5; 5

3 YEAR GUARANTEE

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

typ	(mm)	(v 1000 ks)
300	15	1,5

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS 3,5 x 50

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Metal stapler E100
DE Tacker E100
CZ Sponkovačka E100
SK Sponkovačka E100
HR Spajalica E100
PL Zszywacz elektryczny E 100
BG Метален такер E100

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000578	53	6 - 14	2,5; 5

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

typ	(mm)	(v 1000 ks)
300	15	1,5

EN Stapler BTX530 bateriová 7,2V
DE Tacker BTX530, 7,2V
CZ Sponkovačka BTX530 batériová 7,2V
SK Sponkovačka BTX530 batériová 7,2V
HR Spajalica BTX530, 7,2V
PL Zszywacz metalowy BTX530 bateria 7,2V
BG Метален такер BTX530 bateriová 7,2V

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000128	53	6 - 14	2,5; 5

+case

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

typ	(mm)	(v 1000 ks)
300	15	1,5

EN Stapler ECO
DE Tacker ECO
CZ Sponkovačka ECO
SK Sponkovačka ECO
HR Spajalica ECO
PL Zszywacz metalowy ECO
BG Метален такер ECO

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA24821700	53, 13	4 - 8	2,5; 5

EN Metal stapler R14
DE Tacker R14
CZ Sponkovačka R14
SK Sponkovačka R14
HR Spajalica R14
PL Zszywacz metalowy R14
BG Метален такер R14

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20511450	140	6 - 8	2,5; 5

5 YEAR GUARANTEE

EN Metal stapler R34 PROFI
DE Tacker R34 PROFI
CZ Sponkovačka R34 PROFI
SK Sponkovačka R34 PROFI
HR Spajalica R34 PROFI
PL Zszywacz metalowy R34 PROFI
BG Метален такер R34 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20511550	140	6 - 14	2; 5

5 YEAR GUARANTEE

EN Stapler R64
DE Tacker R64
CZ Sponkovačka R64
SK Sponkovačka R64
HR Spajalica R64
PL Zszywacz metalowy i gwoździ R64
BG Метален такер R64

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA21000860	140	6 - 14	2; 5

3 YEAR GUARANTEE

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

typ	(mm)	(v 1000 ks)
300	15	1,5

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Metal stapler R311 PROFI
DE Tacker R311 PROFI
CZ Sponkovačka R311 PROFI
SK Sponkovačka R311 PROFI
HR Spajalica R311 PROFI
PL Zszywacz metalowy R311 PROFI
BG Метален такер R311 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери



index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000236	140	6 - 12	2; 5

EN Metal stapler R11 PROFI
DE Tacker R11 PROFI
CZ Sponkovačka R11 PROFI
SK Sponkovačka R11 PROFI
HR Spajalica R11 PROFI
PL Zszywacz metalowy R11 PROFI
BG Метален такер R11 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери



index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20725901	140	6 - 10	2; 5

EN Metal stapler R19
DE Tacker R19
CZ Sponkovačka R19
SK Sponkovačka R19
HR Spajalica R19
PL Zszywacz metalowy R19
BG Метален такер R19

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20726001	13	4 - 6	2,5; 5

EN Metal stapler R23PROFI
DE Tacker R23 PROFI
CZ Sponkovačka R23 PROFI
SK Sponkovačka R23 PROFI
HR Spajalica R23 PROFI
PL Zszywacz metalowy R23 PROFI
BG Метален такер R23 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20510450	13	4 - 8	2,5; 5

EN Metal stapler R33 PROFI
DE Tacker R33 PROFI
CZ Sponkovačka R33 PROFI
SK Sponkovačka R33 PROFI
HR Spajalica R33 PROFI
PL Zszywacz metalowy R33 PROFI
BG Метален такер R33PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20510650	13	6 - 14	2,5; 5

EN Stapler R13
DE Tacker R13
CZ Sponkovačka R13
SK Sponkovačka R13
HR Spajalica R13
PL Zszywacz R13
BG Такер R13

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20443950	13	4 - 10	2,5; 5

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Metal stapler R36 PROFI
DE Tacker R36 PROFI
CZ Sponkovačka R36 PROFI
SK Sponkovačka R36 PROFI
HR Spajalica R36 PROFI
PL Zszywacz metalowy R36 PROFI
BG Метален такер R36 PROFI

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywki
BG Такери

index	typ	(mm)	ks (v 1000 ks)
RA20511850	36	10 - 14	5

EN Metal stapler PS101
DE Drucklufttacker PS101
CZ Sponkovačka PS101
SK Sponkovačka PS101
HR Spajalica PS101
PL Gwoździarka pneumatyczna Ps101
BG Метален такер PS101

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

index	typ		(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000051	5 - 7 bar	53	6 - 16	2; 5

EN Nailer PB131
DE Drucklufttacker PB131
CZ Hřebíkovačka PB131
SK Klincovačka PB131
HR Čavlerica PB131
PL Gwoździarka PB131
BG Инструмент за дирекетен монтаж

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Телчета

index	typ		(mm)	ks (v 1000 ks)
RA5000054	5 - 7 bar	8 - 300	15 - 50	1; 5

Rozmery spôn (mm)

	13	53	140
A	10,6	11,4	10,6
B	4 - 20	6 - 20	6 - 14
C	0,7	0,75	1,3

	28	36
A	6,3	7,7
B	9 - 11	10 - 14
C	1,3	1,3

	300
A	2,0
B	15 - 50
C	1,25

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250

06Z060

CD 60

EN Metal stapler
DE Tacker
CZ Sponkovačka
SK Sponkovačka
HR Spajalica
PL Zszywacz ręczny metalowy
BG Ръчен такер

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywacz
BG Такери

index	typ	(mm)	
KR05-0010	53	6 - 14	1

EN Staples
DE Klammern
CZ Spony
SK Spony
HR Spajalica
PL Zszywacz
BG Такери



index		mm	
KR05-1006	53/6	6	1000
KR05-1008	53/8	8	1000
KR05-1010	53/10	10	1000
KR05-1012	53/12	12	1000
KR05-1014	53/14	14	1000

EN Red staples
DE Klammern rot
CZ Červené spony
SK Červené spony
HR Klamerica crvena
PL Czerwone zszywki
BG Телчета за такер червени

index	typ		ks
RA11856225	53/6	2,5M	2500
RA11856250	53/6	5M	5000
RA11857025	53/8	2,5M	2500
RA11857050	53/8	5M	5000
RA11858825	53/10	2,5M	2500
RA11858810	53/10	5M	5000
RA11859625	53/12	2,5M	2500
RA11859610	53/12	5M	5000
RA11860425	53/14	2,5M	2500
RA11860410	53/14	5M	5000

EN Yellow staples
DE Klammern gelb
CZ Žluté spony
SK Žlté spony
HR Klamerica žuta
PL Żółte zszywki
BG Телчета за такер жълти

index	typ		ks
RA11825700	13/4	5M	5000
RA11825725	13/4	2,5M	2500
RA11830700	13/6	5M	5000
RA11830725	13/6	2,5M	2500
RA11835600	13/8	5M	5000
RA11835625	13/8	2,5M	2500
RA11840600	13/10	5M	5000
RA11840625	13/10	2,5M	2500
RA11850500	13/14	5M	5000
RA11850525	13/14	2,5M	2500

EN Green staples
DE Klammern grün
CZ Zelené spony
SK Zelené spony
HR Klamerica zelena
PL Zielone zszywki
BG Телчета за такер зелени

index	typ		ks
RA11905711	140/6	5M	5000
RA11905731	140/6	2M	2000
RA11908111	140/8	5M	5000
RA11908131	140/8	2M	2000
RA11910711	140/10	5M	5000
RA11910731	140/10	2M	2000
RA11912311	140/12	5M	5000
RA11912331	140/12	2M	2000
RA11915611	140/14	5M	5000
RA11915631	140/14	2M	2000

EN Cable staples
DE Kabelklammern
CZ Kabelové spony
SK Káblovacie spony
HR Klamerica za kablove
PL Zszywki kablowe
BG Телчета за такер за кабели

index	typ		
RA11884410	36/10	5M	5 x 1000
RA11885110	36/12	5M	5 x 1000
RA11886910	36/14	5M	5 x 1000

EN Nails
DE Nägel
CZ Hřebíky
SK Klince
HR Čavli
PL Gwoździe
BG Гвоздеи

index	typ	ks
RA40109533	8-300/15	1000
RA40109534	8-300/20	750
RA40109535	8-300/25	1000
RA40100532	8-300/15	5000
RA40014272	8-300/25	5000
RA40014273	8-300/30	5000
RA40100534	8-300/35	5000
RA40100536	8-300/45	5000
RA40100537	8-300/50	5000

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Glue gun EG 320 PROFI
DE KlebpistolenEG 320 PROFI
CZ Lepící pistole EG 320 PROFI
SK Tavná pištoľ EG 320 PROFI
HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 320 PROFI
PL Pistolet do kleju EG 320 PROFI
BG Пистолет за лепило EG 320 PROFI

index	⌀ mm	W		
RA5000326	12	120	3 min (195°C)	1

EN Glue gun EG 280 PROFI
DE Klebpistolen EG 280 PROFI
CZ Lepící pistole EG 280 PROFI
SK Tavná pištoľ EG 280 PROFI
HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 280 PROFI
PL Pistolet do kleju EG 280 PROFI
BG Пистолет за лепило EG 280 PROFI

index	⌀ mm	W		
RA5000444	12	50	8 min.	1

EN Glue gun EG 313 PROFI
DE Klebpistolen EG 313 PROFI
CZ Lepící pistole EG 313 PROFI
SK Tavná pištoľ EG 313 PROFI
HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 313 PROFI
PL Pistolet do kleju EG 313 PROFI
BG Пистолет за лепило EG 313 PROFI

index	⌀ mm	W		
RA5001489	12	100	3 min.	1

+ Case free, + Glue free

EN Glue gun EG 212
DE Klebpistolen EG 212
CZ Lepící pistole EG 212
SK Tavná pištoľ EG 212
HR Pištolj za vruće ljepljenje EG 212
PL Pistolet do kleju EG 212
BG Пистолет за лепило EG 212

index	⌀ mm	W		
RA5000442	12	20	10 min.	1

EN Glue gun G 1000 Hobby
DE Klebpistolen G 1000 Hobby
CZ Lepící pistole G 1000 Hobby
SK Tavná pištoľ G 1000 Hobby
HR Pištolj za vruće ljepljenje G 1000 Hobby
PL Pistolet do kleju G 1000 Hobby
BG Пистолет за лепило G 1000 Hobby

index	⌀ mm	W		
RA23373100	12	8	10 min.	1

EN Holt melt glue stick Rapid 12 mm
DE Glühstoff Rapid 12 mm
CZ Tavné tyčinky Rapid 12mm
SK Tavné hmoty RAPID Æ12 mm
HR Ljepilo za vruće ljepljenje Rapid 12mm
PL Pałeczki klejowe Rapid 12mm
BG Лепило Rapid 12мм

index	typ			
RA40302768	PRO-T	⊗	PVC, plastics	1 kg
RA40302799	GEN-T	⊗	Universal	1 kg
RA40302803	PRO-B	○	Sanitary, Porous materials	1 kg
RA40302777	PRO+	●	Metal, Wood, Glass, Plastics	1 kg

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR02-0028

KR13-0314

KR11-0018

KR14-4014

EN Glue gun
DE Klebpistole
CZ Lepící pistole
SK Lepiaca pištoľ
HR Pištolj za vruće ljepljenje
PL Pistolet klejowy
BG Пистолет за лепило

index	⌀ mm	W		
KR20-0883	12	60	10 min.	1

EN Hot melt glue sticks
DE Glühstoff
CZ Tavné lepidlo
SK Tavné lepidlo
HR Ljepilo za vruće ljepljenje
PL Klej do pistoletu
BG Лепило за пистолет



⌀12 (11,2) x 200 mm

index		
KR20-1001	universal, transparent	1 kg

index		
KR20-1010	universal, transparent	bl. 5 pcs

EN Tying garden tongs
DE Bindungszange
CZ Zahradní kleště vázací
SK Kliešte do záhrady viazacie
HR Kliješa vrtna za povezivanje
PL Wiązarka ogrodowa
BG Клещи градински

index	typ	
RA24311200	GP 238	1

EN Tying garden rings
DE Ringe
CZ Zahradní kružky
SK Krúžky do záhrady
HR Vrtno pletivo
PL Klamry do wiązarki ogrodowej
BG Телчета за градински клещи

index	typ	*	
RA40109236	VR 38	6 - 16	300

EN Mesh tying tongs
DE Zaunbindungszange
CZ Kleště na vázání pletiva
SK Kliešte na viazanie pletiva
HR Kliješta za povezivanje mreže
PL Szczypce do wiązania siatki
BG Клещи за връзване на мрежа

index	typ	
RA23467900-216	Fp216	1
RA23468100-222	Fp222	1

EN Mesh tying rings
DE Klammern, verzinkt, PVC beschichtet
CZ Kroužky na vázání pletiva
SK Krúžky na viazanie pletiva
HR Vezivo, pocinčano, plastificirano
PL Klamry do wiązania siatki
BG Телчета за връзване на мрежа

index	typ	*	
RA40108808-16	VR16 Zn	2 - 8	3 190
RA40108809-16	VR16 ●	2 - 8	3 190
RA40108810-22	VR22 Zn	5 - 11	1 600
RA40108811-22	VR22 ●	5 - 11	1 600

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-3000

KR12-9911

KR10-0010

KR17-1488

EN Thermal gun LED indicator 2200W
DE Heissluftpistole LED indicator 2200W
CZ Pistole thermal LED indicator 2200W
SK Pištoľ thermal LED indicator 2200W
HR Pištolj za vrući zrak LED indicator 2200W
PL Opalarka LED indicator 2200W
BG Пистолет за горещ въздух LED indicator 2200W

index			
RA5001353	60 - 650°C	250 - 500 l/min	1

EN Thermal gun R2000 W
DE Heissluftpistole R2000 W
CZ Pistole thermal R2000 W
SK Pištoľ teplovzdušná R2000 W
HR Pištolj za vrući zrak R2000 W
PL Opalarka R2000 W
BG Пистолет за горещ въздух R2000 W

index			
RA5001352	60 - 600°C	250 - 450 l/min	1

EN Thermal gun 1600 W
DE Heissluftpistole Thermal 1600 W
CZ Pistole thermal 1600 W
SK Pištoľ thermal 1600 W
HR Pištolj za vrući zrak 1600 W
PL Opalarka 1600W
BG Пистолет за горещ въздух 1600 W

index			
RA24359800	60 - 550°C	280 l/min	1

EN Accelerator gun 2000 W + accessories
DE Heissluftpistole mit Zubehör
CZ Pistole accelerátor 2000 W + příslušenství
SK Pištoľ accelerátor 2000 W + príslušenstvo
HR Pištolj Accelerator 2000 W + pribor
PL Opalarka 2000W + akcesoria
BG Пистолет Accelerator 2000 W + аксесоари

index	
RA23389821	1

EN Adapter
DE Adapter
CZ Nástavec
SK Nádstavec
HR Nastavak
PL Adapter
BG Адаптер



index		
RA212419	1	1
RA212148	2	1
RA212150	3	1

1

2

3

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0505

KR11-0036



KR11-4010

KR03-0006

EN Combination pliers
DE Kombizange
CZ Kleště kombinované
SK Kliešte kombinované izolované
HR Kliješta kombinirana
PL Kombinerki uniwersalne
BG Клещи универсални



index	mm	
KR02-0026	160	6
KR02-0028	180	6
KR02-0030	200	6

EN Pincers
DE Vornschneiderzange
CZ Kleště štípací čelní
SK Kliešte štikacie čelné, pogumovaná rukoväť
HR Kliješta obuhvatna
PL Obcęgi
BG Клещи

index	mm	
KR02-0116	160	6
KR02-0118	180	6
KR02-0120	200	6

EN Plaster pliers
DE Armierungszange
CZ Kleště armovací
SK Kliešte armovacie, pogumovaná rukoväť
HR Kliješta obuhvatna
PL Szczypce tynkarskie
BG Клещи арматурни



index	mm	
KR02-0135	250	6
KR02-0137	275	6

EN Side cutting pliers
DE Seitenschneiderzange
CZ Kleště štípací boční
SK Kliešte štikacie bočné
HR Kliješta za rezanje žice
PL Obcinaczki boczne
BG Клещи резачки странични



index	mm	
KR02-0126	160	6
KR02-0128	180	6

EN Water pump pliers
DE Wasserpumpezange
CZ Kleště nastavitelné
SK Kliešte nastaviteľné
HR Kliješta papagajke
PL Szczypce nastawne
BG Клещи раздвижени

index	mm	
KR02-0600	250	6

EN Tiling and pavement pliers
DE Fliesenzange
CZ Kleště na obklad a dlažbu
SK Kliešte na obklad a dlažbu
HR Kliješta keramičarska
PL Obcęgi do glazury
BG Клещи за плочки



index	mm	
KR02-0168	195	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Adjustable wrench
DE Blitz-Rohrzange
CZ Klíč nastavitelný s matkou - hasák
SK Kľúč nastaviteľný s matkou - hasák
HR Kliješta podesiva / francuski ključ
PL Klucz nastawny
BG Френски ключ

index	mm	
KR02-2059	230	1

EN Morse´a quick-grip pliers
DE Gripzange
CZ Kleště rychloupínací Morse´a
SK Kliešte rýchloupínacie Morse´a
HR Gripcange
PL Zaciskowe Morse´a
BG Клещи чираци

index	mm	
KR02-0912	250	1

EN Side cutting pliers
DE Seitenzange
CZ Kleště boční MINI
SK Kliešte bočné MINI
HR Kliješta za rezanje žice
PL Obcinaczki boczne elektroniczne
BG Клещи резачки странични - електротехнически

index	mm	
KR02-0205	125	1

EN Front pliers
DE Beisszange
CZ Kleště čelní
SK Kliešte štikacie čelné MINI
HR Kliješta
PL Obcinaczki
BG Клещи челни

index	mm	
KR02-0210	125	1

EN Phone pliers - straight
DE Spitzzange
CZ Kleště rovné
SK Kliešte rovné MINI
HR Kliješta ravna
PL Sczypce telefoniczne - proste
BG Телефонни клещи - прави

index	mm	
KR02-0215	125	1

EN Pointed phone pliers
DE Storchenschnabelzange
CZ Kleště telef. špičaté
SK Kliešte špicaté MINI
HR Kliješta telef. špic
PL Sczypce telefoniczne punktowe
BG Клещи телефонни остри

index	mm	
KR02-0220	150	1

EN Phone pliers - bent
DE Spitzzange geboden
CZ Kleště telef. zahnuté
SK Kliešte vyhnuté MINI
HR Kliješta produžena savijena
PL Sczypce telefoniczne zagiete
BG Клещи телефонни огънати

index	mm	
KR02-0225	125	1

EN Universal pliers
DE Universalzange
CZ Kleště univerzální
SK Kliešte univerzálne MINI
HR Kliješta univerzalna
PL Szczypce uniwersalne
BG Клещи универсални

index	mm	
KR02-0230	125	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Double hand rivet gun
DE Blindnietzange
CZ Nýtovací kleště
SK Kliešte nitovacie obojručné
HR Kliješta za pop nitne
PL Nitownica dwureczna
BG Нитачка странична

index		∅	
KR03-0025	330 mm	3,2-6,4	1

EN Swivel head riveter
DE Blindnietzange
CZ Nýtovací kleště s ot. hl.
SK Kliešte nitovacie s otoč.hl.
HR Kliješta za pop nitne
PL Nitownica boczna z głowicą obrotową
BG Нитачка странична с подвижна глава

index		∅	
KR03-0007	285 mm	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	1

EN Medium duty right angle riveter
DE Blindnietzange
CZ Nýtovací kleště
SK Kliešte nitovacie
HR Kliješta za pop nitne
PL Nitownica boczna
BG Нитачка странична

index		∅	
KR03-0006	250 mm	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	1

EN Aluminium rivets
DE Nietten
CZ Nýty hliníkové
SK Nity hliníkové
HR Nitne
PL Nity aluminiowe
BG Алуминиеви нитове

index	mm	
KR03-1032	3,2x8	50
KR03-1040	4,0x8	50
KR03-1132	3,2x10	50
KR03-1140	4,0x10	50
KR03-1148	4,8x10	50
KR03-1240	4,0x12,7	50

EN Medium duty right angle riveter RP40MULTI
DE Blindnietzange RP40MULTI
CZ Nýtovací kleště RP40MULTI
SK Kliešte nitovacie RP40MULTI
HR Kliješta za pop nitne RP40MULTI
PL Nitownica boczna RP40MULTI
BG Нитачка странична RP40MULTI

index		∅	
RA5001139	3,2; 4,0 - stainless steel rivets 3,2; 4,0; 4,8 - aluminium rivets		1

EN Swivel head riveter RP60MULTI
DE Blindnietzange RP60MULTI
CZ Nýtovací kleště s ot. hl. RP60MULTI
SK Kliešte nitovacie s otoč.hl. RP60MULTI
HR Kliješta za pop nitne RP60MULTI
PL Nitownica boczna z głowicą obrotową RP60MULTI
BG Нитачка странична с подвижна глава RP60MULTI

index		∅	
RA5001140	3,2; 4,0; 4,8 - aluminium rivets		1

EN Rivet adapter RP150
DE Nietadapter RP150
CZ Nýtovací adaptér RP150
SK Nitovací adaptér RP150
HR Adapter za zakovice RP150
PL Adapter do nitów RP150
BG Адаптер за нитове за винтоверт RP150

index	mm	
RA5001484	rivets 3,2 - 4,8 mm	1

EN Metalworker's swivel vise
DE Schraubstock
CZ Svěrák strojíren. otočný
SK Zverák strojársky otočný
HR Škripac zaokretni
PL Imadło ślusarskie obrotowe
BG Менгеме шлосерско - въртящо

index	mm	
KR04-0004	100	1
KR04-0005	125	1
KR04-0006	150	1

EN Rivets
DE Nietten
CZ Nýty
SK Nity
HR Nitne
PL Nity
BG Нитове

STAINLESS STEEL

index	mm	
RA5000393	3,2 x 8	50
RA5000394	4,0 x 12	50

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080



EN Carpenter's clamp
DE Tischlerklemme
CZ Truhlářská svěrka
SK Zvierka stolárska
HR Stega stolarska
PL Ściski stolarskie
BG Стяги дърводелски

DIN 5117

index	mm	
KR04-1015	150 x 50	1
KR04-1020	200 x 50	1
KR04-1030	300 x 80	1
KR04-1031	300 x 120	1
KR04-1050	500 x 120	1
KR04-1080	800 x 120	1

EN Screwdriver set
DE Schraubenzieher Set
CZ Sada šroubováků
SK Sada skrutkovačov
HR Set odvijača
PL Zestaw wkrętaków
BG Комплект отвертки

CR-V

index	mm	
KR01-1000	4/75; 5/100; 5/125; 6/150; PH1/75; PH2/100	1

EN Carpenter clamp - quick change
DE Spannzwinge
CZ Stolařská svěrka - rychloupínací
SK Zvierka stolárska - rýchloupínacia
HR Stega stolarska na stisak
PL Ścisk stolarski szybkozaciskowy
BG Дърводелска стяга

index	mm	
KR04-2015	150x65	1
KR04-2030	300x65	1
KR04-2045	450x65	1

EN Screwdrivers
DE Schraubenzieher
CZ Šroubovák
SK Skrutkovač
HR Odvijač
PL Wkrętaki
BG Отвертки универсални

CR-V

index	mm	
KR01-0001	3,2 / 65	10
KR01-0002	4,0 / 75	10
KR01-0003	5,0 / 38	10
KR01-0004	5,0 / 100	10
KR01-0005	5,0 / 150	10
KR01-0006	5,0 / 200	10
KR01-0007	6,0 / 125	10
KR01-0008	6,0 / 150	10
KR01-0009	8,0 / 150	10
KR01-0010	8,0 / 200	10

KR01-0101	PH0 / 75	10
KR01-0102	PH1 / 100	10
KR01-0103	PH1 / 150	10
KR01-0104	PH2 / 40	10
KR01-0105	PH2 / 100	10
KR01-0106	PH2 / 150	10
KR01-0107	PH2 / 200	10
KR01-0108	PH3 / 150	10

KR01-0201	PZ0 / 75	10
KR01-0202	PZ1 / 100	10
KR01-0203	PZ2 / 100	10

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR01-0006

KR13-0105

KR14-4000

KR17-1015

EN Screwdriwer "T" with replaceable bits
DE Schraubenzieher "T“
CZ Šroubovák "T" s vyměnitelnými hroty
SK Skrutkovač "T" s vymeniteľnými hrotmi
HR Odvijač "T" sa zamjenjivim bitovima
PL Wkrętak typu "T" z wymiennymi grotami i nasadkami
BG Т-образна отвертка с накрайници

index	pcs	
KR01-1151	25	1

EN Insulated screwdriver
DE Elektriker Schraubenzieher
CZ Šroubovák elektrikářský
SK Skrutkovač elektrikársky izolovaný
HR Odvijač električarski
PL Wkrętak izolowany elektrotechniczny
BG Отвертки електротехнически

index	mm	
KR01-0501	0,6 x 3,0 x 100	10
KR01-0502	0,8 x 4,0 x 100	10
KR01-0503	1,0 x 5,5 x 125	10
KR01-0504	1,2 x 6,5 x 150	10

KR01-0505	PH0 x 75	10
KR01-0506	PH1 x 100	10
KR01-0507	PH2 x 100	10

EN Insulated screwdriver set
DE Elektriker Schraubenzieher Set
CZ Sada šroubováků elektrikářských se zkoušečkou
SK Sada skrutkovačov elektrikárskych so skúšačkou
HR Set odvijača električarski
PL Zestaw wkrętaków izolowanych
BG Комплект отвертки изолирани

index		
KR01-1050	3,0; 4,0; 5,5; PH0; PH1; PH2; 140	1

EN Tester voltage
DE Spannungsprüfer
CZ Zkoušečka napětí
SK Skúšačka napätia
HR Ispitivač struje
PL Tester napiecia
BG Фазомер

index	mm	
KR01-6014	3x140	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR06-3025

KR17-0306

KR10-0080

EN Bit sets
DE Bit set
CZ Sada bitů
SK Sada bitov
HR Bit set
PL Zestaw bitów
BG Комплект накрайници

index	8 PCS	
KR01-5050	PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; 5,0; 6,5; adapter	1

EN Bit sets
DE Bit set
CZ Sada bitů
SK Sada bitov
HR Bit set
PL Zestaw bitów
BG Комплект накрайници

index	32 PCS	
BC69001430032	Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3 Slotted 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Hexagon SW 3, SW 4, SW 5, SW6 T x T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 T x with hole TR10/TR15/TR20/TR25/TR27/TR30/TR40 Adapter Holder	12

EN Bits
DE Bit
CZ Nástavec šroubováku - bit
SK Nádstavec skrutkovača - bit
HR Bit
PL Groty
BG Накрайник

index	mm		
KR01-4041	PZ1 x 25	S2 stahl	25
KR01-4042	PZ2 x 25	S2 stahl	25
KR01-4043	PZ3 x 25	S2 stahl	25

EN Bits
DE Bit
CZ Nástavec šroubováku - bit
SK Nádstavec skrutkovača - bit
HR Bit
PL Groty
BG Накрайник

index	mm		
KR01-4031	PH1 x 25	S2 stahl	25
KR01-4032	PH2 x 25	S2 stahl	25
KR01-4033	PH3 x 25	S2 stahl	25

EN Bit PH, PZ, Molybden
DE Bit PH, PZ, Molybden
CZ Bit PH, PZ, Molybden
SK Bit PH, PZ, Molybden
HR Bit PH, PZ, Molybden
PL Bit PH, PZ, Molibden
BG Накрайници тип PH и PZ



index	mm	□
BC61201500125	PH1 x 25	10 (100)
BC61201500225	PH2 x 25	10 (100)
BC61201500250	PH2 X 50	10 (50)
BC61201500325	PH3 x 25	10 (100)
BC61301500025	PZ0 x 25	10 (100)
BC61301500125	PZ1 x 25	10 (100)
BC61301500225	PZ2 x 25	10 (100)
BC61301500250	PZ2 X 50	10 (50)
BC61201500325	PH3 x 25	10 (100)

EN Bit PH, PZ, Titan-nitrid
DE Bit PH, PZ, Titan-nitrid
CZ Bit PH, PZ, Titan-nitrid
SK Bit PH, PZ, Titan-nitrid
HR Bit PH, PZ, Titan-nitrid
PL Bit PH, PZ, Titan-nitrid
BG Накрайници тип PH и PZ, титан-нитрид



index	mm	□
BC61211500125	PH1 x 25	10 (100)
BC61211500225	PH2 x 25	10 (100)
BC61211500325	PH3 x 25	10 (100)
BC61311500125	PZ1 x 25	10 (100)
BC61311500225	PZ2 x 25	10 (100)
BC61311500325	PZ3 x 25	10 (100)

EN Bit TORX, Molybden
DE Bit TORX, Molybden
CZ Bit TORX, Molybden
SK Bit TORX, Molybden
HR Bit TORX, Molybden
PL Bit TORX, Molybden
BG Накрайници тип TORX



index	mm	□
BC61401501025	10 x 25	10 (100)
BC61401501525	15 x 25	10 (100)
BC61401502025	20 x 25	10 (100)
BC61401502525	25 x 25	10 (100)
BC61401502575	25 x 75	10 (100)
BC61401503025	30 x 25	10 (100)
BC61401503075	30 x 75	10 (100)
BC61401504025	40 x 25	10 (100)
BC61401505025	50 x 25	10 (100)

EN Bit TORX, Titan-nitrid
DE Bit TORX, Titan-nitrid
CZ Bit TORX, Titan-nitrid
SK Bit TORX, Titan-nitrid
HR Bit TORX, Titan-nitrid
PL Bit TORX, Titan-nitrid
BG Накрайници тип TORX, титан-нитрид

index	mm	□
BC61411502025	20 x 25	10 (100)
BC61411502525	25 x 25	10 (100)
BC61411503025	30 x 25	10 (100)
BC61411504025	40 x 25	10 (100)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4045

KR11-0021

KR12-9282

KR24-1005

EN Bit IMBUS, Molybden
DE Bit IMBUS, Molybden
CZ Bit IMBUS, Molybden
SK Bit IMBUS, Molybden
HR Bit IMBUS, Molybden
PL Bit IMBUS, Molybden
BG Накрайници имбусни



index	mm	□
BC61601500325	SW 3,0 x 25	10 (100)
BC61601500425	SW 4,0 x 25	10 (100)
BC61601500525	SW 5,0 x 25	10 (100)
BC61601500625	SW 6,0 x 25	10 (100)

EN Depth control bit for plasterboard
DE Bit mit Anschlag
CZ Bit s dorazem
SK Bit s dorazom
HR Bit s graničnikom
PL Grot z ogranicznikiem
BG Накрайници за винтоверт

index	mm	
KR01-4015	PH2 x 25	1

EN Adapter
DE Adapter
CZ Adaptér
SK Adaptér
HR Adaptér
PL Adapter
BG Адаптер

index	mm	
BC16401450	$^1/_4$" x 50	1
BC16401250	$^1/_2$" x 50	1

EN Magnetic drive socket
DE Bit Adapter
CZ Magnetický nástavec
SK Nádstavec magnetický
HR Nasadnik bita
PL Nasadka magnetyczna
BG Магнитен удължител за накрайници

index	mm	
KR01-4100	60,0	1

EN Bit Adapter
DE Bit Adapter
CZ Nástavce na bity
SK Nádstavce na bity
HR Bit Adapter
PL Adapter do bitów
BG Адаптер за накрайници



index	mm	
BC63001501060	60,0	10

EN Extension to bits
DE Bit Adapter
CZ Nástavec na bity
SK Nádstavec na bity
HR Bit Adapter
PL Przedluzka do bitów
BG Адаптер за накрайници

index	mm	
BC63301501160	60,0	1

EN Magnetic drive socket
DE Bit Adapter
CZ Magnetický nástavec
SK Nádstavec magnetický
HR Bit gedora magnetna
PL Nasadka magnetyczna
BG Магнитен удължител за накрайници

index	mm	
KR01-4006	6,0	1
KR01-4007	7,0	1
KR01-4008	8,0	1
KR01-4010	10,0	1
KR01-4013	13,0	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1003

KR10-0041

KR11-0203

KR13-0133

EN Snap off cutter
DE Universalmesser
CZ Nůž s odlamovaným ostřím
SK Nôž odlamovací
HR Skalpel
PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym
BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0018	18	12

EN Snap off cutter
DE Universalmesser
CZ Nůž s odlamovaným ostřím
SK Nôž odlamovací
HR Skalpel
PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym
BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0022	18	50

EN Snap off cutter
DE Universalmesser
CZ Nůž s odlamovaným ostřím
SK Nôž odlamovací
HR Skalpel
PL Nóż z wymiennym ostrzem łamanym
BG Макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0024	18	50

EN Retractable snap off cutter
DE Trapezmesser
CZ Nůž s trapézovým břitem
SK Nôž s trapézovým britom ALU
HR Skalpel trapezni
PL Nóż z wymiennym ostrzem trapezowym
BG Макетен нож със сменяемо трапецовидно острие

index	
KR11-0032	12

EN Snap-off knife ALU
DE Universalmesser ALU
CZ Nůž odlamovací ALU
SK Nôž odlamovací ALU
HR Skalpel ALU
PL Nóż z ostrzem łamanym ALU
BG Метален макетен нож със сменяемо чупещо се острие

index	mm	
KR11-0021	18	12

EN Snap-off knife ALU
DE Universalmesser ALU
CZ Nůž odlamovací ALU
SK Nôž odlamovací ALU
HR Skalpel ALU
PL Nóż z ostrzem łamanym ALU
BG Метален макетен нож със сменяемо чупещо се острие



index	mm	
KR11-0033	18	12

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0314

KR11-4010

KR24-1005

EN Retractable snap off folding cutter
DE Trapezmesser
CZ Nůž s trapézovým břitem, zavírací
SK Nož s trapézovým britom, zatvárací
HR Skalpel trapezni
PL Nóż uniwersalny ze składanym ostrzem trapezowym
BG Макетен нож със сгаваемо трапецовидно острие

index	
KR11-0036	12

EN Snap off blades
DE Ersatzklingen
CZ Náhradní ostří odlamovací
SK Náhradné odlamovacie ostrie
HR Rezervni nož za skalpel
PL Ostrza łamane
BG Чупещи се остриета



index	mm	pcs	
KR11-0104	18	10	1

EN Spare blade trapezoidal
DE Ersatzklingen Trapez
CZ Náhradní ostří trapézové
SK Náhradné ostrie trapézové
HR Rezervni nož trapezni
PL Ostrza trapezowe
BG Чупещи се остриета трапецовидни

index	mm	pcs	
KR11-0110	19 x 50	5	1

EN Hacksaw
DE Metallsäge
CZ Pilka na kov
SK Pílka na kov
HR Pila za metal
PL Piła do metalu
BG Ножовка

index	mm	
KR10-0010	300	12

EN Saw blades for metal, plastic, wood
DE Sägeblätter
CZ Pilový list na kov, plast, dřevo
SK Pilový list na kov, plast, drevo
HR List pile za metal, pvc, drvo
PL Brzeszczot dwustronny
BG Острие за метал, ПВЦ и дърво

index	mm	
KR10-0220	300	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR10-0041

KR17-0306

KR13-0133

EN Frame saw
DE Rahmensäge
CZ Rámová pila
SK Rámová píla na drevo
HR Pila za drvo
PL Piła ramowa
BG Бичкии



index	mm	
KR10-0020	530	1
KR10-0024	600	1
KR10-0028	760	1
KR10-0030	915	1

EN Celluar consrette saw
DE Leichtbetonsäge
CZ Pila na pórobeton
SK Pílka na porobetón
HR Pila za porobeton
PL Piła do cięcia betonu
BG Трион за рязане на газобетон

index	mm	▼▼▼▼	
KR10-0060	700	34	1

EN Hand saw
DE Säge
CZ Pila
SK Pílka
HR Pila
PL Piła płatnica
BG Трион

index	mm	
KR10-0040	400	1
KR10-0041	450	1
KR10-0042	500	1

EN Rasp
DE PVC Raspel
CZ Plastová rašple
SK Rašpľa plastová
HR Turpija plastična
PL Tarnik
BG Ренде с пластмасов корпус



index	mm	
KR11-4010	250 x 40	1

EN Plasterboard jab saw
DE Gipsplattensäge
CZ Pila na sádrokarton
SK Pílka na sádrokartón
HR Pila za gips ploče
PL Piła do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
BG Трион за рязане на гипсокартонени плоскости

index	mm	
KR10-0080	155	1

EN Metal Rasp
DE Metallraspel
CZ Kovová rašple
SK Rašpľa kovová
HR Turpija metalna
PL Tarnik
BG Ренде с пластмасов корпус



index	mm	
KR11-4011	250 x 40	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0314

KR11-4010

KR24-1005

EN Tungsten carbide gritted hole saw
DE Lochsäge
CZ Vyřezávač otvorů
SK Vyrezávač otvorov
HR Krunsko svrdlo
PL Wyrzynarka do otworów
BG Боркорона за отвори

index	∅ mm	
KR10-0121	51, 57, 67, 76, 88, 102	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw
DE Lochsäge
CZ Vyřezávač otvorů
SK Vyrezávač otvorov
HR Krunsko svrdlo
PL Wyrzynarka do otworów
BG Боркорона за отвори

index	∅ mm	
KR10-0122	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw
DE Lochsäge
CZ Vyřezávač otvorů
SK Vyrezávač otvorov
HR Krunsko svrdlo
PL Wyrzynarka do otworów
BG Боркорона за отвори

index	∅ mm	
KR10-0111	60, 67, 74 x 32 mm	1
KR10-0115	60, 67, 74, 81, 95 x 47mm	1

EN Tungsten carbide gritted hole saw
DE Lochsäge
CZ Vyřezávač otvorů
SK Vyrezávač otvorov s wolfrámom
HR Krunsko svrdlo
PL Wyrzynarka do otworów z nasypem wolframowym
BG Боркорона за отвори

index	∅ mm	
KR10-0100	33, 53, 67, 73	1

EN List saw wood, PVC
DE Stichsäge
CZ List pílový na dřevo, PVC typ BOSCH
SK List pilový na drevo, PVC typ BOSCH
HR List ubodne pile
PL Piłka do drewna, PVC
BG Острие за прободен трион за дърво и ПВЦ тип БОШ

index	mm	pcs	
1 BC19601600001	2,5 x 75 mm	5	1
2 BC19601600005	4,0 x 75 mm	5	1

EN Tin snips
DE Blechschere
CZ Nůžky na plech
SK Nožnice na plech pravé
HR Škare za lim desne
PL Nożyce do cięcia blachy -prawe
BG Ножици за рязане на ламарина



index	mm	
KR11-0201	250 - R	6

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4045

KR13-0314

KR11-4010

KR24-1005

EN Tin snips
DE Blechschere
CZ Nůžky na plech
SK Nožnice na plech ľavé
HR Škare za lim lijeve
PL Nożyce do cięcia blachy - lewe
BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0202	250 - L	6

EN Tin snips
DE Blechschere
CZ Nůžky na plech
SK Nožnice na plech rovné
HR Škare za lim ravne
PL Nożyce do cięcia blachy
BG Ножици за рязане на ламарина



index	mm	
KR11-0203	250 - S	6

EN Tin snips
DE Blechschere
CZ Nůžky na plech
SK Nožnice na plech rovné
HR Škare za lim ravne
PL Nożyce do cięcia blachy
BG Ножици за рязане на ламарина

index	mm	
KR11-0210	290 - S	6

EN Wire shears
DE Drahtzange
CZ Nůžky na drát
SK Nožnice na drôt
HR Škare za željezo
PL Nożyce do cięcia drutu
BG Ножица за рязане на тел

index	mm	∅ — mm	
KR11-0219	450	6,0	1
KR11-0225	600	8,0	1
KR11-0231	750	10,0	1

EN Knives for cutting PVC pipe
DE Instalateurschere
CZ Nůžky na řezání trubek PVC
SK Nožnice na rezanie trubiek z PVC
HR Škare za rezanje PCV cijevi
PL Obcinak rolkowy do cięcia rur
BG Нож за рязане на ПВЦ тръби

index	mm	
KR11-0350	3-42	1

EN Scissors
DE Büroschere
CZ Nůžky kancelářské
SK Nožnice kancelárske
HR Škare
PL Nożyczki
BG Ножици

index	mm	
KR11-0510	210	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR14-4905

KR10-0041

KR17-0306

KR13-0133

EN Diamond segment blades
DE Diamantscheibe
CZ Diamantový kotouč
SK Kotúč diamantový
HR Rezna ploča dijamantna
PL Ściernica diamentowa segmentowa
BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0132	115 x 22,2	1
KR13-0133	125 x 22,2	1
KR13-0134	180 x 22,2	1
KR13-0135	230 x 22,2	1

EN Diamond segment blades
DE Diamantscheibe
CZ Diamantový kotouč
SK Kotúč diamantový
HR Rezna ploča dijamantna
PL Ściernica diamentowa segmentowa
BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0102	115 x 22,2	1
KR13-0103	125 x 22,2	1
KR13-0104	180 x 22,2	1
KR13-0105	230 x 22,2	1

EN Diamond segment blades
DE Diamantscheibe
CZ Diamantový kotouč
SK Kotúč diamantový TURBO FAVORITE
HR Dijamantna ploča
PL Ściernica diamentowa segmentowa
BG Дискове шлифовъчни диамантени

index	mm	
KR13-0363	125 x 22,2	1
KR13-0366	230 x 22,2	1



EN Diamond segment blades
DE Diamantscheibe
CZ Diamantový kotouč
SK Kotúč diamantový
HR Rezna ploča dijamantna
PL Ściernica diamentowa segmentowa
BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0202	115 x 22,2	1
KR13-0203	125 x 22,2	1
KR13-0204	180 x 22,2	1
KR13-0205	230 x 22,2	1

EN Diamond segment blades
DE Diamantscheibe
CZ Diamantový kotouč
SK Kotúč diamantový
HR Rezna ploča dijamantna
PL Ściernica diamentowa segmentowa
BG Дискове диамантени-сегментни

index	mm	
KR13-0312	115 x 22,2	1
KR13-0313	125 x 22,2	1
KR13-0314	180 x 22,2	1
KR13-0315	230 x 22,2	1

EN Tungsten carbide teeth circular saw blade
DE Sägescheibe
CZ Pilový kotouč
SK Kotúč pilový
HR Kružna pila
PL Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych
BG Диск за рязане на дърво

index	mm	mm		∅ (mm)	
KR13-2005	130	20	24	16	1
KR13-2010	140	20	24	16; 12,7	1
KR13-2015	152	20	30	16	1
KR13-2019	160	20	24	16	1
KR13-2020	160	20	36	16	1
KR13-2030	184	30	40	20; 16	1
KR13-2040	200	30	40	20; 16	1
* KR13-2047	215	30	60	20; 16	1
* KR13-2051	250	30	80	20; 16	1
KR13-2066	400	30	48	20; 16	1

* + ALU

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR10-0122

KR01-1050

KR15-2026

KR12-9281

EN Depressed centre abrasive cutting discs for metal
DE Schneidscheibe - Metall
CZ Kotouč řezný na kov
SK Kotúč rezný na kov
HR Rezna ploča za metal
PL Ściernica wypukła do cięcia metalu
BG Абразивен диск изпъкнал за рязане на метал



index	mm	max	
KR14-2801	115 x 3,0 x 22	13 300	25
KR14-2802	125 x 3,0 x 22	12 200	25
GF-15022	150 x 2,5 x 22	10 200	25
KR14-2804	230 x 3,0 x 22	6 600	25

EN Flat abrasive cutting discs for stainless steel
DE Schneidscheibe - Edelstahl
CZ Kotouč řezný na nerez
SK Kotúč rezný na nerez
HR Rezna ploča za inox
PL Ściernica płaska do cięcia stali nierdzewnej
BG Абразивен диск плоск за неръждаема стомана



index	mm	max	
KR14-2811	115 x 1,0 x 22	13 300	25
KR14-2812	125 x 1,0 x 22	12 200	25
GF-15016	150 x 1,6 x 22	10 200	25
KR14-2813	180 x 1,6 x 22	8 600	25
KR14-2814	230 x 2,0 x 22	6 600	25

EN Depressed centre abrasive grinding discs for metal
DE Schleifscheibe - Metall
CZ Kotouč brusný na kov
SK Kotúč brúsny na kov
HR Brusna ploča za metal
PL Ściernica wypukła do szlifowania metalu
BG Абразивен диск изпъкнал за шлайфане на метал

index	mm	max	
KR14-2831	115 x 6 x 22	13 300	25
KR14-2832	125 x 6 x 22	12 200	25
KR14-2834	230 x 6 x 22	6 600	10

EN Lamella disc GF LG 115
DE Lamellenscheibe GF LG 115
CZ Kotouč lamelový GF LG 115
SK Kotúč lamelový GF LG 115
HR Lamelarni disk GFLG 115
PL Ściernica lamelowa GF LG 115
BG Ламелни дискове GF LG 115

index	mm	
GF LG 115-40	115 x 40	25
GF LG 115-60	115 x 60	25
GF LG 115-80	115 x 80	25
GF LG 115-100	115 x 100	25
GF LG 115-120	115 x 120	25

EN Lamella disc GF LG 125
DE Lamellenscheibe GF LG 125
CZ Kotouč lamelový GF LG 125
SK Kotúč lamelový GF LG 125
HR Lamelarni disk GFLG 125
PL Ściernica lamelowa GF LG 125
BG Ламелни дискове GF LG 125

index	mm	
GF LG 125-40	125 x 40	25
GF LG 125-60	125 x 60	25
GF LG 125-80	125 x 80	25
GF LG 125-100	125 x 100	25
GF LG 125-120	125 x 120	25

EN Circular chain saw blade
DE Kettenscheibe
CZ Pilový kotouč řetězový
SK Kotúč pilový reťazový
HR Kružna pila s lancem
PL Piła tarczowa łańcuchowa
BG Диск с верига за рязане на дърво

index	mm	
KR13-2080	115 x 22,2	1
KR13-2081	125 x 22,2	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR15-1003

KR06-3025

KR11-0203

KR10-0080

EN Wire wheel brushes for angle grinders
DE Metallbürstetscheiben
CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky
SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky
HR Žičana četka za brusilicu
PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych
BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	∅ mm	
KR14-4005	115	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders
DE Metallbürstetscheiben
CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky
SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky
HR Žičana četka za brusilicu
PL Szczotka druciana tarczowa do szlifierek kątowych
BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	∅ mm	
KR14-4014	100	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders
DE Metallbürstetscheiben
CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky
SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky
HR Žičana četka za brusilicu
PL Szczotka druciana garnkowa do szlifierek kątowych - drut pleciony
BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	∅ mm	
KR14-4024	80	1
KR14-4025	100	1

EN Wire wheel brushes for angle grinders
DE Metallbürstetscheiben
CZ Drátěný kartáč do úhlové brusky
SK Drôtený kartáč do uhlovej brúsky
HR Žičana četka za brusilicu
PL Szczotka druciana garnkowa do szlifierek kątowych - drut falisty
BG Телена дискова четка за ъглошлайф

index	∅ mm	
KR14-4044	80	1
KR14-4045	100	1



EN Wire cup brush for drills
DE Metallbürstetscheiben für Bohrmaschine
CZ Mosazný kartáč do vrtačky
SK Mosadzný kartáč do vŕtačky
HR Žičana četka za brusilicu
PL Szczotka druciana garnkowa do wiertarki
BG Телена четка

index	∅ mm	
KR14-4193	75	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR24-2200

KR24-2120

PP 30

M 5 x 52

EN Sand paper 230x280 mm in sheets, GF Germany
DE Schleifpapier 230x280 mm
CZ Brusný papír 230x280 mm v plátech, GF Germany
SK Brúsny papier 230x280 mm v pláteoch, GF Germany
HR Brusni papir 230x280
PL Płótno ścierne 230x280
BG Шкурка с хартиена основа 230x280мм

index	zrnitosť	
GF 40	40	50
GF 60	60	50
GF 80	80	50
GF 100	100	50
GF 120	120	50
GF 150	150	50
GF 180	180	50

EN Schleifleinen 230 x 280 mm
DE Sand canvas PA GRANETE 230x280 mm in sheets
CZ Brusné plátno PA GRANETE 230x280 mm v plátech
SK Brúsne plátno PA GRANTE 230x280 mm v pláteoch
HR Brusno platno 230x280
PL Płótnos ścierne 230x280
BG Шкурка с платнена основа 230x280мм

index	zrnitosť	
GF PL 40	40	50
GF PL 60	60	50
GF PL 80	80	50
GF PL 100	100	50
GF PL 120	120	50
GF PL 150	150	50
GF PL 180	180	50

EN Sand sponge 100 x 70 x 25
DE Schleifschwamm
CZ Brusná houba 100 x 70 x 25
SK Brúsna špongia 100 x 70 x 25
HR Brusna spužva
PL Gąbka ścierna
BG Гъба за шкурене



index	zrnitosť	
GF RET 60	60	10
GF RET 80	80	10
GF RET 100	100	10
GF RET 120	120	10
GF RET 150	150	10



EN Sand paper, velcro
DE Schleifpapier
CZ Brusný papír, suchý zip
SK Brúsny papier, suchý zips
HR Brusni papir na čičak
PL Papier ścierny na rzep
BG Шкурка на кръгли листове за велкро



index	zrnitosť	
GF GFS 125-40	40	50
GF GFS 125-60	60	50
GF GFS 125-80	80	50
GF GFS 125-100	100	50
GF GFS 125-120	120	50
GF GFS 125-150	150	50

EN Polishing disc
DE Glanzscheibe
CZ Leštící kotouč s plstí
SK Leštiaci kotúč s plsťou
HR Polirni kotač
PL Dysk polerski
BG Полиращ диск

index	mm	
KR14-4655	125	1

EN Polishing disc
DE Glanzscheibe
CZ Leštící kotouč s vlnou
SK Leštiaci kotúč s vlnou
HR Polirni kotač s vunom
PL Dysk polerski wełniany
BG Полиращ диск с вълна

index	mm	
KR14-4658	125	1

EN Sand paper holder with velcro to drill
DE Schleifpapierhalter
CZ Držák na brusný papír do vrtačky
SK Držiak na brúsny papier do vŕtačky
HR Držač brusnog papira s čičkom
PL Dysk szliferski do wiertarki
BG Шкурка с велкро

index	mm	
KR14-4605	125	1

EN Sand paper holder with adaptor
DE Schleifpapierhalter + adapter
CZ Držák na brusný papír s adaptérem
SK Držiak na brúsny papier s adaptérom
HR Držač brusnog papira s adapterom
PL Dysk szliferski + adapter
BG Държач за шкурка

index	mm	
KR14-4609	125	1



EN XQ sand canvas - infinite strip
DE Schleifleinen XQ
CZ Brusné plátno XQ - nekonečný pás
SK Brúsne plátno XQ - nekonečný pás
HR Brusno platno XQ
PL Płótno ścierne XQ
BG Шкурка на лента



index	mm	zrnitosť	
GF 533-36	75 x 533	36	10
GF 533-40	75 x 533	40	10
GF 533-60	75 x 533	60	10
GF 533-80	75 x 533	80	10
GF 533-100	75 x 533	100	10
GF 533-120	75 x 533	120	10

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

KR24-2200

KR24-2120

PP 30

M 5 x 52

EN Wire brush
DE Metallbürste
CZ Kartáč ruční
SK Kartáč ručný
HR Žičana četka
PL Szczotka druciana
BG Телена четка



index	
KR14-4905	1

EN Oval whetstone
DE Schleifstein
CZ Brousek
SK Osielka - brúsny kameň
HR Brusni kamen
PL Osełka owalna
BG Точило

index	mm	
KR14-4000	25	1

EN Smooth plastic float
DE Glättkelle - glatt
CZ Hladítko ABS - hladké
SK Hladítko ABS - hladké
HR Gleter ABS-glatki
PL Paca tynkarska z towrzywa sztucznego
BG Маламашка пластмасова

index	mm	
KR17-1000	280 x 130	1

EN Plastic float with rubber
DE Glättkelle - gumi
CZ Hladítko ABS - guma
SK Hladítko ABS - guma
HR Gleter ABS-guma
PL Paca z tworzywa sztucznego z gumą
BG Маламашка пластмасова с гума



index	mm	
KR17-1010	260 x 120 x 7	1

EN Plastic float with foam rubber
DE Glättkelle - schwamm
CZ Hladítko ABS s pěnovou gumou
SK Hladítko ABS - špongia
HR Gleter ABS-spužva
PL Paca z tworzywa sztucznego z gumą piankową
BG Маламашка пластмасова с гъбеста гума

index	mm	
KR17-1015	240 x 120 x 18	1

EN Plastic float with felt
DE Glättkelle - filc
CZ Hladítko ABC s filcem
SK Hladítko ABS - filc
HR Gleter ABS-filc
PL Paca z tworzywa sztucznego z filcem
BG Маламашка пластмасова с филц

index	mm	
KR17-1020	260 x 120 x 4	1

EN Plastic float with sponge
DE Glättkelle - schaum
CZ Hladítko ABS s houbou
SK Hladítko ABS - molitan
HR Gleter ABS-molitan
PL Paca z tworzywa sztucznego z gąbką gęstą
BG Маламашка пластмасова с дунапрен



index	mm	
KR17-1025	260 x 120 x 21	1

EN Plastic float with hydrorubber
DE Glättkelle
CZ Hladítko ABS s hydrohoubou
SK Hladítko ABS - hydrohubka
HR Gleter ABS-meka spužva
PL Paca z tworzywa sztucznego z gąbką
BG Маламашка пластмасова с дунапрен - мека



index	mm	
KR17-1030	260 x 120 x 23	1

EN Plastic float with slotted hydro sponge
DE Fliesenwaschbrett geschlitztem Hydroschwamm
CZ Hladítko - hydrohubka naříznutá
SK Hladítko - hydrohubka narezaná
HR Gleter - rezana spužva
PL Paca z nacinana gabka hydrochlonna
BG Маламашка с дунапрен за фугиране



index	mm	
KR17-1035	270 x 130 x 23	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS 3,5 x 50

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Styrofoam float
DE Styroporhobel
CZ Hladítko polystyrénové
SK Hladítko polystyrénové
HR Gleter polistirenski
PL Paca styropianowa
BG Маламашка от стиропор



index	mm	
KR17-1060	260 x 130	1

EN Abrasive float for polystyrene
DE Styroporhobel
CZ Škrabka na broušení polystyrénu
SK Škrabák na polystyrén
HR Gleter za ravnanje stiropora
PL Paca do szlifowania styropianu
BG Маламашка пластмасова за стиропор

index	mm	
KR17-1090	270 x 130	1
KR17-1095	350 x 150	1

EN Scraper for ytong
DE Schaber für Ytong
CZ Škrabák na pórobeton
SK Škrabák na pórobetón
HR Strugalica za porobeton
PL Zdzierak do tynków z ząbkami
BG Ренде за газобетон

index	mm	
KR17-1085	400x100	1

EN Stainless steel smooth float with PVC handle
DE Glättkelle mit PVC Griff
CZ Hladítko nerezové s PVC ručkou
SK Hladítko nerezové s PVC rúčkou
HR Gleter inox, plastična ručka
PL Paca nierdzewna z tworzywową rączką
BG Маламашка неръждаема



index	mm	
KR17-1380	270x130	1

EN Stainelss steel teeth float with PVC handle
DE Glättkelle mit PVC Griff
CZ Hladítko nerezové zubaté s PVC ručkou
SK Hladítko nerezové zubové s PVC rúčkou
HR Gleter inox nazubljeni, plastična ručka
PL Paca nierdzewna zębata z tworzywową rączką
BG Маламашка неръждаема - назъбена



index	mm	
KR17-1386	270x130x6x6	1
KR17-1388	270x130x8x8	1
KR17-1390	270x130x10x10	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

EN Stainless steel smooth float with PVC handle
DE Glättkelle mit PVC Griff
CZ Hladítko nerezové s PVC ručkou
SK Hladítko nerezové s PVC rúčkou
HR Gleter inox, PVC ručka
PL Paca nierdzewna z tworzywową rączką
BG Маламашка неръждаема



index	mm	
KR17-1280	270 x 130	1

EN Stainelss steel teeth float with PVC handle
DE Glättkelle mit PVC Griff
CZ Hladítko nerezové zubaté s PVC ručkou
SK Hladítko nerezové zubové s PVC rúčkou
HR Gleter inox, nazubljeni, PVC ručka
PL Paca nierdzewna zębata z tworzywową rączką
BG Маламашка неръждаема - назъбена

index	mm	
KR17-1286	270 x 130 x 6 x 6	1
KR17-1288	270 x 130 x 8 x 8	1
KR17-1290	270 x 130 x 10 x 10	1

EN Stainless steel smooth float with wooden handle
DE Glättkelle mit Holz Griff
CZ Hladítko nerezové s dřevěnou ručkou
SK Hladítko nerezové s drevenou rúčkou
HR Gleter inox, drvena ručka
PL Paca nierdzewna z drewnianą rączką
BG Маламашка неръждаема - дървена дръжка



index	mm	
KR17-1480	270 x 130	1

EN Stainelss steel teeth float with wooden handle
DE Glättkelle mit Holz Griff
CZ Hladítko nerezové zubaté s dřevěnou ručkou
SK Hladítko nerezové zubové s drevenou rúčkou
HR Gleter inox, nazubljeni, drvena ručka
PL Paca nierdzewna zębowa z drewanianą rączką
BG Маламашка неръждаема назъбена с дървена дръжка



index	mm	
KR17-1484	270 x 130 x 4 x 4	1
KR17-1486	270 x 130 x 6 x 6	1
KR17-1488	270 x 130 x 8 x 8	1
KR17-1490	270 x 130 x 10 x 10	1

EN Stainless steel smooth float with two-components handle
DE Glättkelle mit zweikomponenten Griff
CZ Hladítko nerezové s dvojkomponentovou ručkou
SK Hladítko nerezové s dvojkomponentnou rúčkou
HR Gleter inox, dvokomponentna ručka
PL Paca nierdzewna z dwukomponentową rączką
BG Маламашка неръждаема с двукомпонентна дръжка

index	mm	
KR17-1680	270 x 130	1

EN Stainelss steel teeth float with two-components handle
DE Glättkelle mit zweikomponenten Griff
CZ Hladítko nerezové zubaté s dvojkomponentovou ručkou
SK Hladítko nerezové zubové s dvojkomponentnou rúčkou
HR Gleter inox, nazubljeni, dvokomponentna ručka
PL Paca nierdzewna zębata z dwukomponentową rączką
BG Маламашка неръждаема назъбена с двукомпонентна дръжка

index	mm	
KR17-1684	270 x 130 x 4 x 4	1
KR17-1686	270 x 130 x 6 x 6	1
KR17-1688	270 x 130 x 8 x 8	1
KR17-1690	270 x 130 x 10 x 10	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS 3,5 x 50

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Stainless steel smooth float with wooden handle
DE Glättkelle mit Holz Griff
CZ Hladítko nerezové LONG LIFE s dřevěnou ručkou
SK Hladítko nerezové s drevenou rúčkou
HR Gleter inox, drvena ručka
PL Paca nierdzewna z drewnianą rączką
BG Маламашка неръждаема с дървена дръжка



index	mm	
KR17-1880	480x130	1

EN Stainelss steel teeth float
DE Glättkelle mit Holz Griff
CZ Hladítko nerezové zubaté
SK Hladítko nerezové zubové
HR Gleter inox, nazubljeni
PL Paca nierdzewna zębata
BG Маламашка неръждаема назъбена



index	mm	
KR17-1888	480x130x8x8	1
KR17-1890	480x130x10x10	1

EN Trowels
DE Maurerkelle
CZ Lžíce zednická
SK Lyžica murárska nerezová
HR Žlica zidarska
PL Kielnie
BG Мистрия зидарска



index	mm	
KR17-2023	160	6
KR17-2024	180	6



EN Trowels - PROFI
DE Maurerkelle - PROFI
CZ Lžíce zednická nerezová - PROFI
SK Lyžica murárska nerezová - PROFI
HR Žlica zidarska - PROFI
PL Kielnia bnierdzewna PROFI
BG Мистрия

index	mm	
KR17-2033	160	1
KR17-2034	180	1

EN Trowels
DE Gipskelle
CZ Lžíce na sádru
SK Lyžica na sádru nerezová
HR Žlica zidarska
PL Kielnie
BG Мистрия зидарска



index	mm	
KR17-2042	60	12
KR17-2043	80	12
KR17-2044	100	12

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

EN Pallete knife PVC/rustless
DE Maler Spachtel
CZ Špachtle malířská PVC/nerez
SK Špachtľa maliarská PVC /nerez
HR Špahtla ličilačka PCV/inox
PL Szapachelka malarska PVC/stal nierdzewna
BG Бояджийска шпакла

index	mm	
KR17-0204	40	1
KR17-0206	60	1
KR17-0208	80	1
KR17-0210	100	1

EN Stainless steel scraper
DE Spachtel Edelstahl
CZ Špachtle nerezová
SK Špachtľa nerezová
HR Špahtla ličilačka inox
PL Szpachelka nierdzewna
BG Шпакла неръждаема



index	mm	
KR17-0304	40	1
KR17-0306	60	1
KR17-0308	80	1
KR17-0310	100	1
KR17-0312	120	1

EN Scraper with bit
DE Spachtel mit Bit
CZ Špachtle s bitem
SK Špachtľa s bitom
HR Špahtla s bitom
PL Szpachla z bitem
BG Шпакла 150мм

index	mm	
KR17-0355	150; PH2	1

EN Rubber squeegee
DE Gummi Spachtel
CZ Špachtle gumová
SK Špachtľa gumová
HR Špahtla gumena
PL Szpachelka gumowa
BG Шпакла гумена



index	mm	
KR17-0382	200	1

EN Stainless steel scraper
DE Putzspachtel
CZ Špachtle k omítání
SK Špachtľa na omietanie
HR Špahtla za žbuku
PL Szpachla do sztabulatury
BG Шпакла за фина варо - гипсова мазилка

index	mm	
KR17-0430	300	1
KR17-0435	350	1
KR17-0445	450	1

EN Stainless steel scraper
DE Spachtel Edelstahl
CZ Špachtle
SK Špachtľa
HR Špahtla inox
PL Szpachelka nierdzewna
BG Шпакла неръждаема

index	mm	
KR17-0488	150x8x8	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

(EN) Interior /Exterior corner trowel
(DE) Maurerspachtel Edelstahl Innen / Aussen
(CZ) Zednická lžíce nerezová vnitřní / vnější
(SK) Špachtľa nerezová vnútorná / vonkajšia
(HR) Špahtla zidarska unutarnji / vanjski kut
(PL) Kielnia nierdzewna do krawędzi wewnętrznych / zewnętrznych
(BG) Мистрия неръждаема за вътрешни / външни ръбове

index	mm	
1 KR17-0504	100 x 60	1
2 KR17-0506	100 x 60	1

(EN) Masonry ladle
(DE) Maurerschaufel
(CZ) Naběračka zednická
(SK) Naberačka murárska
(HR) Fangla zidarska
(PL) Chochla murarska
(BG) Зидарско канче

index	mm	
KR17-2160	160	1

(EN) Bricklaying trowel
(DE) Fugenspachtel
(CZ) Spárovačka
(SK) Špárovačka
(HR) Žlica zidarska za fuge
(PL) Kielnia spoinowa
(BG) Мистрия за фуги



index	mm	
KR17-2080	8	1
KR17-2085	10	1

(EN) Flat chisel with guard
(DE) Meissel-flach mit Handschutz
(CZ) Sekáč s chráničem plochý
(SK) Sekáč s chráničom plochý
(HR) Sjekač
(PL) Przecinak płaski
(BG) Секач

index	mm	
KR17-0183	300	1

(EN) Stirrers
(DE) Stahlmischer
(CZ) Míchadlo na barvu
(SK) Miešadlo na farbu
(HR) Mješač
(PL) Mieszadło
(BG) Бъркалка за боя



index	mm	kg	
KR17-4061	80	5 - 15	1
KR17-4063	100	15 - 25	1

(EN) Stirrers
(DE) Stahlmischer
(CZ) Míchadlo na maltu
(SK) Miešadlo na maltu
(HR) Mješač
(PL) Mieszadło
(BG) Бъркалка за лепило



index	mm	kg	
KR17-4069	80	1 - 10	1

(EN) Stirrers
(DE) Stahlmischer
(CZ) Míchadlo na maltu
(SK) Miešadlo na maltu
(HR) Mješač
(PL) Mieszadło
(BG) Бъркалка за лепило



index	mm	kg	
KR17-4078	80	10 - 30	1
KR17-4079	100	10 - 40	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS 3,5 x 50

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Masonry rope on coil
DE Maurerschnur
CZ Zednický provaz na cívce
SK Šnúra murárska na cievke
HR Špaga zidarska
PL Sznur murarski
BG Зидарски шнур

index	m	
KR17-4030	30	8

EN Colour
DE Markierungsfarbe
CZ Barva k zednickému provazu
SK Farba k murárskej šnúre
HR Boja
PL Talk do sznura murarskiego
BG Талк

index	g	
KR17-4004	150	12

EN Masonry rope + colour
DE Maurerschnur + farbe
CZ Zednický povraz + barva
SK Šnúra murárska s farbou
HR Špaga zidarska + boja
PL Sznur murarski + barwnik
BG Талк с чертилка

index	m, g	
KR17-4018	30, 115	1

EN Carpenter pencil
DE Tischlerbleistift
CZ Tesařská tužka
SK Ceruza stolárska
HR Tesarska olovka
PL Ołówek stolarski
BG Дърводелски молив

index	mm	
KR17-3118	180	12

EN Face-cloth for washing of pavement
DE Fliesenschwamm
CZ Houba na umývání dlažby- vysoce absorbční
SK Hubka na umývanie dlažby - vysoko absorbčná
HR Spužva za postavljanje pločica
PL Myjka glazurnicza
BG Гъба за почистване на плочки



index	mm	
KR17-4400	110x140x90	1

EN Washing pack for pavement
DE Fliesen-Waschset
CZ Umývací sada na dlažbu
SK Umývacia sada na dlažbu
HR Set za postavljanje pločica
PL Pojemnik glazurniczy do mycia
BG Ведроза фугиране

index	L	
KR17-4503	24	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

06Z060

KR01-0006

DRIVA 1

FM 3,5 x 45

(EN) Cleats for agglutinion of facing
(DE) Fliesenkeile
(CZ) Klínek spárovací, na lepení obkladů
(SK) Kliny na lepenie obkladov
(HR) Klinovi za pločice
(PL) Kliny do układaina glazury
(BG) Клинчета за плочки

index	mm	pcs	
KR17-4140	0-4	100	1

(EN) Building bin
(DE) Baubehälter
(CZ) Stavební vědro hranaté plastové
(SK) Nádoba stavebná plastová
(HR) Građevinska posuda
(PL) Pojemnik budowlany prostokątny
(BG) Корито строително



index	mm	
KR17-4545	40 L	1
KR17-4565	65 L	1

(EN) Construction nail
(DE) Baunägel
(CZ) Stavební hřebíky
(SK) Klince stavebné
(HR) Čavli
(PL) Gwoździe budowlane
(BG) Строителни гвоздеи



index	mm	
KR17-5060	2,5 x 60	5 kg
KR17-5070	3,0 x 70	5 kg
KR17-5080	3,0 x 80	5 kg
KR17-5090	3,5 x 90	5 kg
KR17-5100	4,0 x 100	5 kg
KR17-5125	4,5 x 125	5 kg
KR17-5150	5,0 x 150	5 kg
KR17-5175	6,0 x 175	5 kg
KR17-5200	7,0 x 200	5 kg
KR17-5250	8,0 x 250	5 kg
KR17-5280	8,0 x 280	5 kg
KR17-5300	8,0 x 300	5 kg

(EN) Crosslets for pavage
(DE) Fliesenkreuze
(CZ) Distanční křížky na dlažbu
(SK) Krížiky na dlažbu
(HR) Križići za pločice
(PL) Krzyżyki dystansowe do glazury
(BG) Кръстчета за плочки

index	mm	pcs	
KR17-4099	1,0	150	1
KR17-4100	1,5	150	1
KR17-4101	2,0	150	1
KR17-4102	2,5	150	1
KR17-4103	3,0	150	1
KR17-4104	4,0	100	1

(EN) Building bucket
(DE) Baueimer
(CZ) Stavební vědro plastové
(SK) Vedro plastové
(HR) Građevinska kanta
(PL) Wiadro budowlane
(BG) Строителна кофа

index	mm	
KR17-4512	12 L	1
KR17-4520	20 L	1

(EN) Pry bar
(DE) Nagelzieheisen
(CZ) Páčidlo s vytahovákem hřebíků
(SK) Vyťahovač klincov
(HR) Poluga
(PL) Łom
(BG) Щанги тип "кози крак"

index	mm	
KR17-0103	300	1
KR17-0104	450	1
KR17-0106	600	1
KR17-0107	750	1
KR17-0109	900	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

HS 3,5 x 50

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN Paint roller for dispersed and latex paints
DE Farbwalze für Latex und Dispersionsfarbstoff
CZ Malířský váleček na disperzní a latexové barvy
SK Maliarsky valček na disperzné a latexové farby
HR Valjak za ličenje, za disperzne i lateks boje
PL Wałek do malowania do farb lateksowych i dyspersyjnych
BG Валяк за латекс и дисперсионни бои



index	mm	
KR19-1001	180	1
KR19-1004	250	1

EN Paint roller for dispersed and latex paints - facade
DE Fassaden Farbwalze für Latex und Dispersionsfarbstoff
CZ Malířský váleček fasádní na disperzní a latexové barvy
SK Maliarsky valček fasádový na disperzné a latexové farby
HR Valjak za fasadne disperzne i lateks boje
PL Wałek do malowania fasadowy do farb lateksowych i dyspersyjnych
BG Валяк за латекс и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-1010	180	1
KR19-1014	250	1

EN Paint roller for dispersed, acrylic and latex paints - SYNTEX
DE Farbwalze SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff
CZ Malířský váleček SYNTEX na disperzní a latexové barvy
SK Maliarsky valček SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové
HR Valjak ličilački SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje
PL Wałek do malowania sznurkowy SYNTEX
BG Валяк за латекс, акрилни и дисперсионни бои



index	mm	
KR19-1101	180	1
KR19-1104	250	1

EN Paint roller for dispersed, acrylic and latex paints - facade SYNTEX
DE Fassaden Farbwalze SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff
CZ Malířský váleček SYNTEX na disperzní akrylátové a latexové barvy
SK Maliarsky valček fasádový SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové
HR Valjak SYNTEX za fasadne disperzne, akrilat i lateks boje
PL Wałek do malowania fasady sznurkowy SYNTEX
BG Валяк за латекс, акрилни и дисперсионни бои - фасадни



index	mm	
KR19-1110	180	1
KR19-1114	250	1

EN Paint roller for solvent based paints and high-viscosity paint coats - VELUR
DE Farbwalze VELUR für Farben auf Lösungsmitteln-Basis und Viskosenanstrich
CZ Malířský váleček VELUR na barvy na bázi rozpouštědel a vysokoviskozní nátěry
SK Maliarsky valček VELUR na farby na báze rozpúšťadiel a vysokoviskózne nátery
HR Valjak ličilački VELUR za visokoviskozne boje
PL Wałek do malowania welurowy do farb na bazie rozpuszczalników wiskozowych
BG Валяк за бои на основата на разтворител и висок вискозитет - ВЕЛУР



index	mm	
KR19-1201	180	1
KR19-1204	250	1

EN Sponge roller
DE Schwammwalze
CZ Váleček pěnový
SK Valček špongiový
HR Valjak spužvasti
PL Wałek do malowania z gąbki
BG Гъбест валяк



index	mm	pcs	
KR19-1800	100	2	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P



(EN) Paint roller for emulsion,acrylic,latex,oil panints
(DE) Farbroller
(CZ) Váleček malířský s ručkou na barvy emulzní, akrylové, latexové, olejové
(SK) Valček maliarsky s rúčkou na farby emulzijné, akrylové, latexové, olejové
(HR) Valjak malerski s drškom za emulzije, lateks, akryil, u uljne boje
(PL) Wałek malarski do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, olejnych
(BG) Бояджийски валяк за емулсии, акрилни бои, латекс

index	mm	
KR19-2304	250	1



(EN) Paint roller with holder for dispersed and latex paints
(DE) Farbroller für Latex und Dispersionsfarbstoff
(CZ) Malířský váleček s ručkou na disperzní a latexové barvy
(SK) Maliarsky valček s rúčkou na disperzné a latexové farby
(HR) Valjak ličilački s ručkom za disperzne i lateks boje
(PL) Wałek do malowania z rączką do farb dyspersyjnych i lateksowych
(BG) Валяк с ръкохватка за латекс и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-2001	180	1
KR19-2004	250	1



(EN) Paint roller with holder for dispersed and latex paints - facade
(DE) Farbroller für Latex und Dispersionsfarbstoff
(CZ) Malířský fasádní váleček s ručkou na disperzní a latexové barvy
(SK) Maliarsky valček fasádový s rúčkou na disperzné a latexové farby
(HR) Valjak fasadni s ručkom za disperzne i lateks boje
(PL) Wałek do malowania fasadowy z rączką do farb dyspersyjnych i lateksowych
(BG) Валяк с ръкохватка за латекс и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-2010	180	1
KR19-2014	250	1



(EN) Paint roller with holder for dispersed, acrylic and latex paints - SYNTEX
(DE) Farbroller SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff
(CZ) Malířský váleček s ručkou SYNTEX na disperzní, akrylátové a latexové barvy
(SK) Maliarsky valček s rúčkou SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové
(HR) Valjak ličilački s ručkom SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje
(PL) Wałek do malowania SYNTEX z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych
(BG) Валяк с ръковхатка за латекс, акрилни и дисперсионни бои

index	mm	
KR19-2101	180	1
KR19-2104	250	1



(EN) Paint roller with holder for dispersed, acrylic and latex paints - facade SYNTEX
(DE) Fassaden Farbroller SYNTEX für Latex, Akrylat und Dispersionsfarbstoff
(CZ) Malířský fasádní váleček s ručkou SYNTEX na disperzní, akrylátové a latexové barvy
(SK) Maliarsky valček fasádový s rúčkou SYNTEX na farby disperzné, akrylátové, latexové
(HR) Valjak fasadni s ručkom SYNTEX za disperzne, akrilat i lateks boje
(PL) Wałek do malowania fasadowy SYNTEX z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych
(BG) Валяк с ръкохватка за латекс, акрилни и дисперсионни бои - фасадни

index	mm	
KR19-2110	180	1
KR19-2114	250	1



(EN) Paint roller with holder for solvent based paints and high-viscosity paint coats - VELUR
(DE) Farbroller VELUR für Farben auf Lösungsmitteln-Basis und Viskosenanstrich
(CZ) Malířský váleček VELUR s ručkou na na bázi rozpouštědel a vysokoviskozní nátěry
(SK) Maliarsky valček VELUR s rúčkou na farby na báze rozpúšťadiel a vysokoviskózne nátery
(HR) Valjak VELUR s ručkom, za visokoviskozne boje
(PL) Wałek do malowania fasadowy VELUR z rączką do farb dyspersyjnych, akrylowych i lateksowych
(BG) Валяк с ръкохватка за бои на основата на разтворитеп и висок вискозитет - ВЕЛУР

index	mm	
KR19-2201	180	1
KR19-2204	250	1



(EN) Dumpy roller
(DE) Nivellementwalze
(CZ) Nivelační váleček
(SK) Valec nivelačný
(HR) Valjak nivelacijski
(PL) Wałek niwelacyjny
(BG) Валяк с ръкохватка

index	mm	
KR19-2990	250	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Paintbrush - flat varnish
DE Flachpinsel
CZ Štětec malířský plochý
SK Štetec maliarsky plochý
HR Kist ličilački plosnati
PL Pędzel płaski
BG Четка права

index	mm	
KR19-0010	36	1
KR19-0015	50	1
KR19-0020	63	1

EN Paintbrush - flat varnish elongated
DE Flachpinsel - verlängert
CZ Štětec malířský plochý -prodloužený
SK Štetec maliarsky plochý- predĺžený
HR Kist ličilački plosnati produljeni
PL Pędzel płaski przedłużany
BG Четка права дълга

index	mm	
KR19-0810	36	1
KR19-0815	50	1

EN Paintbrush
DE Malerpinsel
CZ Štětec malířský
SK Štetec maliarsky
HR Četka malerska
PL Padzel tapetowy
BG Четка бояджийска

index	mm	
KR19-0110	110	1
KR19-0114	140	1

EN Paint-roller handle
DE Steckbügel
CZ Rukojeť na váleček
SK Rukoväť na valček
HR Ručka za valjak
PL Rączka do wałka
BG Ръкохватка за валяк

index	mm	
KR19-3010	100-150, ø 6	1
KR19-3018	180, ø 8	1
KR19-3026	250, ø 8	1

EN Paint grid
DE Abstreifgitter
CZ Malířská mřížka
SK Mriežka maliarská
HR Cjedilo ličilačko
PL Kratka malarska
BG Мрежа за оцеждане на боя

index	mm	
KR19-3120	200x240	1
KR19-3127	270x300	1

EN Metal telescope
DE Verlängerungsstange
CZ Kovový teleskop
SK Teleskop kovový
HR Teleskop metalni
PL Przedłużka teleskowpowa stalowa do właków malarskich
BG Метален удължител

index	m	
KR19-3202	2	1

EN Paint pail
DE Farbeimer
CZ Vědro malířské
SK Vedro maliarské
HR Ličilačka kanta
PL Wiadro malarskie
BG Бояджийско ведро

index	L	
KR19-3312	12	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250

06Z060

CD 60



(EN) Galvanised chain, DIN 5685 A, C - welded
(DE) Kette verzinkt DIN 5685
(CZ) Řetěz pozinkovaný, DIN 5685 A, C - svařovaný
(SK) Reťaz pozinkovaná, DIN 5685 A, C - zváraná
(HR) Lanac pocinčani
(PL) Łańcuch cynkowany DIN 5685 A,C - spawany
(BG) Галванизирана кована верига DIN 5685

index	typ	∅ drôtu (mm)	m
KR25-0002	A	2,0	50
KR25-0003	A	3,0	50
KR25-0004	A	4,0	25
KR25-0005	A	5,0	25
KR25-0006	A	6,0	20
KR25-0103	C	3,0	50
KR25-0104	C	4,0	25
KR25-0105	C	5,0	25
KR25-0106	C	6,0	20

*A - short (krátke články)
*C - long (dlhé články)



(EN) Steel galvanised rope in PVC - knit
(DE) Stahlseil verzinkt PVC beschichtet
(CZ) Lano ocelové pozinkované v PVC - pletené
(SK) Lano oceľové pozinkované v PVC - pletené
(HR) Čelično uže pocinčano, plastificirano
(PL) Lina stalowa ocynkowana w oplocie PCV
(BG) Поцинковано стоманено въже с ПВЦ покритие

index		∅ drôtu (mm)	m
KR25-4040	DIN 3055	4,0 / 5,0	120





(EN) Galvanised steel rope - wound
(DE) Stahlseil verzinkt
(CZ) Lano ocelové pozinkované - pletené
(SK) Lano oceľové pozinkované - pletené
(HR) Čelično uže pocinčano, pleteno
(PL) Stalowa lina cynkowana
(BG) Поцинковано стоманено въже

index		∅ (mm)	m
KR25-3020	DIN 3055	2,0	250
KR25-3030	DIN 3060	3,0	150
KR25-3040	DIN 3060	4,0	200
KR25-3050	DIN 3060	5,0	100
KR25-3060	DIN 3060	6,0	200
KR25-3080	DIN 3066	8,0	120



(EN) Textile knit rope
(DE) Textilseil
(CZ) Lano textilní - pletené
(SK) Lano textilné - pletené
(HR) Špaga
(PL) Lina tekstylna pleciona
(BG) Полипропиленово въже

index	MAX (kg)	∅ (mm)	m
KR25-6004	275	4,0	400
KR25-6006	490	6,0	200
KR25-6008	865	8,0	200
KR25-6010	1 380	10,0	150

(EN) Rope clamp
(DE) Seilklemme
(CZ) Svorka lanová
(SK) Svorka lanová
(HR) Pričvrsnica
(PL) Obejma liny
(BG) Шекел

index	∅ (mm)	
KR25-8003	3	100
KR25-8006	6	50
KR25-8008	8	50
KR25-8010	10	50

(EN) Snap hook
(DE) Karabiner
(CZ) Karabinka
(SK) Karabinka
(HR) Karabin
(PL) Karbinek
(BG) Карабинер

index	∅ (mm)	l (mm)	
KR25-8104	4,0	40	100
KR25-8106	6,0	60	50
KR25-8108	8,0	80	25

(EN) Metal pulley with nylon wheel
(DE) Seilrolle mit Nylonrad
(CZ) Kladka kovová s nylonovým kolem
(SK) Kladka kovová s nylonovým kolieskom
(HR) Kolotura
(PL) Bloczek ocynkowany z kółkami nylonowymi
(BG) Обтегач с найлонова ролка

index	∅ (mm)	∅ (mm)	
KR25-8208	8,0	30	10
KR25-8212	12,0	50	10

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Tool box
DE Werkzeugbox
CZ Skříňka na nářadí
SK Skrinka na náradie
HR Kutija za alat
PL Skrzynka narzędziowa
BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1003	32	1

EN Tool box
DE Werkzeugbox
CZ Skříňka na nářadí
SK Skrinka na náradie
HR Kutija za alat
PL Skrzynka narzędziowa
BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1004	40	1

EN Tool box
DE Werkzeugbox
CZ Skříňka na nářadí
SK Skrinka na náradie
HR Kutija za alat
PL Skrzynka narzędziowa
BG Кутия за инструменти

index	cm	
KR24-1005	49	1

EN Tools bag - OPENABLE
DE Werkzeuggürtel
CZ Brašna na nářadí
SK Brašňa na náradie - otvorená
HR Torba za alat
PL Torba narzędziowa
BG Чанта за инструменти

index	mm	
KR24-1166	400x250x260	1

EN Drywall installer tool belt
DE Werkzeuggürtel
CZ Pás pro montéra
SK Pás pre montéra
HR Etui set
PL Pas narzędziowy dla montera płyt g-k
BG Колан за инструменти

index	
KR24-1030	1

EN Tie down solid straps
DE Transportband
CZ Přepravní pás
SK Upínací pás - gurtňa
HR Gurtna
PL Pas transportowy
BG Транспортен колан

index		
KR24-3003	25 mm x 3 m	1

EN Tie down solid straps
DE Transportband
CZ Přepravní pás
SK Upínací pás - gurtňa
HR Gurtna
PL Pas transportowy
BG Транспортен колан

index		
KR24-3008	50 mm x 8 m	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Silicone knee pads
DE Knieschutz
CZ Chrániče kolen
SK Chrániče kolien
HR Zaštita za koljena
PL Nadkolanniki ochronne silikonowe
BG Наколенници силиконови

index	
KR24-2200	1

EN Dust mask
DE Schutzfi lter
CZ Filtr
SK Filter
HR Zaštitna maska
PL Maska przeciwpyłowa
BG Маска предпазна

CE

index		
KR24-2100	5 pcs	1

EN Safety spectacles
DE Schutzbrille
CZ Brýle
SK Okuliare
HR Naočale zaštitne
PL Okulary ochronne
BG Очила предпазни

CE

index	
KR24-2120	1

EN Safety spectacles
DE Schutzbrille
CZ Brýle
SK Okuliare
HR Naočale
PL Okulary
BG Предпазни очила

CE

index	
KR24-2130	1

EN Leather gloves - Gray beef leather
DE Lederhandschuhe - graues Rindleder
CZ Rukavice kožené - šedá hovězí kůže
SK Rukavice kožené - šedá hovädzia koža
HR Rukavice kožne - siva goveđa koža
PL Rękawice robocze - wzmacniane skórą bydlęcą
BG Кожени ръкавици - сива телешка кожа

index			
KR24-2350	10,5"	CE	12

EN Leather gloves - Ox-hide
DE Lederhandschuhe - Rindleder
CZ Rukavice kožené - hovězí úseň
SK Rukavice lícová koža - vystužené, farebné
HR Rukavice kožne - goveđa koža
PL Rękawice robocze - całe ze skóry licowanej
BG Кожени ръкавици

index			
KR24-2320	10,5"	CE	12

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250

06Z060

CD 60

EN Knitted cotton gloves - white - Coated with PVC target
DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Pvc punktiert
CZ Rukavice pletené bavlněné bílé - potažené PVC terčíky
SK Rukavice pletené bavlnené biele - potiahnuté s PVC terčíkom
HR Rukavice pamučne pletene bijele - presvučene PVC slojem
PL Rękawice dziane bawełniane - nakrapiane PCV
BG Бели памучни ръкавици

index			
KR24-2420	10"	CE	12

EN Knitted cotton gloves - Coated with latex
DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Latex Beschichtetes
CZ Rukavice pletené bavlněné - potažené latexem
SK Rukavice pletené bavlnené - potiahnuté latexom
HR Rukavice pamučne pletene - presvučene lateksom
PL Rękawice dziane bawełniane - namaczane lateksem
BG Памучни ръкавици с латексово покритие

index			
KR24-2530	XL"	CE	10

EN Knitted cotton gloves - Coated with full layer oflatex
DE Baumwolle Gestrickte Handschuhe - Latex Beschichtetes
CZ Rukavice pletené bavlněné - potažené robustní vrstvou latexu
SK Rukavice pletené bavlnené - potiahnuté robustnou vrstvou latexu
HR Rukavice pletene najlonske - presvučene lateksom
PL Rękawice dziane bawełniane - powlekane warstwą lateksu
BG Памучни ръкавици с латексово покритие

index			
KR24-2570	9"	CE	12

EN Cotton gloves - coated with yellow rubber
DE Baumwolle Handschuche Gelb Gummi Beschichtetes
CZ Rukavice bavlnené potažené robustní vrstvou latexu
SK Rukavice bavlnené potiahnuté hrubou vrstvou latexu
HR Gumene rukavice obložene debelim slojem lateksa
PL Rękawice bawełniane powlekane żółtą gumą
BG Памучни ръкавици с жълто гумено покритие

index			
KR24-2590	10"	CE	12

EN Knitted nylon gloves - Coated with full layer oflatex
DE Gestrickte Nylon Handschuhe - Latex Beschichtetes
CZ Rukavice pletené nylonové - potažené robustní vrstvou latexu
SK Rukavice pletené nylonové - potiahnuté robustnou vrstvou latexu
HR Rukavice pletene najlonske - presvučene lateksom
PL Rękawice dziane nylonowe - powlekane warstwą lateksu
BG Ръкавици от изкуствен мятериал с латексово покритие

index			
KR24-2550	9"	CE	12

EN Gloves - coated with polyurethane
DE Handschuhe - Polyurethan Beschichtetes
CZ Rukavice nylonové máčené v polyuretanu
SK Rukavice nylonové máčané v polyuretáne
HR Najlonske rukavice natopljene poliuretanom
PL Rękawice robocze powlekane poliuretanem
BG Ръкавици с полиуретаново покритие

index			
KR24-2620	9"	CE	12

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

EN Nylon gloves - coated on the toes with polyurethane
DE Nylon Handschuche auf den Zehen Polyurethan Beschichtetes
CZ Rukavice nylonové na špičkách potažené polyuretanem
SK Rukavice nylonové na spičkách potiahnuté polyuretánom
HR Najlonske rukavice natopljene sa poliuretanskim premazom
PL Rękawice robocze z nylonu powlekane na czubkach palców z poliuretanem
BG Найлонови ръкавици с полиуретаново покритие на пръстите

index			
KR24-2610	9"	CE	12

EN Terminal nylon tape
DE Bindungsband
CZ Páska vázací
SK Páska viazacia
HR Vezica za kablove
PL Taśma zaciskowa
BG Кабелна превръзка

index			
KR24-3214	100 x 2,5 mm	100 pcs	1
KR24-3217	150 x 2,5 mm	100 pcs	1
KR24-3220	200 x 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3222	250 x 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3224	300 x 3,6 mm	100 pcs	1
KR24-3229	380 x 4,8 mm	100 pcs	1
KR24-3232	450 x 4,8 mm	100 pcs	1

EN Plastic bag
DE Mühlsäcke
CZ Sáčky na odpad
SK Vrecia na odpad
HR Vrečica za otpad
PL Worki na odpady
BG Торба за отпадъци

index			
KR24-3093	100 L, 75 my	10 pcs	1
KR24-3095	120 L, 30 my	10 pcs	1
KR24-3098	160 L, 45 my	10 pcs	1

EN Painting foil
DE Maurerfolie
CZ Fólie malířská
SK Fólia maliarska
HR Folija ličilačka
PL Folia malarska
BG Бояджийско фолио

index		
KR24-3060	4 x 5 m	1

EN Plastic drop cloth stouth
DE Abdeckfolie stark
CZ Fólie ochranná hrubá
SK Fólia ochranná hrubá
HR Folija zaštitna
PL Folia ochronna guba
BG Предпазно фолио

index		
KR24-3070	4 x 5 m	1

EN Plastic drop cloth EXTRA STOUTH
DE Abdeckfolie EXTRA STARK
CZ Fólie ochranná EXTRA HRUBÁ
SK Fólia ochranná EXTRA HRUBÁ
HR Folija zaštitna EXTRA
PL Folia ochronna EXTRA GRUBA
BG Предпазно фолио EXTRA

index		
KR24-3080	4 x 5 m	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250

06Z060

CD 60

EN Masking paper tape BLUE, UV
DE Kreppband BLUE, UV
CZ Páska krycí papírová BLUE, UV
SK Páska krycia papierová BLUE, UV
HR Pik traka BLUE, UV
PL Taśma maskująca papierowa BLUE, UV
BG Хартиена лента - маскираща BLUE, UV



index		
KR22-0013	48 mm x 25 m	24
KR22-0014	48 mm x 50 m	24

EN Masking paper tape
DE Kreppband
CZ Páska krycí papírová
SK Páska krycia papierová
HR Pik traka
PL Taśma maskująca papierowa
BG Хартиена лента - маскираща



index		
KR22-0018	30 mm x 40 m	40
KR22-0020	38 mm x 40 m	24
KR22-0022	48 mm x 40 m	24

EN Heavy-duty strappping tape
DE Klebeband verstärkt
CZ Lepící páska zesílená
SK Páska lepiaca zosilnená
HR Traka siva
PL Taśma pakowa samoprzylepna wzmocniona tkanina
BG Лента самозалепваща се



index		
KR22-0050	48 mm x 25 m	10

EN Masking PVC tape
DE Abdeckband PVC
CZ Páska krycí PVC
SK Páska krycia PVC
HR Traka pokrivna
PL Taśma maskująca z PVC
BG PVC лента - маскираща



index		
KR22-0035	48 mm x 33 m	1

EN Double side sefladhesive tape
DE Doppelseitiges kleberband
CZ Páska lepící oboustranná
SK Páska lepiaca obojstranná
HR Traka obostrano ljepiva
PL Taśma dwustronna samoprzylepna
BG Двустранно залепваща се лента



index		
KR22-0065	38 mm x 25 m	1
KR22-0070	50 mm x 25 m	1



EN Building tape universal
DE Klebeband universal
CZ Páska stavební univerzální
SK Páska stavebná univerzálna
HR Građevinska traka univerzalna
PL Taśma budowlana uniwersalna
BG Универсална строителна лента



index		
KR22-0053	48 mm x 50 m	24

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

FM 3,5 x 45

DAH 0600

DWT 45

AC-06040

EN Hazard warning barrier tape
DE Warnnband
CZ Páska výstražná - nelepící
SK Páska výstražná - nelepiaca
HR Traka označavajuća - neljepiva
PL Taśma ostrzegawcza do robót budowlanych
BG Сигнална ограничителна лента



index		
KR22-0200	80 mm x 100 m	1

EN Ruban isolant
DE Isolierungsband
CZ Izolační páska
SK Izolačná páska
HR Izolir traka
PL Taśma izolacyjna samoprzylepna
BG Лента изолационна - самозалепваща се

index		kv	
KR22-0105	15 mm x 10 m	4,0	1

EN Selfadhesive aluminium tape
DE Kleberband Aluminium
CZ Lepící páska hliníková
SK Lepiaca páska hliníková
HR Ljepiva traka aluminijska
PL Samoprzylepna taśma aluminiowa
BG Лента самозалепваща се с алуминиево покритие



index		
KR22-0130	50 mm x 50 m	1

EN Ruban isolant
DE Isolierungsband
CZ Izolační páska
SK Izolačná páska
HR Izolir traka
PL Taśma izolacyjna samoprzylepna
BG Лента изолационна - самозалепваща се



index		kv	
KR22-0100	19 mm x 20 m	4,0	10

EN Selfadhesive metallic tape
DE Kleberband metalisch
CZ Lepící páska pokovená
SK Lepiaca páska pokovená
HR Ljepiva traka metalizirana
PL Samoprzylepna taśma metalizowana
BG Лента самозалепваща се с метално покритие



index		
KR22-0120	50 mm x 50 m	1

EN Protective foil
DE Schutzfolie
CZ Ochranná fólie
SK Ochranná fólia
HR Zaštitna folija
PL Folia ochronna
BG Предпазно фолио



index		
KR22-0150	550 mm x 33 m	1
KR22-0155	1100 mm x 33 m	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

RD 300 x 300

OES 250

06Z060

CD 60

Krafter PROFESSIONAL

(EN) Gunfoam PROFESSIONAL
(DE) Montageschaum PROFESSIONAL
(CZ) Pěna pistolová PROFESSIONAL
(SK) Pena pištoľová PROFESSIONAL
(HR) Pištoljska pur pjena PROFESIONAL
(PL) Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL
(BG) Пистолетна пяна PROFESSIONAL

index	(ml)	
KR21-3040	840	12

SIX STARS PRODUCT · PROFI SCHAUM · LOW EXPANSION

LOW EXPANSION

- + 5°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 3 - 7min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 65 l
- B3 (DIN 4102)
- yellow / bernstein / žlutá / žltá / žuta / bursztynowa / кехлибарена

Krafter PROFESSIONAL

(EN) Gunfoam PROFESSIONAL - ALL SEASON
(DE) Montageschaum PROFESSIONAL - ALL SEASON
(CZ) Pěna pistolová PROFESSIONAL - ALL SEASON
(SK) Pena pištoľová PROFESSIONAL - ALL SEASON
(HR) Pištoljska pur pjena PROFESIONAL - ALL SEASON
(PL) Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL- ALL SEASON
(BG) Пистолетна пяна PROFESSIONAL - ALL SEASON

index	(ml)	
KR21-3045	840	12

SIX STARS PRODUCT · LOW TEMPERATURE -10° · LOW EXPANSION

LOW EXPANSION

- - 10°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 4 - 8 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 65 l
- B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

BC25900512021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

Krafter PROFESSIONAL

(EN) Gunfoam PROFESSIONAL
(DE) Montageschaum PROFESSIONAL
(CZ) Pěna pistolová PROFESSIONAL
(SK) Pena pištoľová PROFESSIONAL - nízkorozťažná
(HR) Pištoljska pur pjena PROFESSIONAL
(PL) Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL
(BG) Пистолетна пяна PROFESSIONAL

index	(ml)	
KR21-3050	750	12

SIX STARS PRODUCT · LOW EXPANSION

LOW EXPANSION

- + 5°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 5 - 12 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 45 l
- B3 (DIN 4102)
- yellow / bernstein / žlutá / žltá / žuta / bursztynowa / кехлибарена

Krafter PROFESSIONAL

(EN) Gunfoam PROFESSIONAL - ALL SEASON
(DE) Montageschaum PROFESSIONAL - ALL SEASON
(CZ) Pěna pistolová PROFESSIONAL - ALL SEASON
(SK) Pena pištoľová PROFESSIONAL - ALL SEASON - nízkorozťažn
(HR) Pištoljska pur pjena PROFESIONAL - ALL SEASON
(PL) Piana montażowa pistoletowa PROFESSIONAL - ALL SEASON
(BG) Пистолетна пяна PROFESSIONAL - ALL SEASON

index	(ml)	
KR21-3055	750	12

SIX STARS PRODUCT · LOW EXPANSION · LOW TEMPERATURE -10°

LOW EXPANSION

- - 10°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 5 - 9 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 45 l
- B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

Krafter

(EN) Gunfoam Selfexpanding foam
(DE) Pistolenschaum
(CZ) Pěna montážní pistolová
(SK) Pena montážna pištoľová
(HR) Pištoljska pur pjena
(PL) Piana montażowa pistoletowa
(BG) Пистолетна пяна

index	(ml)	
KR21-3030	720	12

+ 5°C - + 30°C
- 50°C - + 90°C
>20°C
4 - 7 min / мин. (20°C / RH 90%)
24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
Max 40 l
B3 (DIN 4102)

Krafter

(EN) Gunfoam Selfexpanding foam ALL SEASON
(DE) Pistolenschaum ALL SEASON
(CZ) Pěna montážní pistolová ALL SEASON
(SK) Pena montážna pištoľová ALL SEASON
(HR) Pištoljska pur pjena ALL SEASON
(PL) Piana montażowa pistoletowa ALL SEASON
(BG) Пистолетна пяна ALL SEASON

index	(ml)	
KR21-3035	720	12

- 10°C - + 30°C
- 50°C - + 90°C
>20°C
4 - 8 min / мин. (20°C / RH 90%)
24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
30 - 40 l
B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

Krafter

- (EN) PU foam for bonding polystyrene KRAFTFIX
- (DE) PU kleber für Styropor KRAFTIX
- (CZ) PU pěna na lepení polystyrénu KRAFTFIX
- (SK) PU lepidlo na polystyrén KRAFTFIX
- (HR) PU pjena za ljepljenje stiropora KRAFTFIX
- (PL) PU klej do styropianu KRAFTFIX
- (BG) Лепило за полистирол KRAFTFIX

index	(ml)	
KR21-3070	750	12

- + 5°C - + 30°C
- >20°C
- max 10 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 12 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- XPS - max 12 m²
  ETICS - max 8 m²

Krafter

- (EN) Glue for bricks
- (DE) Kleber Ziegel
- (CZ) Lepidlo na cihly
- (SK) Lepidlo na tehly
- (HR) Ljepilo za opeku
- (PL) Klej do cegieł
- (BG) Пяна за зидария

index	(ml)	
KR21-3060	750	12

- + 5°C - + 25°C
- >20°C
- 10 min / мин. (20°C / RH 60%)
- 12 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 45 l
- B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

BC25900512021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

Krafter

(EN) Selfexpanding foam
(DE) Montageschaum
(CZ) Pěna hadičková
(SK) Pena hadičková
(HR) Pur pjena
(PL) Piana montażowa wężykowa
(BG) Ръчна пяна

index	(ml)	
KR21-4030	750	12

+ 5°C - + 30°C
- 50°C - + 90°C
>20°C
5 - 10 min / мин. (20°C / RH 90%)
24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
B3 (DIN 4102)

Krafter

(EN) Selfexpanding foam - ALL SEASON
(DE) Montageschaum - ALL SEASON
(CZ) Pěna hadičková - ALL SEASON
(SK) Pena hadičková - ALL SEASON
(HR) Pur pjena - ALL SEASON
(PL) Piana montażowa wężykowa - ALL SEASON
(BG) Ръчна пяна - ALL SEASON

index	(ml)	
KR21-4035	750	12

- 10°C - + 30°C
- 50°C - + 90°C
>20°C
8 - 12 min / мин. (20°C / RH 90%)
24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
30 - 45 l
B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

Krafter

EN Selfexpanding foam LOW Expansion
DE Montageschaum LOW Expansion
CZ Pěna hadičková LOW expansion
SK Pena hadičková LOW Expansion
HR Pur pjena slabe expanzije
PL Piana montażowa wężykowa LOW Expansion
BG Ръчна пяна НИСКО обемна

index	(ml)	
KR21-4050	750	12

LOW EXPANSION

- + 5°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 5 - 10 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 45 l
- B3 (DIN 4102)

Krafter

EN Selfexpanding foam LOW Expansion - ALL SEASON
DE Montageschaum LOW Expansion - ALL SEASON
CZ Pěna hadičková LOW expansion - ALL SEASON
SK Pena hadičková LOW Expansion - ALL SEASON
HR Pur pjena slabe expanzije - ALL SEASON
PL Piana montażowa wężykowa LOW Expansion - ALL SEASON
BG Ръчна пяна НИСКО обемна - ALL SEASON

index	(ml)	
KR21-4055	750	12

LOW EXPANSION

- - 10°C - + 30°C
- - 50°C - + 90°C
- >20°C
- 8 - 12 min / мин. (20°C / RH 90%)
- 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- Max 45 l
- B3 (DIN 4102)

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

BC25900512021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

Krafter PROFESSIONAL

- EN PU foam cleaner
- DE PU Schaumreiniger
- CZ Čistič PU pěny
- SK Čistič PU peny
- HR Čistač pur pjene
- PL Czyścik do piany montażowej
- BG Пеночистител за PU

index	(ml)	
KR21-3095	500	12

SY STARS PRODUCT
HIGH PERFORMANCE CLEANER

Krafter

- EN Sanitary silicone
- DE Sanitär Silikon
- CZ Sanitární silikon
- SK Sanitárny silikón
- HR Sanitarni silikon
- PL Silikon sanitarny
- BG Санитарен силикон

index	(ml)		
KR21-2020	300	WHITE	12
KR21-2025	300	TRANSPARENT	12

SY STARS PRODUCT
ELASTICH

- + 5°C - + 40°C
- - 40°C - + 100°C
- >20°C
- 20 min / мин.
- 2 mm / 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.
- 18 m (4x4mm)
- KR21-2020: biely / weiß / bílý / white / bijeli / biały / бял
- KR21-2025: transparentný / transparent / transparentní / transparent /transparentan przezroczysty / прозрачен

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P

Krafter

(EN) Universal Silicone
(DE) Universal Silikon
(CZ) Univerzální silikon
(SK) Univerzálny silikón
(HR) Univerzalni silikon
(PL) Silikon uniwersalny
(BG) Универсален силикон

index	(ml)		
KR21-2010	300	WHITE	12
KR21-2015	300	TRANSPARENT	12

+ 5°C - + 40°C

- 40°C - + 100°C

>20°C

20 min / мин.

2 mm / 24 hod / Std / hod / hrs / h / godz / ч.

18 m (4x4mm)

KR21-2010: biely / weiß / bílý / white / bijeli / biały / бял

KR21-2015: transparentný / transparent / transparentní / transparent /transparentan przezroczysty / прозрачен

X Krafter PROFESSIONAL

(EN) X-KRAFTER ACRYL GK
(DE) X-KRAFTER ACRYL GK
(CZ) X-KRAFTER ACRYL GK
(SK) X-KRAFTER AKRYL GK
(HR) X-KRAFTER AKRIL GK
(PL) X-KRAFTER ACRYL GK
(BG) X-КРАФТЕР АКРИЛ ГК

index	objem (ml)	
KR21-2095	300	12

+ 5°C - + 25°C

- 20°C - + 75°C

>20°C

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

CH-GUN-300

BC25900512021

CH-PUMP

CH-PSF-300C

EN PU gun ECOgun
DE Montageschaumpistole ECOgun
CZ Pistole na montážní pěnu ECOgun
SK Pištoľ na montážnu penu ECOgun
HR Pištolj za pur pjenu ECOgun
PL Pistolet do aplikacji piany ECOgun
BG Пистолет за пяна ECOgun

index	
KR21-0081	1

EN PU gun Profi
DE Montageschaumpistole Profi
CZ Pistole na montážní pěnu Profi
SK Pištoľ na montážnu penu Profi
HR Pištolj za pur pjenu Profi
PL Pistolet do aplikacji piany Profi
BG Пистолет за пяна Profi

index	
KR21-0091	1

EN Caulking gun
DE Füllerpistole
CZ Pistole na tmel
SK Pištoľ na tmel
HR Pištolj za silikon
PL Wyciskacz do mas w kartuszach
BG Пистолет за силикон



index	mm	
KR21-0010	225	1

EN Caulking gun
DE Füllerpistole
CZ Pistole na tmel
SK Pištoľ na tmel
HR Pištolj za silikon
PL Wyciskacz do mas w kartuszach
BG Пистолет за силикон

index	mm	
KR21-0011	225	1

EN Caulking gun PROFI
DE Füllerpistole PROFI
CZ Pistole na tmel PROFI
SK Pištoľ na tmel PROFI
HR Pištolj za silikon PROFI
PL Wyciskacz do mas w kartuszach PROFI
BG Пистолет за силикон PROFI



index	mm	
KR21-0012	230	1

EN Caulking gun, ALU tube
DE Füllerpistole mit ALU Tube
CZ Pistole na tmel, hliníková tuba
SK Pištoľ na tmel, hliníková tuba
HR Pištolj za silikon ALU TUBA
PL Wyciskacz do mas, aluminiowa tuba
BG Пистолет за силикон, ALU туба

index	mm	
KR21-0008	9" / 230	1

We also recommend / Weitere Empfehlungen / Dále doporučujeme / Ďalej odporúčame / Također preporučujemo / Również polecamy / Ние препоръчваме

BC25900512021

KR08-004

CH-STUD-16190

CH-SLEVE-16085-P